

■ ■ Cabines Univers



SODIMAS[®]

ascenseurs



wood
bicolore
impression





univers

wood

Faux plafonds Epoxy blanc



Spots ronds à LED



Spots carrés à LED
(en option)



LED en ligne
(en option)


Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs



Main courante
alu aspect inox



Main courante
en option



Plinthes et joncs
alu aspect inox



Miroir de base
toute largeur
mi hauteur
1000 mm



Miroir en option
toute largeur
toute hauteur
- 300 mm



Miroir en option
largeur 800mm
mi hauteur
1000 mm



Miroir en option
largeur 800mm
toute hauteur
- 300 mm



Se reporter à la plaquette teintes cabines

univers

wood



Stratifé 3310 - Sol 0525 Cemento modéna



Stratifé 9233 - Sol 0037 Urban souris



Stratifé 4533 - Sol céramique Mela



■ ■ ■ Stratifié 3310 - Sol 0525 Cimento modéna



■ ■ ■ Stratifié 4071 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 4520 - Sol 0037 Urban souris

Stratifiés
Urban
wood

Caractéristiques		Base	Option
Revêtements de sol	Décaissé ou PVC 9 coloris	✓	
	Céramique catégorie 1, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 2, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 3, 5 coloris		✓
Plinthe	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox gravé		✓
Parois	12 stratifiés ARPA fil de bois vertical	✓	
Miroir	Toute largeur mi hauteur	✓	
	Toute largeur toute hauteur -300 mm		✓
	Largeur 800 mm mi hauteur		✓
	Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm		✓
Profils de jonction des panneaux	Aluminium aspect inox - verticaux	✓	
Tube main courante	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox poli miroir		✓
Embouts main courante	Aluminium poli brillant	✓	
	Aluminium chromé		✓
	Aluminium chromé ton noir		✓
	Aluminium chromé ton or		✓
Entrée	Retours d'entrée et vantaux en Inox brossé	✓	
	Retours d'entrée et vantaux en inox Lino		✓
	Retours d'entrée et vantaux en inox gravé		✓
Faux plafond	Epoxy blanc	✓	
	Epoxy noir		✓
	Inox brossé		✓
	Inox Lino		✓
	Inox poli miroir		✓
Éclairages	4 spots à LED ronds	✓	
	4 spots à LED carrés		✓
	2 bandes à LED		✓
Aération	Ventilation naturelle dans les colonnes d'entrée	✓	
Protection	Barrière de cellules	✓	
Panneau de commande	Toute hauteur en inox brossé	✓	
	Toute hauteur en inox poli miroir noir		✓
	Toute hauteur en inox gravé		✓
	Toute hauteur en inox Lino		✓
Boutons et accessoires	Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70) Indicateur d'étage LCD 7" avec synthèse vocale Téléphone tri-phonique Digicode intégré dans la boîte à boutons	✓	
	Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)		✓



 **bicolore**



univers

bicolore

Faux plafonds Epoxy blanc



Spots ronds à LED



Spots carrés à LED
(en option)



LED en ligne
(en option)

Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs



Main courante
alu aspect inox



Main courante
en option



Plinthes et joncs
alu aspect inox



Miroir de base
largeur 800 mm
hauteur
1000 mm



Miroir en option
largeur 800 mm
toute hauteur
- 300 mm



Miroir en option
largeur 2/3
toute hauteur



Se reporter à la plaquette teintes cabines





■■■ bicolore

univers

■ ■ ■ biocolor



■ ■ ■ Stratifié 0564 / 9233 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0561 / 9230 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0509 / 3310 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 3310 / 4514 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0569 / 9233 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0509 / 3310 - Sol 0037 Urban souris

Urban Souris

univers

bicolore

Caractéristiques		Base	Option
Revêtements de sol	Décaissé ou PVC 9 coloris	✓	
	Céramique catégorie 1, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 2, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 3, 5 coloris		✓
Plinthe	Alu aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox gravé		✓
Parois	12 stratifiés ARPA fil de bois vertical	✓	
Miroir	Largeur 800 mm mi hauteur	✓	
	Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm		✓
	Largeur 2/3 toute hauteur		✓
Profils de jonction des panneaux	Aluminium aspect inox - verticaux	✓	
Tube main courante	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox poli miroir		✓
Embouts main courante	Aluminium poli brillant	✓	
	Aluminium chromé		✓
	Aluminium chromé ton noir		✓
	Aluminium chromé ton or		✓
Entrée	Retours d'entrée et vantaux en Inox brossé	✓	
	Retours d'entrée et vantaux en inox Lino		✓
	Retours d'entrée et vantaux en inox gravé		✓
Faux plafond	Epoxy blanc	✓	
	Epoxy noir		✓
	Inox brossé		✓
	Inox Lino		✓
	Inox poli miroir		✓
Éclairages	4 spots à LED ronds	✓	
	4 spots à LED carrés		✓
	2 bandes à LED		✓
Aération	Ventilation naturelle dans les colonnes d'entrée	✓	
Protection	Barrière de cellules	✓	
Panneau de commande	Toute hauteur en inox brossé	✓	
	Toute hauteur en inox gravé		✓
	Toute hauteur en inox Lino		✓
Boutons et accessoires	Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70) Indicateur d'étage LCD 7" avec synthèse vocale Téléphone tri-phonique Digicode intégré dans la boîte à boutons	✓	
	Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)		✓



■ ■ ■ impression



univers impression

Faux plafonds Epoxy blanc



Spots ronds à LED



Spots carrés à LED
(en option)



LED en ligne
(en option)


Miroir de base
toute largeur
hauteur
500 mm



Miroir en option
toute largeur
hauteur
1000 mm



Main courante
alu aspect inox



Main courante
en option



Paroi personnalisable



Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs



Plinthes et joncs
alu aspect inox



Base inox brossé

Inox brossé

All Black

Inox Palinato

Epoxy brun sable

Epoxy bleu chiné



en option



De base teinte 0526
autres teintes sur demande.
Se reporter à la plaquette teintes cabines

Univers

■ ■ ■ impression



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris



■ ■ ■ Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

Unimpression

univers impression

Caractéristiques		Base	Option
Revêtements de sol	Décaissé ou PVC 9 coloris	✓	
	Céramique catégorie 1, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 2, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 3, 5 coloris		✓
Plinthe	Alu aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox gravé		✓
Parois	12 stratifiés ARPA fil de bois vertical	✓	
	1 paroi imprimée		✓
Miroir	Toute largeur hauteur 500 mm	✓	
	Toute largeur hauteur 1000 mm		✓
Profils de jonction des panneaux	Aluminium aspect inox - verticaux	✓	
Tube main courante	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox poli miroir		✓
Embouts main courante	Aluminium poli brillant	✓	
	Aluminium chromé		✓
	Aluminium chromé ton noir		✓
	Aluminium chromé ton or		✓
Entrée	Retours d'entrée et vantaux en Inox brossé	✓	
	Retours d'entrée et vantaux en inox Lino		✓
	Retours d'entrée et vantaux en inox gravé		✓
Faux plafond	Epoxy blanc	✓	
	Epoxy noir		✓
	Inox brossé		✓
	Inox Lino		✓
	Inox poli miroir		✓
Éclairages	4 spots à LED ronds	✓	
	4 spots à LED carrés		✓
	2 bandes à LED		✓
Aération	Ventilation naturelle dans les colonnes d'entrée	✓	
Protection	Barrière de cellules	✓	
Panneau de commande	Demi colonne en inox brossé	✓	
	Demi colonne peinte brun sable 650		✓
	Demi colonne peinte bleu chiné 163		✓
	Demi colonne en inox Palinato		✓
	Demi colonne rétro-éclairée All Black		✓
Boutons et accessoires	Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70) Indicateur d'étage LCD 7" avec synthèse vocale Téléphone tri-phonique Digicode intégré dans la boîte à boutons	✓	
	Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)		✓



Fabriqué en France



www.SODIMAS.com

Siège social

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE

 +33(0)4 75 84 86 00

e-mail: accueil@sodimas.fr