

# ■ ■ Cabines Série métal



**SODIMAS**<sup>®</sup>

ascenseurs



série métal







Particulièrement adaptée aux exigences professionnelles nécessitant fiabilité et robustesse, la cabine Inox donne également pleine satisfaction grâce à son design qui s'intègre parfaitement dans les bureaux, commerces ou immeubles particuliers.

**Série**  
métal  
métal



# serie

# ■ ■ ■ série métal

Faux plafonds Epoxy blanc



Spots ronds à LED



Spots carrés à LED  
(en option)



LED en ligne  
(en option)

Colonne boîte  
à boutons avec  
afficheur couleurs



Main courante  
alu aspect inox



Plinthes  
alu aspect inox



Main courante  
en option



Mi colonne  
inox brossé



Se reporter à la plaquette  
teintes cabines

# série métal

# série métal

# métal

Miroir de base  
largeur 400 mm  
toute hauteur  
- 300 mm



Miroir en option  
toute largeur  
mi hauteur  
1000 mm



Miroir en option  
toute largeur  
toute hauteur  
- 300 mm



Miroir en option  
largeur 800mm  
mi hauteur  
1000 mm



Miroir en option  
largeur 800mm  
toute hauteur  
- 300 mm




# ■ ■ ■ série métal

## Caractéristiques

## Non conforme En 81-71

		Base	Option
<b>Revêtements de sol</b>	Décaissé ou PVC 9 coloris	✓	
	Inox larmé		✓
	Aluminium larmé		✓
	Inox 6WL		✓
	Céramique catégorie 1, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 2, 9 coloris		✓
	Céramique catégorie 3, 5 coloris		✓
<b>Plinthe</b>	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido		✓
<b>Parois</b>	8 finitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines)	✓	
<b>Miroir</b>	Largeur 400 mm toute hauteur -300 mm		
	Toute largeur mi hauteur	✓	
	Toute largeur toute hauteur -300 mm		✓
	Largeur 800 mm mi hauteur		✓
	Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm		✓
<b>Tube main courante</b>	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox poli miroir		✓
<b>Embouts main courante</b>	Aluminium poli brillant	✓	
	Aluminium chromé		✓
	Aluminium chromé ton noir		✓
	Aluminium chromé ton or		✓
<b>Entrée</b>	8 finitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines)	✓	
<b>Faux plafond</b>	Epoxy blanc	✓	
	Epoxy noir		✓
	Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido		✓
<b>Éclairages</b>	4 spots à LED ronds	✓	
	4 spots à LED carrés		✓
	2 bandes à LED		✓
<b>Aération</b>	Ventilation naturelle dans les colonnes d'entrée	✓	
<b>Protection</b>	Barrière de cellules	✓	
<b>Panneau de commande</b>	Toute hauteur en inox brossé	✓	
	Toute hauteur en inox poli miroir noir		✓
	Toute hauteur en inox gravé		✓
	Toute hauteur en inox Lino		✓
	Mi hauteur en inox brossé	✓	
	Mi hauteur en inox poli miroir noir		✓
	Mi hauteur en inox gravé		✓
	Mi hauteur en inox Lino		✓
<b>Boutons et accessoires</b>	Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70) Indicateur d'étage LCD 7" avec synthèse vocale Impression sur backlight Téléphone tri-phonique Digicode intégré dans la boîte à boutons	✓	
	Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)		✓



Plafond sans points d'attache

Spots à LED avec vitre feuilletée anti-vandale, encastrés sans fixations apparentes

Encart et afficheur avec vitre feuilletée étanche

Miroir en inox poli miroir encastré

Boîte à boutons ton parois indémontable de l'extérieur

Parois inox texturé anti-graffitis et anti-rayures (inox BATG4) résistante aux chocs

Plinthes avec fixations invisibles et inviolables

Sol anti-trébuchement  
*Variantes: Inox, Granit.*

# Cabine anti-vandale

conforme type 2 de la norme EN81-71

Résister à toutes épreuves. Voilà le défi relevé pour garantir longévité et sécurité à votre cabine d'ascenseur.



Boutons Démon inox, repères émaillés anti-vandale renforcés

Aérations intégrées dans les angles avec trous non accessibles



Main courante en inox avec fixations invisibles et inviolables

Le type d'inox utilisé, la conception de la cabine, la signalisation et l'éclairage proposé ont été conçus et testés suivant les annexes A, B, E et F de la norme En 81.71.

■ ■ ■ série métal  
ATV

# ■ ■ ■ série métal

## Caractéristiques Anti-vandale conforme aux types 1 et 2 de la norme EN 81-71

Equipements	Descriptions	Base	Op-tion
<b>Plafonds</b>	Plafond finition inox 304 BATG4 ou inox poli miroir avec entailles pour 4 spots	✓	
<b>Éclairage</b>	4 spots à Led, anti-vandales + alimentation	✓	
<b>Parois</b>	Inox type 304 BATG4 anti-rayures, anti-graffitis	✓	
	Inox gravé		✓
<b>Miroirs</b>	Miroir encastré en tôle inox 304 poli miroir mi-hauteur	✓	
	Miroir encastré en tôle inox 304 poli miroir toute hauteur - 300 mm		✓
<b>Mains courantes</b>	1 main courante Ø 40 mm en inox brossé filante face B	✓	
<b>Plinthes</b>	Inox BATG4	✓	
<b>Revêtements de sol</b>	PVC confort (U4, P3, M3) décaissé de 25 mm "Tarabus" blanc	✓	
	Sol tôle inox gravé D42 format bac ou sol inox larmé suivant type ATV		✓
<b>Accès</b>	Simple ou double accès prédisposition adaptation tout type de portes auto anti-vandales de type 0, 1 ou 2.	✓	
<b>Entrée</b>	Entrée + parois inox 304 BATG4 ep. 15/10	✓	
	Inox gravé		✓
<b>Aération</b>	Ventilation naturelle (basse entrée cabine, haute fronton) dans les colonnes d'entrée	✓	
	Ventilation mécanique sur toit cabine		✓
<b>Protection</b>	Barrière de cellule	✓	
<b>Panneau de commande</b>	Colonne boîte à boutons inox BATG4 avec signalisation conforme 81.71	✓	
	Colonne boîte à boutons en inox gravé		✓
<b>Boutons et accessoires</b>	- Boutons Angel EVOLYA micro-course Angel conformes à la norme 81.70- Indicateur d'étage LCD 4" - Gravure sur backlight - Téléphone triphonique - Digidcode	✓	
	- Boutons Démon EVOLYA, Angel / Démon SYNIA, Angel CYNTRA micro-course conformes à la norme 81.70 - Indicateur d'étage LCD 4" - Contact à clé, boucle inductive, interphone ...		✓





Création SODIMAS 09/2016 - 27S0053P00038FR - Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Fabriqué en France



[www.SODIMAS.com](http://www.SODIMAS.com)

**Siège social**

11 rue Ampère  
26600 Pont de l'Isère  
FRANCE

☎ +33(0)4 75 84 86 00

e-mail: [accueil@sodimas.fr](mailto:accueil@sodimas.fr)