

 SQUARE

**CABINES
CAR LIFTS**



**Signez
pour la Qualité
d'Une
Alternance de couleurs
et Réalisez des
Economies d'énergie**



Teintes panneaux

Image de gauche : Erable

Images de droite : Chêne clair - Wengé

Colour panels

Left picture : Maple

Right pictures : Light Oak - Wenge



**Sign
for Quality
Using
Alternative colours
and Realise
Energy saving**

Image centrale : Wengé - Chêne clair
Images de droite : Noyer
*Central picture : Wenge - Light Oak
Right pictures : Walnut*

Plafond


Ceiling

Finition epoxy blanc / *In white epoxy*

Eclairage

Lighting

Dalle lumineuse à LEDs à faible consommation d'énergie (15 W) avec éclairage de secours intégré
Low power consumption (15 W) LED panel with an integrated emergency lighting



Eclairage de secours
Emergency lighting

Panneau de commande boutons & accessoires



Control panel buttons & accessories

Panneau de commande en inox brossé
Control panel in polished stainless steel

- Boutons Angel EVOLYA micro-course conformes à la norme 81.70
Angel EVOLYA micro switch buttons according to the 81.70 standard
- Indicateur d'étage LCD 4 pouces avec synthèse vocale
1 LCD 4 " level indicator including voice announcer
- Logo et plaque de charge rétro-éclairés (LEDs)
Backlit logo and load plate (LEDs)
- Téléalarme triphonique secourue (conforme EN81-28)
Three-phonic uninterruptible telealarm (comply with EN81-28)
- Digicode intégré dans la boîte à boutons
Keypad access integrated in the C.O.P.

Options :

- Boutons Démon EVOLYA micro-course conformes à la norme 81.70
Demon EVOLYA micro switch buttons according to the 81.70 standard




Bouton Angel
EVOLYA



LCD 4 pouces




Bouton Démon
EVOLYA



Main courante

Handrail



1 main courante en aluminium anodisé naturel
avec embouts en alu poli miroir
1 handrail, in natural anodized aluminium with highly polished mirror ends

Profil de jonction des panneaux / Panel junction profiles



Profil en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminium panel

Miroir

Mirror



Miroir 16/9^{ème}
16:9 mirror

Plinthes

Skirtings





Plinthes en aluminium anodisé naturel
Skirtings in natural anodized aluminium

Aération

Ventilation



Ventilation naturelle (basse entrée cabine, haute fronton) dans les colonnes d'entrée
*Natural ventilation in car entrance
(below at bottom and above at head)*



Coloris

Wall finishes

4 teintes bois au choix :
(panneaux stratifiés, épaisseur 6 mm)

Finitions :

- Chêne clair faces latérales / Wengé face fond
- Wengé faces latérales / Chêne clair face fond
- Noyer sur les 3 faces
- Erable sur les 3 faces

*Four choices of wooden color :
(6mm thick stratified panel)*

Finishes :

- *Light Oak side panel / Wenge rear panel*
- *Wenge side panel / Light Oak rear panel*
- *Walnut on three sides*
- *Erable on three sides*



Wengé



Chêne clair / Light Oak



Noyer / Walnut



Erable

Revêtement de sol

Floor covering

PVC (U2S, P2) ou décaissé de 25 mm
PVC (U2S, P2) or 25 mm recessing



Gris stone




Entrée

Entrance

Retour d'entrée et vantaux en inox poli
Entrance and panels in polished stainless steel


Seuil d'entrée en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminium sill



Plafond / Ceiling	Epoxy blanc <i>In white epoxy</i>
Eclairage Lighting	Dalle lumineuse à LEDs à faible consommation d'énergie (15 W) avec éclairage de secours intégré <i>Low power consumption (15 W) led panel with an integrated emergency lighting</i> Plafond finition epoxy blanc / <i>White epoxy finish ceiling</i>
Miroir / Mirror	Miroir 16/9e <i>16:9 mirror</i>
Coloris des parois Wall finishes	Panneaux stratifiés - 4 coloris au choix (finition unie ou bicolore selon coloris) - épaisseur 6 mm <i>6mm thick stratified panel - Choice of 4 colors (single finish or bi-color following choice)</i>
Profils de jonction des panneaux Panel junction profiles	Profil en aluminium anodisé naturel <i>Natural anodized aluminium panel</i>
Main courante Handrail	1 main courante en aluminium anodisé naturel avec embouts alu poli miroir <i>1 handrail, in natural anodized aluminium with highly polished mirror ends</i>
Plinthes / Skirtings	Aluminium anodisé naturel / <i>Natural anodized aluminium</i>
Revêtement de sol Floor covering	PVC (U2S, P2), colori "Gris stone" ou décaissé de 25 mm <i>PVC (U2S, P2), "Stone grey" color or 25 mm recessing</i>
Entrée Entrance	Retours d'entrée et vantaux en inox poli <i>Entrance and panels in polished stainless steel</i> Seuil d'entrée en aluminium anodisé naturel <i>Natural anodized aluminium sill</i>
Aération Ventilation	Ventilation naturelle (basse entrée cabine, haute fronton) dans les colonnes d'entrée <i>Natural ventilation in car entrance (below at bottom and above at head)</i>
Protection Protective guard	Barrière de cellule / <i>Safety edge</i>
Panneau de commande Control panel	Panneau de commande en inox brossé <i>Control panel in polished stainless steel</i>
Boutons et accessoires Buttons and accessories	- Boutons Angel EVOLYA micro-course conformes à la norme 81.70 <i>Angel EVOLYA micro switch buttons according to the 81.70 standards</i> - Indicateur d'étage LCD 4 pouces avec synthèse vocale <i>4" floor indicator including voice announcer</i> - Impression sur backlight / <i>Printing on backlight</i> - Téléphone triphonique / <i>Three-phonic telephone</i> - Digicode intégré dans la boîte à boutons <i>Keypad access integrated in the C.O.P.</i> OPTION - Boutons Demon EVOLYA micro-course conformes à la norme 81.70 <i>Demon EVOLYA micro switch buttons according to the 81.70 standards</i>



Angel EVOLYA



www.SODIMAS®.com



Création SODIMAS 09/2012 - Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.
SODIMAS design - Photographs and illustrations not contractual. Modifications without prior notice. Speechless reproduction even partial



FABRICATION FRANÇAISE

Siège social / Head office

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE

☎ +33(0)4 75 84 86 00

☎ +33(0)4 75 84 67 30

e-mail : accueil@sodimas.fr

27 000 003

FR

UK