SODIMAS®

ascenseurs



www.SODIMAS.com

Le French savoir-faire

Siège social
11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE
+33(0)4 75 84 86 00
+33(0)4 75 84 67 30
e-mail : accueil@sodimas.fr

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
SODIMAS design - Photos and illustrations not contractuals - Modification without prior notice

COMPOSANTS MULTI-MARQUES
MULTI-BRAND COMPONENTS

FR EN

11

SODIMAS®

ascenseurs



COMPOSANTS MULTI-MARQUES
MULTI-BRAND COMPONENTS

www.SODIMAS.com

SODIMAS ascenseurs

Marques - *Brands*

Pages

ASCENSEURS - LIFT

AUTUR 11
BUCHER - BERINGER 13
CEDES 21
DALDOSS - MICROLIFT 25
FAER 37
FALCONI 39
FERMATOR (voir catalogue tarif SODIMAS) 43
FIAM 45
HYDRONIC LIFT 57
ISEO 65
KONE 73
KRONENBERG 149
MAC PUARSA 161
MONITOR - FORSID 175
ORONA 191
OTIS 217
PEIGNEN HP30/45 401
SABIEM 405
SCHAEFER 409
SCHINDLER 431
SCHMERSAL 549
SELCOM - WITTUR 553
SKG 559
SLYCMA 567
THYSSEN 581
VEGA 607
DIVERS - *VARIOUS* 641

ESCALIERS MECANIQUES -

CNIM 677
KONE 679
OTIS 685
SCHINDLER 705
THYSSEN 715
DIVERS - *VARIOUS* 719

Conditions générales de vente 721
General terms and conditions of sale 722



Composants Ascenseurs

Lift spare parts

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37DI022P00001**

Afficheur CAN matrice tricolore - Autur

Display CAN tricolour matrix AUTUR

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 72

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37DI022P00002**

Afficheur CAN matrice tricolore avec charge utile - Autur

Display CAN tricolour matrix kg/persons AUTUR

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 134

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37DI062P00001**

Palière avec bouton flèche rouge et afficheur - Autur

Button panel with display AUTUR

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI062P00002**

Boîte boutons de cabine avec LED rouge - Autur

Car button panel CAN with red led - AUTUR

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 255
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board



Code : **38DI012P00001**

Carte manœuvre Autur Twister TW01

Board Autur CAN bus TWISTER TW01

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 226
Larg : /Width : 203

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38DI032P00001**

Carte toit cabine Autur Twister 2 TW02

TWISTER TW02 Car roof module

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 203

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DI032P00002**

Carte interface 8 entrées/8 sorties TW88 - Autur

Can bus 8 in / 8 out module TW88

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements



Code : **38DI982P00004**

Kit connecteur pour Twister TW01 - Autur

Connector KIT for Twister TW01 AUTUR

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DI982P00005**

Kit connecteur pour carte toit cabine Twister TW02 - Autur

Connector KIT for cabin's roof card Twister TW02 AUTUR

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Equipement / Sécurité - Equipment, safety





Code : **42DI012P00001**

Outil programmation - Autur

Programming console Autur

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
SODIMAS design - Photos and illustrations not contractuals - Modification without prior notice

Carte - Board




Code : **38BU012P00001**

Carte électronique Delcon

Delta controller LRV-1 -DELCON

Prof : /Deep : 180
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Transformateur - Transformer




Code : **38BU042P00001**

Rack alimentation NTA-2 220/230/240 VCA

Power module NTA 2 220/230/240 VAC

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38BU042P00002**

Rack alimentation NTA-2 380/400/440 VCA

Power module NTA 2 380/400/440 VAC

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38BU042P00003**

Rack alimentation NTA-2 100/115/120 VCA

Power module NTA 2 100/115/120 VAC-

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Code : **40BU022P00001**

Capuchon emboîtable à vis pour capteur de valve principale

Protection cap for fedback sensor

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00002**

Capteur hall complet

Feedback sensor -hall

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts




Code : **40BU022P00003**

Câble 9 m + connecteur pour capteur Hall
Feedback cable 9 meters

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 30
Larg : /Width :
Ø axe : /axis : 5
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00004**

Valve anti-retour complète LRV175-1
Check valve LRV 175-A-1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00005**

Vis de fermeture G 1/4
Plug screw G 1/4A

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 17
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00006**

Fixation pour la descente de secours
Cartridge for emergency lowering «precomppressed

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 58
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00007**

Poignée pour la descente de secours
Handle for Manual Lowering

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 90
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 36
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00008**

Limiteur de pression complet
Pressure relief valve LRV-A1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 70
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Prof : /Deep :
Haut : /Height : 52
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00009**

Bobine pour descente de secours électrique

Throttle for electr Lowering device



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis : 21
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00010**

Bouchon pour niveau

Test Nippel



Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 50
Ø axe : /axis : 13
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00011**

Manomètre complet 0-160 bar

Pressure gauge 0-160 bar





Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 38
Ø axe : /axis : 22
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00012**

Valve de descente de secours électrique 12 VCC

Electric emergency lowering valve,with solenoid 12 VDC






Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 38
Ø axe : /axis : 22
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00013**

Valve de descente de secours électrique 24 VCC

Electric emergency lowering valve,with solenoid 24 VDC






Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **40BU022P00014**

Électrovanne descente complète noire

Down solenoid

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts

Code : **40BU022P00015**

Électrovanne montée complète grise

Up solenoid

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00016**

Ensemble commande valve descente P LRV175-1/LRV350-1

Pilot valve-down LRV-A-1 Ens cde valve desc P LRV175-1/LRV350-1

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00017**

Ensemble commande valve montée pour LRV175-1/LRV350-1

Pilot valve-up LRV-A-1 POUR LRV175-1/LRV350-1

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00018**

Jeu de joint complet pour plaque de pilotage pour LRV175-1

Sealing set + down pilot plate FOR LRV-175 POUR LRV175-1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00026**

Pressostat type DZ pour centrale

Pressostat dz

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40BU022P00027**

Tige ajustement pour valve descente pour LRV175-1/LRV350-1

Adjusting screw, pilot valve down POUR LRV175-1/LRV350-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 7
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts




Code : **40BU022P00028**

Valve anti-retour complète LRV 350-1

Check valve for LRV 350-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 6
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 75
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00029**

Valve anti-retour complète LRV 700-1

Check valve for LRV 700-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00030**

Jeu de joint complet LRV 350-1

Seal set for LRV350-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 150
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 75
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00031**

Jeu de joint complet LRV 700-1

Seal set for LRV700-1

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00032**

Tige ajustement pilote descente LRV700-1

Adjusting screw -down pilot valve

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00033**

Ensemble commande valve descente LRV700-1

Down pilot valve for LRV700-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 50
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 19
Unité /Unit mm

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts




Code : **40BU022P00034**

Ensemble commande valve montée LRV700-1

Up pilot valve for LRV700-1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 17
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 12
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00035**

Piston descente complet LRV175-1 91 à 250 L

Down Piston for LRV175-1 until 250 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 85
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00036**

Piston descente complet LRV350-1 240 à 500 L

Down Piston for LRV350-1--240 until 500 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00037**

Piston descente complet LRV700-1 500 à 1000 L

Down Piston for LRV700-1-- 500 until 1000 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 160
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00038**

Piston montée complet LRV175-1 91 à 250 L

UP Piston for LRV 175-1- 91/250 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 80
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **40BU022P00039**

Piston montée complet LRV350-1 240 à 500 L

UP Piston for LRV350-1- 240 /500 liter-250 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts





Code : **40BU022P00040**

Piston montée complet LRV700-1 500 à 1000 L

UP Piston for LRV 175-1- 500/1000 liter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 165
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm

Divers Electrique Oléodynamique - Miscellaneous hydraulic system electrical elements





Code : **40BU982P00001**

Outil programmation DELCON

Tool for DELCON Board

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor



Code : **34DI012P00002**

Capteur GLS 126 NT-NC avec câble L 5 m - Cedes

Beam CEDES GLS126 NT -NC with cable 5m

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø : 5
Unité /Unit mm

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36CD522P00001**

Boîtier 101 231 - cegard/max

Box 101 231- cegard/max

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 175

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI522P00002**

Kit détecteur IMS100 radar de détection en complément de barrière de cellule

Detector IMS100

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 102
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI522P00003**

Bords optiques émetteur/récepteur Hauteur détection 2000 mm Safe400

Bords Optiques Emetteur/Récepteur HT Détection 2000 mm

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 2555
Larg : /Width : 265

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00004**

Câble raccordement à l'unité L 5 m Safe400

Cable for SAFE400

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00005**

Coffret pré câblé Safe400 1 entrée (gestion de 1 jeu bords optiques)

Board for SAFE400

Prof : /Deep : 350
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36DI522P00006**

Support fixation pour barriere MICRO400 (SAFE400) + Plexiglas de 2500mm + kit visserie

Safe 400-Installation set

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 2500
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00007**

Bords optiques émetteur/récepteur Hauteur détection 2100 mm Safe400

Safety edge SAFE 400- 2100 mm

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 2555
Larg : /Width : 265

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00008**

Bords optiques émetteur/récepteur Hauteur détection 2200 mm Safe400

Safety edge SAFE 400- 2200 mm

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 2555
Larg : /Width : 265

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00009**

Bords optiques émetteur/récepteur Hauteur détection 300 mm Safe400

Safety edge SAFE 400- 300 mm

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00010**

Bords optiques émetteur/récepteur Hauteur détection 600 mm Safe400

Safety edge SAFE 400-600 mm

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00011**

Coffret précâblé Safe400 2 entrées (gestion de 2 jeux bords optiques)

kit unit contrôle lift SAFE 400 -2 entrances

Prof : /Deep : 350
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 255

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36DI522P00012**

Unité de contrôle Safe400 CIS3- MSR42

Unit contrôle alone

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI522P00013**

Module de relais SAFE400 MSR45E

relay modul

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI522P00014**

Bloc alimentation pour coffret safe400/micro400

Power unit

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00015**

Câble raccordement à l'unité L 8 m Safe400

set of cables 8 meters

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI522P00016**

Plaque plexiglas L 2500 mm transparente aux infrarouges pour cellule Safe400 - Cedes vendu à l'unité

length (lg 2500mm)plexiglas for SAFE400

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 2500
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Motoréducteur - Gear machine



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30DA012P00001**

Treuil M100 3 phases 230/400 V - 1/65 - 0,33 kW - poulie Ø 300 mm (2x6) - 0,35 m/s - charge utile 50 kg

*Gear unit M100 for capacity 50kg 230/400v- 3ph -1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,35m/s*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30DA012P00002**

Treuil M100 1 phase 230 V - 1/65 - 0,44 kW - poulie Ø 300 mm (2x6) - 0,35 m/s - charge utile 50 kg

*Gear unit M100 for capacity 50kg 230v 1ph-1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,35m/s*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30DA012P00003**

Treuil M200 3 phases 230/400 V - 1/65 - 0,66 kW - poulie Ø 300 mm (2x6) - 0,6 m/s -charge utile 60 kg

*Gear unit M200 for capacity 60kg 230/400v 3ph-1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,6 m/s*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30DA012P00004**

Treuil M200 1 phase 230 V - 1/65 - 0,73 kW - poulie Ø 300 (2x6) - 0,6 m/s - charge utile 60 kg

*Gear unit M200 for capacity 60kg 230v 1ph-1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,6 m/s*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit

Code : **30DA012P00005**

Treuil M200 3 phases 230/400 V - 1/65 - 0,66 kW - poulie Ø 300 mm (2x6) - 0,35 m/s -charge utile 100 kg

*Gear unit M200 for capacity 100kg 230/400v 3ph-1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,35m/s*





Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30DA012P00006**

Treuil M200 1 phase 230 V - 1/65 - 0,73 kW - poulie Ø 300 mm (2x6) - 0,35 m/s - charge utile 100 kg

*Gear unit M200 for capacity 100kg 230v 1ph-1/65- sheave diam 300mm (2*6 mm wires)-0,35m/s*

Frein - Brake


Code : **30DA052P00001**

Support de frein treuil - Microlift

Brake support Microlift

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 133
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DA052P00002**

Vis double pour frein treuil - Microlift

Double ended screw for brake

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DA052P00003**

Disque frein + garniture treuil - Microlift

Disc brake with lining

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 111
Larg : /Width : 111

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **30DA052P00004**

Carte gestion frein 76AF - Microlift

76 AF board for brake

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **30DA052P00005**

Bobine de frein 48 V - Microlift

Brake coil 48v

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 86

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DA052P00006**

Ensemble frein assemblé 48 V treuil - Microlift


Brake assembly 48v

Prof : /Deep : 97
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 146

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts


Code : **33DA012P00001**

Coulisseau cabine ST396 - Microlift

Car guide shoe ST396 Microlift

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DA012P00002**

Coulisseau cabine/cpds ST397 - Microlift

Counterweight/MIC12 car guide shoe ST397

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 79
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight




Code : **33DA992P00001**

Ensemble fin de course assemblé - Microlift

Limit switch assembly

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sélecteur - Selector




Code : **34DA022P00001**

Ressort croix du sélecteur - Microlift

Spring for rachel wheel

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DA022P00002**

Charbon + ressort sélecteur - Microlift

Selector sliding contact with spring

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DA022P00003**

Boule câble de sélecteur - MICROLIFT

Nylon command ball for selector - MICROLIFT

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 17
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sélecteur - Selector




Code : **34DA022P00004**

Roue dentée sélecteur - Microlift

Nylon gear wheel for selector

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DA022P00005**

Carte sélecteur 77 psl + câble - Microlift

Selector board-77PSL-standard cable length

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 182
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **34DA022P00006**

Bistable magnétique pour sélection - Microlift

Magnetic reed contact -MICROLIFT

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34DA022P00007**

Croix de sélecteur - Microlift

Ratchet wheel - Microlift

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DA022P00008**



Sélecteur complet assemblé pour Microlift

Selector assembly for Microlift

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Palier - Landing door wire

Code : **35DA032P00001**

Poulie câblette porte guillotine - Microlift Hauteur porte 800 mm

Door pulley for landing suspension wire Hauteur porte 800mm

Prof : /Deep : 69
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø : 80
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Câblette Palier - Landing door wire




Code : **35DA032P00002**

Câblette palière guillotine haut 80 - Long 1415 mm

Landing suspension wire haut 80 - Length 1415 mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DA032P00003**

Câblette palière guillotine L1615 H100 - Microlift Hauteur porte 1000 mm

Landing suspension wire L1615--H 100 Hauteur porte 1000mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DA032P00004**

Câblette palière guillotine L115 H120 - Microlift Hauteur porte 1200 mm

Landing suspension wire L1815--H120 Hauteur porte 1200mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DA032P00005**

Attaches câblette porte guillotine

Couple door pulley support

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 55
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DA032P00006**

Jeu de 2 supports (gauche / droit) pour poulie de câblette de porte guillotine palière - Microlift

Couple door pulley support

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 70
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35DA072P00001**

Serrure MK4 porte guillotine - Microlift

Look MK4 for bi-parting door

Prof : /Deep : 67
Haut : /Height : 229
Larg : /Width : 72
Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35DA072P00002**

Serrure CP-MK4 + capot protection pour porte guillotine - Microlift
Look CP-MK4 for bi-parting door



Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00003**

Contact serrure CP-MK4 porte guillotine - Microlift
Door contact CP-MK4 (for bi -parking door)

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 69
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DA072P00004**

Shunt serrure CP-MK4 porte guillotine - Microlift
Striker for door contact CP-MK4

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 20
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00005**

Contact serrure MK4 porte guillotine
Contact lock MK4 guillotine door

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 71
Larg : /Width : 38
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00006**

Shunt serrure MK4 porte guillotine - MICROLIFT
Striker for door contact MK4 - MICROLIFT

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 40
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00007**

Serrure gauche porte battante PBMK1 AV18RX11.5U- Microlift
Lock for hinged door left PBMK1 AV18RX11.5U- Microlift

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 110
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35DA072P00008**

Serrure droite porte battante PBMK1 AV18LX11.5U- Microlift

Lock for hinged door right PBMK1 AV18RX11.5U- Microlift

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00009**

Crochet pour porte battante PBMK1 - Microlift

Ball catch for hinged door PBMK1

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00010**

Roulettes de serrures MK4/PBMK1 - Microlift

door lock roller -(MK4/PBMK1]

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis : 40
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00011**

Serrure pour porte battante modèle MIC12 (Microlift 12 kg)

Lock for MIC 12 (Microlift 12 KG)

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA072P00012**

Contact de porte pour MIC12 (Microlift 12 kg)

Door contact MIC12 (Microlift 12 KG)

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35DA552P00001**


Clé déverrouillage porte guillotine Microlift / Daldoss

Emergency key for bi-parting door -Microlift/ Daldoss

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements





Code : **35DA992P00001**

Poignée pour porte battante PBMK1 - Microlift

Hinged door handle PBMK1

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DA992P00002**

Charnière seule pour porte battante PBMK1 - Microlift

1 hinges for hinged door PBMK1

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36DA032P00001**

Câblette (L 1540 mm) suspension cabine H80

Car door (L 1080) suspension wire H 80

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DA032P00002**

Câblette (L 1840 mm) suspension cabine H100 - Hauteur porte 1000 mm

Car door (L 1280) suspension wire H100 - Hauteur porte 1000mm

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DA032P00003**

Câblette (L 2140 mm) suspension cabine H120 - Hauteur porte 1200 mm

Car door (L 1480) suspension wire H 120 - Hauteur porte 1200mm

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DA032P00004**

Jeu de 2 supports (gauche/droit) pour poulie de câblette de porte guillotine cabine - Microlift


Couple car door pulley support

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons





Code : **37DA012P00001**

Bouton lumière blanche monte charge - MICROLIFT

Push button clear with lamp - MICROLIFT

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 31
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DA012P00002**

Bouton lumière verte monte charge - MICROLIFT

Push button green with lamp - MICROLIFT

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 31
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37DA012P00003**

Voyant indicateur rouge - MICROLIFT

Light indicator red - MICROLIFT

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37DA012P00004**

Plaque transparente bouton - Microlift

Transparent plaque (clear) for button Microlift

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37DA012P00005**

Touche verte bouton - Microlift

Transparent plaque (green) for button Microlift

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DA012P00006**


Touche rouge bouton - Microlift

Transparent plaque (red) for button Microlift

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons



Code : **37DA012P00007**

Lot de 100 lampes 28 V 1,2 W bouton - Microlift

Set of 100 lamp 28v 1,2w

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37DA012P00009**

Boîte de 10 lampes LED couleur verte pour boutons - Microlift

Box of 10 Green Led Lamps Microlift

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37DA012P00010**


Boîte de 10 lampes LED couleur rouge pour boutons - Microlift

Box of 10 Red Led Lamps Microlift

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel





Code : **37DA062P00001**

Palière 2 boutons + voyant de présence

PUSH BUTTON 2 ST+ INDIC LIGHT

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37DA062P00002**


Palière 3 boutons + 1 voyant présence -Précablée

Prewired 3 push button + 1 indicator light

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements





Code : **37DA992P00001**

Outil remplacement lampes pour boutons - Microlift

Tool for lamp replacement -button Microlift

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38DA012P00001**

Carte 2 arrêts 75 IB - Microlift

75IB Board 2 stops-Microlift

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DA012P00002**

Carte 3/4 arrêts 75 IB - Microlift

75IB Board 3/4 stops-Microlift

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DA012P00003**


Carte 5/6 arrêts 75 IB - Microlift

75IB Board 5/6 stops- Microlift

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Transformateur - Transformer

Code : **38DA042P00001**

Transformateur 130 VA 220/240/380/415 - Microlift

Transformer 130VA 220/240/380/415--48/19-Microlift

Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 101
Larg : /Width : 96

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DA042P00002**

Contacteur monté / descente LC1D0901 E7 48VAC

Up - down contactor LC1D0901E7 48VAC

Prof : /Deep : 88
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DA042P00003**

Relais démarrage monophasé - Microlift

Starter relay 175AM board (Start 1 phase)-Microlift

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 116
Larg : /Width : 71

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38DA052P00001**

Relais 8 broches 48 VCA 5 A

Door relay 5a 48vca

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements




Code : **38DA982P00001**

Boîte de 10 fusibles verre 5x20 2 A

*set of 10 fuse 5*20 2A*

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 23
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DA982P00002**

Câble connexion 75 IB 376/2

Wiring from 75IB to hoistway 376/2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 419
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DA982P00003**

Câble connexion 75 IB potencia 689 - Microlift

wiring from 75IB to POTENZA 689

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 495
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30DI052P00001**

Kit frein 2 bobines inclinées 48 VCC + ressorts + mâchoires pour treuil Faer P56F

BRAKE KIT 2 COILS FOR P56F FAER

Prof : /Deep : 220
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30DI052P00002**

Kit frein 2 bobines inclinées 48 VCC + ressorts + mâchoires pour treuil Faer P58F

BRAKE KIT COIL FOR P58F FAER

Prof : /Deep : 220
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI052P00003**

Levier frein treuil Faer (fabrication depuis 1990)

Brake lever-FAER (SINCE 1990)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30FR052P00001**

Kit frein 2 bobines 48 VCC + ressort + mâchoires L 395 mm - treuil P46F

Brake kit 2 coils 48vcc -FAER P46F

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30FR052P00002**

Kit frein 2 bobines 48 VCC pour treuil Faer P46F - L machoires 370 mm

BRAKE KIT FOR GEAR P46F-

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FA012P00001**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 8,5

GIB 108 x 90 x 29 guide to 8,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00002**

Garniture 108x90x29 guide de 12,5

*Gib 108/90*29 guide de 12,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00003**

Garniture 108x90x29 guide de 7,5

*Gib 108*90*29 guide de 7,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FA012P00004**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 5,5

GIB 108 x 90 x 29 guide to 5,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FA012P00005**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 6,5

GIB 108 x 90 x 29 guide to 6,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00006**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 9,5

GIB 108 x 90 x 29 guide to 9,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FA012P00007**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 10,5

GIB 108 x 90 x 29 guide to 10,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FA012P00008**

Garniture 108x90x29 guide de 14,5

*Gib 108*90*29 guide de 14,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33FA012P00009**

Garniture 108 x 90 x 29 guide de 16

GIB 108 x 90 x 29 guide to 16

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00010**

Garniture 158 x 140 x 29 guide de 9,5

GIB 158 x 140 x 29 guide to 9,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00011**

Garniture 158 x 140 x 29 guide de 8,5

GIB 158 x 140 x 29 guide to 8,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00012**

Garniture 158x140x29 guide de 7,5

*Gib 158/140*29 guide de 7,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FA012P00013**

Garniture 158 x 140 x 29 guide de 10,5

GIB 158 x 140 x 29 guide to 10,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00014**

Garniture 158x140x29 guide de 12,5

*Gib 158/140*29 guide de 12,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00015**

Garniture 158x140x29 guide de 14,5

*Gib 158/140*29 guide de 14,5*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FA012P00016**

Garniture 158 x 140 x 29 guide de 16,5

GIB 158 x 140 x 29 guide to 16,5

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Prof : /Deep : 24
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SO012P00001**

Galet suspension standart diam66 porte paliere PM300

Roller coccentric diam 66 -standart ball bearing- landing door PM

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SO072P00010**

Contact de présence + shunt porte palière 50/11 et 40/10

Electrical contact kit with shunt 50/11 and 40/10 door car

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI552P00005**

Courroie chevron EAGLE - Coupe 10 mètres- PM300

Belt EAGLE -10 meters PM300



Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI552P00006**

Courroie crantée PM300- 10 mètres

Belt for PM300- 10 meters

Frein - Brake




Code : **30DI052P00005**

Levier frein treuil FIAM type 27-3N-5N

Brake release lever for gears 27-3N-5N

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 160
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI052P00006**

Support pour levier frein FIAM pour treuil type 27-3N-5N

Brake release lever support for gear 27-3N-5N

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FI012P00001**

Garniture Fiam 210x30x50 - G8,5

Guide shoe rigide

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00002**

Support patin cpds guide rigide

Guide shoe Housing counterweight

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 99
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FI012P00003**

Garnitures cabine guide de 6,5 mm - 91x20x33

*GIB G6,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33FI012P00004**

Garnitures cabine guide de 7,5 mm - 91x20x33

*GIB G7,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FI012P00005**

Garnitures cabine guide de 8,5 mm - 91x20x33

*GIB G8,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00006**

Garnitures cabine guide de 9,5 mm - 91x20x33

*GIB G9,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FI012P00007**

Garnitures cabine guide de 12,5 mm - 91x20x33

*GIB G12,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33FI012P00008**

Garnitures cabine guide de 16,5 mm - 91x20x33

*GIB 16,5 mm- 91*20*33*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00009**

Garniture coulisseaux cps 112 x 18 x 45 mm - Guide de 6,5

GIB slide set - 112 x 18 x 45 mm - Guide of 6.5

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00010**

Garniture coulisseaux cps 112x18x45 - Guide de 7,5

*GIB 7,5 mm-112*18*45*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33FI012P00011**

Garniture coulisseaux cps 112x18x45 - Guide de 8,5

*GIB8,5 mm-112*18*45*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00012**

Garniture coulisseaux cps 112x18x45 - Guide de 9,5

*GIB 9,5 mm-112*18*45*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00013**

Garniture coulisseaux cps 112x18x45 - Guide de 10,5

*GIB 10,5 mm-112*18*45*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00014**

Garniture coulisseaux cps 94x43x19 - Guide de 8,5

*GIB 8,5 mm-94*43*19*

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 94
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00015**

Garniture coulisseaux cps 94x43x19 - Guide de 6,5

*GIB 6,5 mm-94*43*19*

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 94
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00016**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 5,5

*GIB 5,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33FI012P00017**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 7,5

*GIB 7,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33FI012P00018**

Garniture coulisseaux 140 x 29 x 30 mm - Guide de 8,5

GIB slide set - 140 x 29 x 30 mm - Guide of 8,5

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00019**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 9,5

*GIB 9,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33FI012P00020**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 10,5

*GIB 10,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33FI012P00021**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 12,5

*GIB 12,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33FI012P00022**

Garniture coulisseaux 140x29x30 - Guide de 16,5

*GIB 16,5 mm-140*29*30*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35FI012P00006**

Shunt pour serrure gauche porte A/2PO - ouverture vers la droite vue du palier

Shunt for left lock door A/2PO

Prof : /Deep : 86
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI012P00007**


Shunt pour serrure droite porte A/2PO - ouverture vers la droite vue du palier

shunt for right lock door A/2PO

Prof : /Deep : 86
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe

Code : **35FI022P00001**

Patin porte automatique ADT

Sliding shoe for automatic door ADT

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chariot Palier - Landing track



Code : **35FI042P00001**

Came déverrouillage Fiam centrale - porte type B/2PO

Release cam Fiam Centrale Opening-door B/2PO

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 131

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35FI042P00002**

Came déverrouillage Fiam droite - ouverture à gauche vue du palier porte B/2PT

Release cam Fiam Right-door B/2PT (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 131

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35FI042P00003**

Came déverrouillage Fiam gauche - ouverture à droite vue du palier porte B/2PT

Release cam Fiam Left-door B/2PT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 44
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35FI072P00001**

Shunt porte B/2 PO ouverture centrale porte B/PO

Bridge for door B/2PO - Centrale Opening

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00002**

Shunt porte B/2 PT ouverture latérale porte B/2 PT

Bridge for door B/2PT

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00003**

Crochet serrure porte B/2PO ouverture centrale porte B/PO

Door lock C/O -door B/ 2PO

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 248
Larg : /Width : 94

Ø axe : /axis :
Ø : 49
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00004**

Crochet serrure droite porte B/2PT ouverture à gauche vue du palier

Lock lever for door B/2PT right

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00005**

Crochet serrure gauche porte B/2PT ouverture à droite vue du palier

Lock lever for Door B/2PT left

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00006**

Shunt pour serrure ouverture centrale porte B/2 P0

Bridge for look lever b/2PO--

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35FI072P00007**

Levier rétractable droit porte type B

Retractable lever right for door type B

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00008**

Levier rétractable gauche porte type B

retractable lever left for door type B

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00009**

Levier verrouillage gauche pour porte A/2 PO ouverture vers la droite vue du palier

Lock lever unit for A/2PO header-left

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 136
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35FI072P00010**

Levier verrouillage droit pour porte A/2 PO ouverture vers la gauche vue du palier

Lock lever unit for A/2PO header-right

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 136
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35FI072P00011**

Shunt porte battante Fiam 1B61

Contact bridge for 1B61 LOCK

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35FI072P00012**


Galet déverrouillage Ø 32 porte type A/B

Unlocking roller diameter 32-door a/b

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 16
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact

Code : **35FI072P00013**

Galet déverrouillage Ø 30 porte type A/B

Unlocking roller diameter 30-door a/b

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 18
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Ressort / Charnière - Spring, hinge



Code : **35FI502P00001**

Ressort pour porte palière type A/2 PO - PL 550/750 - L 480 mm

Return spring type A2/PO- OPENING 550/750- LG 480 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 480

Ø axe : /axis :
Ø : 10
Unité /Unit mm



Code : **35FI502P00002**

Ressort pour porte palière type A/1 PO - PL 600/950 - L 560 mm

Return spring type A1/PO- OPENING 600/950- LG 560 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 560

Ø axe : /axis :
Ø : 10
Unité /Unit mm




Code : **35FI502P00003**

Ressort L 630 mm porte palière S/2 PO - PL 700/750 - ouverture centrale

Return spring type S2/PO- OPENING 700/750- LG 630 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 630

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm




Code : **35FI502P00004**

Ressort L 730 mm porte palière S/2 PO - PL 800/850 - ouverture centrale

Return spring type S2/PO- OPENING 800/850- LG 730 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 730

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm




Code : **35FI502P00005**

Ressort L 820 mm porte palière S/2 PO - PL 900/950 - ouverture centrale

Return spring type S2/PO- OPENING 900/950- LG 820 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 820

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ressort / Charnière - Spring, hinge



Code : **35FI502P00006**

Ressort L 300 mm porte palière S/2 PT - PL 500/600 - ouverture latérale
Return spring type S2/PT- OPENING 500/600-LG 300 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm



Code : **35FI502P00007**


Ressort L 350 mm porte palière S/2 PT - PL 650/800 - ouverture latérale
Return spring type S2/PT- OPENING 650/800-LG 350 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 350

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer






Code : **35FI512P00001**

Ferme-porte roulette Ø 30 mm
Door Closer with roller 30 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35FI512P00002**

Ferme-porte roulette Ø 24 mm
Door Closer with roller 24 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key







Code : **35FI552P00001**

Triangle déverrouillage porte 1B61
Emergency opening triangle lever for 1B61 lock

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 23
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements

Code : **35FI992P00001**



Tampon pour porte type S

Rubber fork for automatc door coupling type S

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller


Code : **36FI012P00001**

Galet suspension porte Fiam type S

Roller for automatic door type S

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **36FI012P00002**

Contre-galet suspension porte Fiam type S

Lower roller kicking for automatic door type S

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height :
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36FI012P00003**

Galet suspension porte FIAM type A

FIAM automatic door type A

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36FI012P00004**

Galet suspension pour porte Fiam type B

Roller for automatic door type B

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36FI012P00005**

Contre-galet porte FIAM type B

Lower roller kicking for automatic door type B

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **36FI022P00001**

Patin porte FIAM type S

FIAM Sliding shoe door type S

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36FI032P00001**

Câblette PL 700/750 - L 2900 mm - porte A/2 PO - ouverture centrale

Rope clear opening 700/750-LG 2900 mm-A/2PO

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36FI032P00002**

Câblette PL 800/850 - L 3300 mm - porte A/2 PO - ouverture centrale

Rope clear opening 800/850-LG 3300 mm-A/2PO

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36FI032P00003**

Câblette PL 900/950 - L 3700 mm - porte A/2 PO - ouverture centrale

Rope clear opening 900/950-LG 3700 mm-A/2PO

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36FI072P00006**

Contact double pour opérateur A / 2 PO

Double contact car door A / 2 PO

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36FI072P00007**

Shunt de porte A/2 PO

A/2 PO Door Shunt

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Moteur - Motor




Code : **36FI542P00001**


Moteur type 041 - droit - 125 V - 12 pôles - porte ADT

Motor type 041-right -125v

Prof : /Deep : 230
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36FI552P00001**

Poulie de câblette porte centrale A/2 PO et porte télescopique B/2 PT

Pulley for aircord door A/2PO and B/2PT

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36FI562P00001**

Carte TDM pour porte Theo

card TDM THEO door

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 147
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **36FI992P00001**

Câblette porte ouverture centrale B/2PO - pl 950 mm

Aircord for door B/2 PO-950mm

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 177
Larg : /Width : 177

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36FI992P00002**

Câblette porte ouverture centrale B/2PO - pl 1000 mm

Aircord for door B/2 PO-1000mm

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 192
Larg : /Width : 192

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram





Code : **40SO010P00001**

Pochette de joints centrale H 300

HYDRONIC LIFT - Seal set for H300 - power pack

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Code : **13900017**

Vis n°4 thermojet centrale - Hydronic

SCREW N.4 REF 659911G01

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00001**

Limiteur de pression N.O pour Hydronic H300

PRESSURE SWITCH N.O FOR H300

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00002**

Limiteur de pression N.F pour Hydronic H300

PRESSURE SWITCH N.C FOR H300

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00003**

Électrovanne 48 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 48 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00004**

Électrovanne 48/12 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 48/12 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts




Code : **40HL022P00005**

Électrovanne 48/24 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 48/24 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00006**

Électrovanne 104 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 104 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00007**

Électrovanne 104/12 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 104/12 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00008**

Électrovanne 104/24 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 104/24 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00009**

Électrovanne 190 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 190 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00010**

Électrovanne 190/12 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 190/12 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts




Code : **40HL022P00011**

Électrovanne 190/24 VCC - Hydronic H300

PILOT VALVE 190/24 VDC HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00012**

Vanne d'arrêt 1» - Hydronic H300

SHUTOFF VALVE 1» HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00013**

Vanne d'arrêt 1»1/4 - Hydronic H300

SHUTOFF VALVE 1»1/4 HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00014**

Vanne d'arrêt 1»1/2 - Hydronic H300

SHUTOFF VALVE 1»1/2 HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00015**

Poignée pour descente secours H300

HAND DOWN TRAVEL VALVE HYDRONIC H300

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00016**

Pompe à main pour vitesse inférieure à 0,63m/s - Hydronic H300

HAND PUMP FOR SPEED BELOW 0,63 M/S

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Code : **40HL022P00017**

Pompe à main pour vitesse supérieure à 0,63m/s - Hydronic H300

HAND PUMP FOR SPEED ABOVE 0,63 M/S

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00018**

Vanne descente DTV - Hydronic H300

DOWN TRAVEL VALVE DTV

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **40HL022P00019**


Clapet anti-retour - Hydronic H300

CHECH VALVE CV1

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00020**

Filtre Ø 13,5 mm - 7x13 - Hydronic H300

*FILTER D 13.5 MM - 7*13*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 13.5

Ø axe : /axis :
Ø : 7
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00021**

Vanne contrôle débit 50-285 L/mn H300

VALVE- TRIPPING FLOW RANGE 50-285 L/MN

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00022**

Vanne contrôle débit 150-485 L/mn H300

VALVE- TRIPPING FLOW RANGE 150-485 L/MN

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 165

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Code : **40HL022P00023**

Câble thermostat 70°C - H300

OIL THERMISTOR 70°C

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00024**

Résistance réchauffage huile 400 W - H300

OIL HEATER STICK 400W

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 620

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00025**

Silencieux interne - Hydronic H300

INTERNAL SILENCER

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø : 155
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00026**

Jeu de joint de vérin Ø 70 mm

Seals kit jack full range D70 mm

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm




Code : **40HL022P00027**

Jeu de joint de vérin Ø 80

SEALS KIT JACK FULL RANGE D80

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 80
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00028**

Jeu de joint de vérin Ø 90

SEALS KIT JACK FULL RANGE D90

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 90
Unité /Unit mm

Pièces Centrales Oléodynamique - Hydraulic pump unit parts



Code : **40HL022P00029**

Jeu de joint de vérin Ø 100

SEALS KIT JACK FULL RANGE D100

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00030**

Jeu de joint de vérin Ø 110

SEALS KIT JACK FULL RANGE D110

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm



Code : **40HL022P00031**

Jeu de joint de vérin Ø 120

SEALS KIT JACK FULL RANGE D120

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 120
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00032**

Distributeur H300 - débit 50-90 L/mn - vitesse inférieure à 0,63 m/s

H300 COMPLETE -OIL FLOW 50-70 L/MIN -SPEED UNDER 0,63M/S

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00033**

Distributeur H300 - débit 91-159 L/mn - vitesse 0,63 m/s

H300S COMPLETE -OIL FLOW 91-159 L/MIN -0,63M/S

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40HL022P00034**

Distributeur H300 - débit 160-270 L/mn vitesse à 0,63m/s

H300E COMPLETE -OIL FLOW 160-27 0L/MIN -0,63M/S

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Oléodynamique - Miscellaneous hydraulic system mechanical elements





Code : **40SO990P00001**

Manomètre complet 0-100 Bar pour Hydronic

HYDRONIC LIFT - Hydraulic pump unit parts - pressure-gauge

Prof : /Deep :	50	Ø axe : /axis :	
Haut : /Height :		Ø :	50
Larg : /Width :		Unité /Unit	mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **35DI512P00001**

Ferme-porte Phantom PH90 N°3-Passage libre 600-700 mm-Poids porte 40 kg

Door closer Phantom PH90 N°3-Free passage 600-700 mm-Door weight 40 kg

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 377
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00002**

Ferme-porte Phantom PH90 N°4-Passage libre 700-900 mm-Poids porte 60 kg

Door closer Phantom PH90 N°4-Free passage 700-900 mm-Door weight 60 kg

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00003**

Ferme-porte Phantom PH90 N°6-Passage libre 800-1100 mm-Poids porte 90 kg

Door closer Phantom PH90 N°6-Free passage 800-1100 mm-Door weight 90 kg

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 385
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI512P00004**

Bras ferme-porte PH90 court - Long. 270 mm

Arm Length 270 mm for PH90

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 306
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DI512P00005**

Bras ferme-porte PH90 long - L 370 mm

Arm Length 370 mm for PH90

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 409
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI512P00006**

Ferme-porte HL105 n°3 Argent

Door closer HL105 - Silver

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 465
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **35DI512P00009**

Ferme-porte HL105 n°3 Noir

Door closer HL105 - Black

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 490

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00011**

Ferme-porte HL 100 - N°2/3 Argent

Door closer HL 100 - Arm type compass silver N ° 2/3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 290

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00012**

Équerre de blocage à 90° - porte battante - passage libre > 500

Set bracket for locking in opening position

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00015**

Bras long avec arrêt pour ferme-porte PH90

length stick with stop for door PH90

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00021**

Ferme-porte HL105 Finition argent - Force 2

Door closer HL105 Silver finish - Strength 2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00022**

Ferme-porte HL105 Finition noir - Force 2


Door closer HL105 Black finish - Strength 2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ferme Porte - Door closer

Code : **35DI512P00023**

Équerre en U pour ferme-porte Phantom PH90

Square mounting for PH90

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS512P00001**

Ferme-porte IS110 force 2-4 bras compas - finition argent - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également ferme-porte RS90/HL100/HL80 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS110 -SILVER

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 232

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS512P00002**

Ferme-porte IS110 force 2-4 bras compas - finition blanc - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également ferme-porte RS90/HL100/HL80 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS110 -WHITE

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 232

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS512P00003**

Ferme-porte IS110 force 2-4 bras compas - finition noir - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également ferme-porte RS90/HL100/HL80 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS110 -BLACK

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 232

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35IS512P00004**

Ferme-porte IS115 force 2-4 bras coulisse - finition argent - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également HL105 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS115 -SILVER

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS512P00005**

Ferme-porte IS115 force 2-4 bras coulisse - finition blanc - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également HL105 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS115 -WHITE

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ferme Porte - Door closer




Code : **35IS512P00006**

Ferme-porte IS115 force 2-4 bras coulisse - finition noir - poids maxi porte 100kg et 1100 mm de largeur - Remplace également HL105 avec la plaque rénovation 35IS512P00007

Door closer IS115 -BLACK

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35IS512P00007**

Plaque rénovation pour ferme-porte IS110 et IS115 - Nécessaire pour le remplacement des ferme-portes RS90/HL100/HL80 et HL105

Adaptation plate for IS110 /IS115

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 230
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS512P00008**

Ferme porte MP95 N°2 argent

Door closer MP95 N°2 silver

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements



Code : **35IS992P00001**

BARRE ANTIPANIQUE GRISE 1 POINT LATERALE -GAMME IDEA-COUPE FEU

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING -PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35IS992P00002**

BARRE ANTIPANIQUE NOIRE 1 POINT LATERALE -GAMME IDEA-COUPE FEU

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING -PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35IS992P00003**

BARRE ANTIPANIQUE GRISE 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS -GAMME IDEA COUPE IDEA

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING -PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00004**

BARRE ANTIPANIQUE NOIRE 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING-PAINTED BLACK





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00005**

BARRE ANTIPANIQUE GRISE 3 POINTS LATERAUX - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE TRIPLE LATERALE LOCKING -PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00006**

BARRE ANTIPANIQUE NOIRE 3 POINTS LATERAUX - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA BASE PANIC EXIT DEVICE TRIPLE LATERALE LOCKING -PAINTED BLACK




Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00007**

PUSH ANTIPANIQUE GRISE 1 POINT LATERALE - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING-PAINTED METAL GREY





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 970
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00008**

PUSH ANTIPANIQUE NOIRE 1 POINT LATERALE - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING-PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00009**

PUSH ANTIPANIQUE GRISE 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS- GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING-PAINTED METAL GREY

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements




Code : **35IS992P00010**

PUSH ANTIPANIQUE NOIRE 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING-PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35IS992P00011**

PUSH ANTIPANIQUE GRISE 3 POINTS LATERAUX - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE TRIPLE LATERALE LOCKING-PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35IS992P00012**

PUSH ANTIPANIQUE NOIRE 3 POINTS LATERAUX - GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH PANIC EXIT DEVICE TRIPLE LATERALE LOCKING-PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35IS992P00013**

PUSH BOLT ANTIPANIQUE RENFORCE GRISE ANTI EFFRACTION 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS- GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH BOLT PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING-PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS992P00014**

PUSH BOLT ANTIPANIQUE RENFORCE NOIRE ANTI EFFRACTION 1 POINT LATERALE + 2 POINTS HAUT ET BAS- GAMME IDEA COUPE FEU

IDEA PUSH BOLT PANIC EXIT DEVICE ONE LATERALE LOCKING AND 2 TOP/ BOTTOM LOCKING-PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35IS992P00015**

ENSEMBLE POIGNEE BEQUILLE + CYLINDRE -GRAND MODELE -GRIS - ANTI-VANDALISME

EXTERNAL CONTROL + EUROPEAN PROFILE CYLINDER FOR PANIC EXIT DEVICES-PAINTED METAL GREY

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements





Code : **35IS992P00016**

ENSEMBLE POIGNEE BEQUILLE + CYLINDRE -GRAND MODELE -NOIRE - ANTI-VANDALISME

EXTERNAL CONTROL + EUROPEAN PROFILE CYLINDER FOR PANIC EXIT DEVICES-PAINTED BLACK

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30KO052P00001**

Frein complet + câble 1,3 m pour Ecodisc MX06 KM616260G01

BRAKE for Ecodisc MX06

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis : 60
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO052P00003**

NEW

Kit frein complet MX10 (jeu de 2)

Brake kit MX10 (set of 2)

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30KO072P00001**

Codeur Tamagawa TS5307N566 (Ø 38 mm - 5 Vdc) + câble et connecteur KM842420G01

Codeur TAMAGAWA TS5307N566 KM842420G01

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00002**

Tachy GTF 7,16 L / 460 - Ø 37,5 machine MX05/MX06/MX10 KM982792G33

Tachy GTF 7,16l/460-diam 37,5 G for MX05/MX06/MX10 - KM982792G33

Prof : /Deep : 112
Haut : /Height : 176
Larg : /Width : 176

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30KO072P00003**

Tachy RE.0444 L1-B 0.06 CA

Tachy RE.0444 L1-B 0.06 CA

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00004**

Tachy RE.0444 N1-S 60 V 1000 t/mm pour treuil MR/MG KM194860

Tachy RE.0444 N1-S 60v.1000 t/mm for MR/MG -KM194860

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 176
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30KO072P00005**

Codeur avec galet Ø 37.5 mm pour variateur KDL16L KM950278G01

ENCODER WITH WHEEL Ø 37.5 mm FOR INVERTER KDL16L KM950278G01

Prof : /Deep : 76
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00006**

Tachy RE.0444 N1 B 0,06 CA KM277168

Tacho generator (encoder) RE 0444 N1 B 0,06 CA

Prof : /Deep : 210
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00007**

Codeur pour GMX et variateur KDL16R KM963843G01

CODER FOR GMX AND VARIATOR KDL16R KM963843G01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30KO072P00008**

Roue friction Ø 37.5 mm pour Tachy / codeur Ecodisc MX

FRICTION WHEEL Ø 37.5 mm FOR TACHY/CODER-ECODISC

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 37.3

Ø axe : /axis : 10.7
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00009**

Accouplement axe D6mm/D6mm pour encodeur treuil MR

Coupling encoder axle d6mm/d6mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 26
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 6
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00010**

NEW

Codeur avec galet Ø 75 pour MX - KM950278G12

Encoder with roller Ø 75 for MX - KM950278G12

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 90
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30KO072P00011**

Codeur KUBLER KM51035304V001 pour machine NMX- câble 4 mètres
Coder KM51035304V001 for NMX machine- SENSOR HEAD -CABLE 4 Meters

NEW

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30KO072P00012**

Accouplement D6mm/D8mm pour fixation encodeur sur volant inertie treuil MR
Coupling encoder axle D6mm/D8mm

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 26
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 18
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter





Code : **30KO072P00013**

Tachymetre GTF 7.16L/460 - galet Ø 37,5 mm -KM982792G06 - POUR MX32
Tachometer GTF 7,16L/460-WHEEL Ø 37,5 mm KM982792G06 - for MX32

NEW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30KO072P00014**

Tachymetre GTF 7.16L/460 - galet Ø 75 mm -KM982792G07 pour MX100
Tachometer GTF 7,16L/460-WHEEL Ø 75 mm KM982792G07 for MX100

NEW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter





Code : **30KO072P00015**

Tachymetre GTF 7.16L/460 - galet Ø37,5 -KM982792G13 -pour MX18
Tachometer GTF 7,16L/460-WHEEL Ø 37,5 mm KM982792G13 for MX18

NEW

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30KO072P00016**

Roue friction Tachy Ø 75 mm pour MX
Friction wheel Ø 75 mm

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter



Code : **30KO992P00001**

Courroie trapézoïdale 17*11*1100 -B42

*BELT 17*11*1100-B42*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **30KO992P00002**

Courroie trapézoïdale B53 17x11x1390

BELT B53 17x11x1390

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **33KO012P00001**

Jeu de 4 coulisseaux contrepoids MONOSPACE guide de 16

Guide shoe 4 counterweight MONOSPACE guide de 16

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 79
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **33KO012P00002**

Coulisseau cpds type Monospace guide 5

Guide shoe counterweight- Monospace G5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 74

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33KO012P00003**

Coulisseau cpds type Monospace guide 9

guide shoe counterweight- Monospace G9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 81
Larg : /Width : 74

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33KO012P00004**

Garniture contrepoids guide de 5 mm - Long.= 120 mm

Gib counterweight G5 -Length =120 mm

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones


Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter



Code : **33KO012P00005**

Garniture contrepoids guide de 8 mm long, 120 mm
Counterweight 8 mm guide length 120 mm



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33KO012P00006**

Garniture coulisseau Omega 120x35x31 guide de 16
*Gib Omega 120*35*31- G16*



Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 31
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33KO012P00007**

Garniture coulisseau non lubrifié G9 - MONOSPACE
Unlubricated slide seal G9 - MONOSPACE



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33KO012P00008**

Garniture coulisseau non lubrifié G10 - MONOSPACE
Unlubricated slide seal G10 - MONOSPACE



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33KO012P00009**

Garniture coulisseau non lubrifié H 140 mm guide de 12 - Monospace
GIB HT140mm-G12 Monospace

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33KO012P00010**

Garniture coulisseau non lubrifié H 140 mm guide de 14 - Monospace
GIB HT140mm-G14 Monospace

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33KO012P00011**

Jeu de 2 garnitures coulisseaux -GUIDE DE 16 -HT 140 MONOSPACE

Set of 2 slide gaskets - G 16 -HT 140 -MONOSPACE

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33KO012P00012**

Garniture coulisseau non lubrifié H 140 mm guide de 19 - Monospace

GIB HT140mm-G19 Monospace

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33KO012P00013**

Jeu de 4 supports + garnitures guide de 16 - H 125 mm

set of 4 guide shoe -G16 -ht 125mm

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33KO012P00014**

Jeu de 4 supports + garnitures guide de 10 - H 125 mm

Set of 4 guide shoe -G10 -ht 125mm

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller




Code : **33KO022P00001**

ROLLER Westinghouse Ø 152,4 mm 3"

Roller Westinghouse 152,4 mm. 3"

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller



Code : **33KO022P00002**

ROLLER Westinghouse Ø 114,3 mm 4 1/2

Roller Westinghouse 114,3 mm . 4 , 1/2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Roller - Roller




Code : **33KO022P00003**

Roller Ø 60*20 axe de 20

*Roller Ø 60*20 axle de 20*

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis : 60
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33KO022P00007**

ROLLER Westinghouse Ø 76.2 mm 3"

Roller Westinghouse 76,2 mm. 3"

Prof : /Deep : 25.5
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33KO052P00001**

Transformateur pour plafonnier à LED - KONE

Transformer led power supply - KONE

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33KO992P00001**

Clé démontage plafond - MONOSPACE

key for dismounting ceiling MONOSPACE

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00001**

Impulseur KONE 24 / 60 Vcc IP54-KM86420G01

Oscillator KONE 24 / 60 Vdc IP54-KM686420G01

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00002**

Lecteur Bar 2000 KM773350G01

Barcode reader 2000 KM773350G01

Prof : /Deep : 72
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller




Code : **34KO012P00003**

Impulseur blanc LCE 12/30 V - KM86420G03

Oscillator white LCE 12/30V-

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00004**

Kit Impulseur bistable -77U / 77N (2 doigts magnétiques)

Bistable impeller kit - 77U / 77N (2 magnetic fingers)

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 137
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00005**

Kit Impulseur monostable 61U - 61N - 30 (3 doigts magnétiques)

Kit magnetic switch monostable door zone 61U - 61N - 30 (3 magnetic fingers)

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 131
Larg : /Width : 131

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34KO012P00006**

Impulseur bistable 77S

Magnetic switch bistable 77S

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 104
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00007**

Interrupteur magnétique bistable BN33 RZ SCHMERSAL -KM277254

SWITCH MAGNETIC BN33-RZ-KM277254

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00008**

Cable pour impulseur Kone (KM86420G03)

Wire for Kone oscillator (KM86420G03)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **34KO012P00009**

Cable pour impulseur Kone 60V (KM86420G01)

Wire for Kone oscillator 60V (KM86420G01)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00010**

Cable pour impulseur Kone 24V (KM86420G01)

Wire for Kone oscillator 24V (KM86420G01)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO012P00011**


AIMANTS SUPERIEUR/INFERIEUR POUR DOIGT 77U/77N/77S (JEU DE 2)

BAR READER MAGNET UPPER LOWER -set of 2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor

Code : **34KO012P00012**

AIMANT MONOSPACE 80X20X12 -LCE POUR 77U/77N - jeu de 10 aimants

Strip,magnet plastoferrite for monospace -77U/77N -set of 10 magnet

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO022P00001**

Sélecteur électronique 8 niveaux maximum KM364980G01

selector electronic up to 8 floors max KM364980G01

Prof : /Deep : 71
Haut : /Height : 126
Larg : /Width : 107

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34KO022P00003**

Sélecteur électronique 16 niveaux maximum KM364980G02

Sélector electronic up to 16 floors max KM364980G02

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 96

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34KO022P00004**

Sélecteur mécanique TEC 2 rangées 60 V

Selector mechanic 60v

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 71

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO012P00001**

Contre-galet Ø 41 mm- Axe M8- Porte ADV / AMDL

Counter roller Ø 41 mm - - Axis M8 - ADV / AMDL door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35KO012P00002**

Galet porte ADV / AMDL Ø 50 / 43 - Ep 14- Axe fileté M8

Door roller ADV / AMDL Ø 50/43 - Th. 14 - threaded shaft M8

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35KO012P00003**

Galet 85 / 76 x 19 + axe M10 porte ADC / ADL

Roller 85 / 76 x 19 - door ADC / ADL

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO012P00004**

Galet 58/52 porte ADX- trou lisse -panneau lent

Roller 58/52 door ADX - Smooth axis - Slow sign

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO012P00005**

Galet Ø 65 porte ARTIS APC / APT / ACC /E4A

Roller Ø 65 - door ARTIS APC / APT / ACC / E4A

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor





Code : **35KO012P00006**

Galet Ø 70 porte E4A

Roller Ø door E4A

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35KO012P00007**


Galet Ø 45 mm pour porte ADV / AMD

Roller Ø 45 mm for ADV / AMD door

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35KO012P00008**

Galet Ø 94/83,4 mm porte palière/cabine AMD

Hanger roller d 94 /83,4 mm- AMD landing/ car door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO012P00009**

NEW

Galet Ø 50 trou axe 12 -porte ADV

Roller Ø 50-axle 12 -for ADV door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis : 50
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO012P00010**

NEW

Galet Ø 44 trou axe 10 -porte ADV

Roller Ø 44-axle 10 -for ADV door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis : 44
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35KO012P00011**

NEW


Contre Galet Ø 44 AXE M10 -porte AMDS avant 2008

Counter Roller Ø 44-axle 10 -for AMDS door (before 2008)

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø : 44
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller



Code : **35KO022P00001**

Patin coudé porte ADL

Door guide shoe ADL

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe





Code : **35KO022P00002**

Patin de porte AMD paliere / cabine

Guide shoe door AMD landing / cabin

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35KO022P00003**

NEW

Patin porte E4A

Door guide -E4A

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO032P00001**

Câblette cabine / palière L 3695 mm porte ADT ouverture centrale pl 900

Aircord landing/car door lg 3965 mm-ADT Door centrale opening

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 3695
Larg : /Width : 6

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35KO032P00002**

Câblette synchronisation L 5005 mm porte ADV1 ouverture centrale

Aircord lg 5005mm for ADV1 door-centrale Opening

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 5005
Larg : /Width : 3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35KO072P00001**

Levier serrure porte ADT - ouverture latérale gauche

Lock lever door ADT-left

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø : 29
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **35KO072P00002**

Levier serrure porte ADT - ouverture latérale droite

Lock level door ADT -right

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm





Code : **35KO072P00003**

Contact 4000 pour porte E4A

Contact 4000 door E4A

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00004**

Shunt pour contact 4000 E4A

Bridge for contact 4000-E4A

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 57
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00005**

Shunt + percuteur pour SU92

Shunt + striker for SU92

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 99
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00006**

Shunt 48 V porte battante ARTIS

Bridge 48 V ARTIS door

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00007**

Shunt 125 V porte battante ARTIS


Bridge 125 V ARTIS door

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe

Code : **35KO072P00008**

Contact 48 V - Pince longue

Contact 48 V - Clamp length

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00009**

Contact 125 V -Pince courte

Contact 125 V - Clamp short

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO072P00010**

Doigt de contact long E4A

Contact finger E4A

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 109
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35KO072P00011**

Contact à piston porte RBA

Contact porte RBA

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35KO072P00012**

Serrure porte SM90 gauche (CE)

Door lock SM90 left

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 246
Larg : /Width : 189

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35KO072P00013**

Shunt serrure RBA

SHUNT RBA

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35OT072P00047**

Galet de serrure ADX Ø 32 X 20

Roller Ø 32 X20 for ADX door lock

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **35DI512P00008**

Ferme-porte standard F - LIOB30

Standard door closer F - LIOB30

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO512P00001**

Ferme-porte standard F - LIOB 34

Door closer F (LIOB34)

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 196
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO552P00001**

NEW

Clé Abloy ancien modèle FR843217

ABLOY safe key -old model

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KO552P00002**

NEW

CLé de coffre Abloy FR843429

Safe deposit box Abloy FR843429

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO012P00001**


Galet 70 / 60 x 16 mm - Porte ADM/ADR

Roller 70 / 60 x 16 mm - Door ADM / ADR

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **36KO012P00002**

Contre-galet 36 / 30 x 11,6 - porte ADM / ADR

Counter roller 36 / 30 x 11,6 - Door ADM / ADR

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36KO012P00003**

Galet 56 / 44 x 15 -Porte ISOLA/RENOVA/ESPACE

Roller 56 / 44 x 15 - Brand ISOLA / RENOVA / ESPACE

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO012P00004**


Galet 56 / 44 x 15 axe décentré -Porte ISOLA/RENOVA

Roller 56 / 44 x 15 off center axis - Brand ISOLA / RENOVA

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller





Code : **36KO012P00005**

Contre-galet 36 / 30 x 14 porte ESPACE

Counter roller 36 / 30 x 14 - Door ESPACE

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36KO012P00006**

Galet OAK Ø 68/60 mm x 17/10 M10

Pulley OAK Ø 68/60 mm x 17/10 M10

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO012P00007**

Galet porte ADX -trou fileté- Panneau rapide

ADX door roller - Threaded axis - Quick panel

Prof : /Deep : 22.3
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 58

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36KO012P00008**


Galet Ø 50 porte AMD/AMDL/ADV

Roller Ø 50 for AMD/AMDL/ADV door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **36KO022P00001**


Patin porte ADT / ADV / AMDL

Door shoe ADT / ADV / AMDL

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe

Code : **36KO022P00002**


Patin porte ACC

Set of 8 door guide shoe - ACC

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 10.5
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe



Code : **36KO022P00003**

Jeu de 6 patins porte ISOLA

Set of 6 door guide shoe ISOLA

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO022P00004**

Patin coudé porte AMD

AMD guide shoe

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36KO072P00001**

Contact arrachement porte ADV / AMD - SEL2-A1Z P

Door contact - ADV / AMD -SEL2-A1Z P

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO502P00001**

Navette déverrouillage gauche porte Artis

Release cam ARTIS

Prof : /Deep : 67
Haut : /Height : 401
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO522P00001**

Barriere de cellule SLIMSCREEN FCU0740 -KM50074560

Sensor - curtain of light - KM50074560

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 2000
Larg : /Width : 9.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO522P00002**

Barriere cellule FCU0796- statique porte AMD

Light curtain static EN81-20- FCU0796

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 2000
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO542P00001**

Kit moteur Athena 90/95

kit motor Athena 90/95

Prof : /Deep : 94
Haut : /Height : 171
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø : 63
Unité /Unit mm




Code : **36KO542P00002**

Tachy RDC10 KE 10 V 1000t/mm- ADC/ADF KM253879

Tachy RDC10 KE 10v 1000t/mm- ADC/ADF KM253879

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact



Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 203
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00004**

Moteur avec réduction 9:1 porte ADV1/AMD (ouverture vers la gauche vue du palier) 89717G03 Moteur KM89717G03 remplacé par moteur KM903370G03 (code 36KO542P00008) + Carte KM606040G01 (code 36KO562P00008)

DOOR MOTOR 9:1 ADV/AMD DOOR (OPENING TO THE LEFT VIEW OF THE LANDING)89717G03 Moteur KM89717G03 remplacé par moteur KM903370G03 (code 36KO542P00008) + Carte KM606040G01 (code 36KO562P00008)



Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 203
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00005**

Moteur avec réduction 9:1 porte ADV1/AMD (ouverture vers la droite vue du palier) 89717G04 Moteur KM89717G04 remplacé par moteur KM903370G04 (code 36KO542P00009) + Carte KM606040G01 (code 36KO562P00008)

DOOR MOTOR 9:1 ADV/AMD DOOR (OPENING TO THE RIGHT VIEW OF THE LANDING)89717G04 Moteur KM89717G04 remplacé par moteur KM903370G04 (code 36KO542P00009) + Carte KM606040G01 (code 36KO562P00008)





Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 55
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00008**

Moteur AMD drive 10 - KM903370G03 -(prévoir carte KM606040G01 / -36KO562P00008)

AMD drive 10 engine - KM903370G03

Moteur - Motor





Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 55
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00009**

Moteur AMD drive 10 - KM903370G04 (prévoir carte KM606040G01 / -36KO562P00008)

AMD drive 10 engine - KM903370G04





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00011**

Dynamo tachy operateur ADF/ADX

Dynamo tachy for ADF/ADX





Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 240
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36KO542P00014**

NEW

Moteur + carte drive 1.5 -KM606061G07 (remplace moteur KM602748G04)

Door motor + pcb kit drive 1.5 -KM606061G07 (replace motor KM602748G04)

Moteur - Motor




Code : **36KO542P00015**

Moteur + carte drive 1.5 -KM606061G06 (remplace moteur KM602748G03)

Door motor + pcb kit drive 1.5 -KM606061G06 (replace motor KM602748G03)

NEW

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO552P00001**

Poulie Câblette (2 gorges) porte ADV

Pulley (2 grooves) for aircord ADV

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36KO552P00002**

Courroie trapézoïdale 6x10/1060 - ACC/ACT

*BELT 1060*6/10-door ACT/ACC*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 6
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36KO552P00003**

Courroie opérateur 960J8 WESTINGHOUSE

Belt 960j8 WESTINGHOUSE

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 18.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO552P00005**


Poulie renvoi courroie operateur AMDC

Pulley for toothed belt- AMDC

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO552P00006**

Courroie 5MR25 pour operateur AMDC (longueur 5 mètres)

Belt length 5 meters- AMDC

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36KO562P00001**

Carte opérateur ADC/ADF (4 boutons) KM376409G01

Board ADC/ADF (4 buttons) KM376409G01

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 233
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO562P00002**

Carte porte drive 1 - ADV/AMD KM602810G01

Board door drive 1- ADV/AMD KM602810G01

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 204
Larg : /Width : 113

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO562P00004**

Carte pour porte ADF/ADX KM88998G01

Door control PCB ADF/ADX-KM88998G01

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO562P00005**

Carte opérateur ADV1 KM89710G02

Operator card ADV1 - KM89710G02

Prof : /Deep : 108
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36KO562P00006**

Carte AMD drive 1.5 sans Eprom KM603810G01

ELECTRONIC UNIT AMD DRIVE 1.5WITHOUT EPROM-KM603810G01

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO562P00007**

Carte LCECCBE - KM50025436G11 remplace KM713710G11

BOARD LCECCBE -KM50025436G11 replaced KM713710G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36KO562P00008**

Carte opérateur AMDC drive 10 KM606040G01

Board AMDC drive10 KM606040G01

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36KO562P00009**

Carte AMD DRIVE 2 KM606810G02 (remplace KM601810G01 et KM601800G02)

Board AMD DRIVE 2 KM606810G02 (replace KM601810G01 and KM601800G02)

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36KO562P00010**

NEW

Carte AMD10P KM51222160G03 pour LCE (remplace KM606040G01 ET KM602810G01)

Board AMD D10 KM51222160G03 spare module (replace KM606040G01 and KM602810G01)

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO562P00011**

NEW

Carte toit cabine LCECCBE KM50025436G01 (remplace KM713710G01)

LCECCBE CAR BOX KM50025436G01

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36KO562P00012**

NEW

Detecteur magnetique pour boitier AMD

Magnetic switch for AMD

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36KO982P00001**

Transformateur torique pour operateur AMD DRIVE 2 (remplace KM601805G01 et KM606805G01)-porte ADV/AMDL/AMDC

Transformer for AMD DRIVE2 (replace KM601805G01 and KM606805G01) for ADV/AMDL/AMDC door


Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø : 150
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00001**

Bouton KSS blanc cabine F2KKIB (DOB) - marquage 772823H05 - bouton réouverture et fermeture KM804343G05

Button KSS written 772823h05-F2KKIB (DOB) KM804343G05




Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00002**

Circuit arrière pour 2 boutons Delta KM612910G01

Board for 2 buttons DELTA KM612910G01





Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00003**

Bouton KSS gris palier + buzzer marquage 50015167H01 Eclairage par LED orange Réf KM804342G08

KSS button grey level + buzzer 50015167H01 - LED orange Réf KM804342G08





Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00004**

Bouton KSS gris palier F2KFB2 marquage 772903H05 base 2e bouton LED orange KM804342G10

Button KSS gray landing F2KFB2-written 772903h05 KM804342G10





Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00005**

Bouton KSS vert cabine F2KKIB marquage 772823H06 Niveau principal - Eclairage par LED orange Réf KM804343G04

KSS button green cabin F2KKIB marking 772823H06 - LED orange Réf KM804343G04




Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00006**

Bouton KSS jaune cabine F2KALM alarme LED orange KM804343G18

Button alarm KSS cabin F2KALM KM804343G18

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00007**

Bouton KSS blanc palier F2KFB1 + buzzer - Bouton maître (haut) - Eclairage par LED orange Réf KM804342G03

KSS white button bearing F2KFB1 + buzzer - Master button (up) - LED orange Réf KM804342G03




Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00008**

Bouton KSS blanc palier F2KFB2 marquage 772903H05 Bouton esclave (bas) Eclairage par LED orange Réf KM804342G05

KSS white marking bearing F2KFB2 772903H05 Button - Slave button (down) - LED orange Réf KM804342G05




Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00009**

Bouton KSS blanc cabine F2KKIB marquage 772823H06 Eclairage par LED orange Réf KM804343G01

KSS button white cabin F2KKIB marking 772823H06 LED orange Réf KM804343G01




Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø : 24
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00010**

Pastille KSS gravée 0 - épaisse

Pastil KSS épaisse «0» black




Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00011**

Circuit LED jaune 12 / 220 V bouton ARNOULD

Board yellow led 12 / 220 V for ARNOULD button




Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00012**

Bouton M manœuvre 24V lumineux 24v jaune KM169700G01

M button 24V light 24v yellow operation KM169700G01

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00013**

Bouton M man. 60 VCC lumineux 60 V jaune KM169701G01

Button M 60Vdc -light 60Vdc KM169701G01




Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00014**

Touche inox flèche montée Delta

Pastil DELTA one button




Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00015**

Circuit bouton palier 6/125 V type M

Board button type M/T 6/125 V




Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00016**

Palière 1 bouton noir Sigma

Landing box 1 black button -SIGMA





Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 195
Larg : /Width : 87

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00017**

Palière 2 boutons Montée/Descente-Argent Sigma

Landing box 2 buttons (up/down) -SIGMA

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00018**

Pastille KSS fine symbole gravé 0 noir

Pastille KSS fine written engrave 0 black

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter

Code : **37KO012P00019**

Pastille KSS gravée 1

Pastil KSS written 1

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00020**

Pastille KSS gravée 2

Pastil KSS written 2

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00021**

Pastille KSS gravée 3

Pastil KSS written 3

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00022**

Pastille KSS gravée 4

Pastil KSS written 4

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00023**

Pastille KSS gravée 5

Pastil KSS written 5

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00024**

Pastille KSS gravée 6


Pastil KSS written 6

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter


Code : **37KO012P00025**

Pastille KSS gravée -1

Pastil KSS written -1

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00026**

Pastille KSS gravée -2

Pastil KSS written -2

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00027**

Pastille KSS symbole flèche gravé descente

Pastille KSS written engrave down arrow

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00028**

Pastille KSS gravée symbole refermeture porte

Pastil KSS written up arrow

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00029**

Pastille KSS gravée symbole réouverture porte

Pastil KSS written reopening

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00030**

Pastille KSS gravée symbole alarme

Pastil KSS yellow alarm

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 10
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 270
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00031**

Bouton KSS gris palier + buzzer KM804342G06

Knob KSS grey bearing + buzzer KM804342G06

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00032**

Bouton KSS gris cabine KSSKIB marquage 50015162 réf KM804343G02

KSS button grey cabin KSSKIB marking 50015162 ref KM804343G02

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00033**

Collerette fixation pour boutons KSS

Collar for button KSS

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37KO012P00034**

Bouton palier M10 24 V gravé 3.14101.901

Button M10 24V-landing -written 3.14101.901

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 58
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00035**

Pastille vierge KSS - Fond gris

KSS Blank Label - Gray Background

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00036**

Palière 1 bouton argent Sigma

Landing box 1 silver button -SIGMA

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00037**

Palière 2 boutons Montée/Descente noir Sigma

Landing box 2 buttons (black arrow up/down) -SIGMA

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 195
Larg : /Width : 87

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00038**

Touche inox sans gravure Delta

Pastil DELTA- blank

Prof : /Deep : 8.5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00039**

Touche inox flèche descente Delta

Pastil written down arrow- DELTA

Prof : /Deep : 8.5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00040**

Circuit arrière pour 1 bouton DELTA KM724760G01

Board for 1 button DELTA KM724760G01

Prof : /Deep : 7.8
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00041**

Bouton M man. 60 VCC lumineux 24 V rouge

Button M 60VDC -light 24Vdc

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 1
Larg : /Width : 2

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00042**

Bouton appel cabine M10 marquage 3.14101.902

COP button M10 -written 3.14101.902

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00043**
Circuit arrière 1 bouton SIGMA
Board for 1 button SIGMA




Prof : /Deep : 0.7
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 40
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00044**
Circuit arrière pour 2 boutons Sigma KM720570G01
Board for 2 buttons SIGMA KM720570G01



Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00045**
Pastille KSS symbole 7
Pastill KSS written 7



Prof : /Deep : 9
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00046**
Pastille KSS symbole 8
Pastill KSS written 8



Prof : /Deep : 9
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00047**
Pastille KSS symbole 9
Pastill KSS written 9



Prof : /Deep : 9
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00048**
Pastille KSS symbole 10
Pastill KSS written 10

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **37KO012P00049**

Pastille KSS symbole 11

Pastill KSS written 11

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00050**

Jeu de 6 Touches (0-5) bouton M

SET OF 6 INSERT (0-5)-BUTTON M

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00051**

Jeu de 5 Touches (6-10) bouton M

SET OF 5 INSERT (6-10)-BUTTON M

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00052**

Support touche bouton M

Base for button M

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 29
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00053**

Bouton KSS blanc palier KM804342G01

Landing Button base white KM804342G01

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00054**

Bouton KSS vert cabine KM804343G13

Button KSS green car KM804343G13

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00055**

Bouton KSS cabine ambrée KM857782G01

Button KSS car Amber KM857782G01

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00056**

Bouton KSS cabine blanc KM857782G02

Button KSS car white I KM857782G02

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00057**

Bouton KSS cabine blanc réouverture LED orange KM857782G03

Button KSS car- door open amber led- KM857782G03

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00058**

Bouton KSS cabine blanc réouverture LED blanche KM857782G04

Button KSS car-door open white led-KM857782G04

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00059**

Bouton KSS cabine blanc KM857782G05 Alarme LED ambrée

Button KSS car -KM857782G05 Alarme Led Ambré

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00060**

Bouton KSS cabine LED bleue KM857782G06

Cop Button base -KSS-Blue Led-KM857782G06

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00061**

Bouton KSS cabine ouverture LED bleue KM857782G13

Cop Button base door open-KSS -Blue Led-KM857782G13

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00062**

Câble liaison carte étage vers bouton palier Sigma L 5 m KM713224G01

CABLE KM713224G01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00063**

Câble liaison afficheur vers carte étage KM713810G01

CABLE KM713810G01

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00064**

Touche grise métal gravée -2 bouton Sigma

push button metal symbol -2 SIGMA

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00065**

Touche grise métal gravée -1 bouton Sigma

push button metal symbol -1 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00066**

Touche grise métal gravée RC bouton Sigma

push button metal symbol RC SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00067**

Touche grise métal gravée 0 bouton Sigma

push button metal symbol 0 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00068**

Touche grise métal gravée 1 bouton Sigma

push button metal symbol 1 SIGMA

Prof : /Deep : 303
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00069**

Touche grise métal gravée 2 bouton Sigma

push button metal symbol 2 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00070**

Touche grise métal gravée 3 bouton Sigma

push button metal symbol 3 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00071**

Touche grise métal gravée 4 bouton Sigma

push button metal symbol 4 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00072**

Touche grise métal gravée 5 bouton Sigma

push button metal symbol 5 SIGMA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00073**
Touche grise métal gravée 6 bouton Sigma
push button metal symbol 6 SIGMA



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00074**
Touche grise métal gravée 7 bouton Sigma
push button metal symbol 7 SIGMA



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00075**
Touche grise métal gravée 8 bouton Sigma
push button metal symbol 8 SIGMA



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00076**
Touche plastique gravée alarme bouton Sigma
push button plastic symbol ALARM SIGMA



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00077**
Touche grise métal gravée réouverture bouton Sigma
push button metal symbol OPEN SIGMA



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00078**
Touche grise métal gravée refermeture bouton Sigma
push button metal symbol CLOSE SIGMA

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00079**

Touche grise métal vierge bouton Sigma
push button metal BLANK SIGMA




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00080**

Touche grise métal gravée flèche bouton Sigma
push button metal symbol ARROW SIGMA





Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00081**

Carte bouton alarme bouton Sigma
Board for alarm button --SIGMA





Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00082**

Plastron ovale palier 1 trou + logo inox brosse pour bouton KSS
LCS BASE ONE HOLE





Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00083**

Plastron ovale palier 2 trous + logo inox brosse pour bouton KSS
LCS BASE TWO HOLES





Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 75


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00084**

Support arrière pour fixation palière ovale KSS
BACK PLATE ROUND

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **37KO012P00085**

Bouton factice KSS

PLATE COVER -KSS

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00086**

Pastille KSS gravée flèche montée

PASTIL KSS-UP ARROW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00087**

Pastille KSS gravée SS

PASTIL KSS-WRITTEN SS

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00088**

Pastille KSS gravée RC

PASTIL KSS-WRITTEN RC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00089**

Câble liaison LCECOB-DOB KM713834G01

CABLE LCECOB/DOB KM713834G01

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 50
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00090**

Câble liaison LCECOB/appel cabine KM713235G05

CABLE LCECOB/APPEL CABINE KM713235G05

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 200
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00091**

Touche noire gravée -2 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL -2



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00092**

Touche noire gravée -1 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL -1



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00093**

Touche noire gravée 0 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 0



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00094**

Touche noire gravée RC Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL RC



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00095**

Touche noire gravée 1 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 1



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00096**

Touche noire gravée 2 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 2

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00097**

Touche noire gravée 3 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 3



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00098**

Touche noire gravée 4 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 4



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00099**

Touche noire gravée 5 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 5



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00100**

Touche noire gravée 6 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 6



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00101**

Touche noire gravée 7 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 7



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00102**

Touche noire gravée 8 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 8

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00103**

Touche noire gravée 9 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 9




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00104**

Touche noire gravée 10 Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL 10



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00105**

Touche noire vierge Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL BLANK



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00106**

Touche noire gravée ouverture Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL DOB



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00107**

Touche noire gravée fermeture Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL DCB



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00108**

Touche noire gravée flèche Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL ARROW

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00109**

Touche noire gravée E Sigma

PUSH BUTTON LCE BICOLOUR SYMBOL E



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00110**

Touche inox ronde gravée -2 Delta

Pastil -2 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00111**

Touche inox ronde gravée -1 Delta

Pastil -1 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00112**

Touche inox ronde gravée 0 Delta

Pastil 0 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00113**

Touche inox ronde gravée 1 Delta

Pastil 1 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00114**

Touche inox ronde gravée 2 Delta

Pastil 2 DELTA

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00115**

Touche inox ronde gravée 3 Delta

Pastil 3 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00116**

Touche inox ronde gravée 4 Delta

Pastil 4 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00117**

Touche inox ronde gravée 5 Delta

Pastil 5 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00118**

Touche inox ronde gravée 6 Delta

Pastil 6 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00119**

Touche inox ronde gravée 7 Delta

Pastil 7 DELTA



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **37KO012P00120**

Touche inox ronde gravée 8 Delta

Pastil 8 DELTA

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **37KO012P00121**

Touche inox ronde gravée réouverture Delta

Pastil open DELTA

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00122**

Touche inox ronde gravée alarme Delta

Pastil alarme DELTA

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00123**

Bouton alarme F2KALM KM804343G15

ALARM BUTTON KF2KALM KM804343G15

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00124**

Circuit 4 boutons cabine type Delta KM661436A

Stripe assembly for 14 button unit - Delta KM661436A

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00125**

Circuit 8 boutons cabine type Delta KM617712G05

Stripe assembly for 8 button unit - DELTA KM617712G05

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00126**

Colerette inox pour bouton KSS

Collaround surface for KSS button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00127**

Cable liaison lg 1722mm entre boutons F2KKIB / KSSMUL -KM772816G05

wire between f2kkib/kssmul





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **37KO012P00128**

Cable de liaison pour bouton palier type KSS et remote - Longueur 4 mètres KM713871G06

Wire for KSS landing button - Length 4 meter





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00129**

Cable de liaison pour bouton palier KSS ET Remote -longueur 2500 mm-KM713871G04

Wire for KSS landing button -Lengh 2500 mm





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00130**

Bouton cabine anti vandale KSS140 -Appel étage ou fermeture porte KM1352926G01- livré avec collerette fixation

KSS140 button -floor or close door -KM1352926G01





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00131**

Bouton cabine anti vandale KSS140 -Niveau principale (avec bague verte) KM1352926G02-livré avec collerette fixation

KSS140 button -principal floor (with green ring) KM1352926G02





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00132**

Bouton cabine anti vandale KSS140 -Alarme KM1352926G03-livré avec collerette fixation

KSS140 button -Alarm KM1352926G03

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00133**

Bouton cabine anti vandale KSS140-Ouverture porte KM1352926G04 -livré avec collerette fixation

KSS140 button -Open door KM1352926G04





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00134**

Bouton palier anti vandale KSS140 maitre sans bip- KM1352925G01-livré avec collerette fixation

KSS140 landing button -master without beep KM1352925G01





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00135**

Bouton palier anti vandale KSS140 esclave sans bip- KM1352925G02

KSS140 landing button -slave without beep KM1352925G02





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00136**

Bouton palier anti vandale KSS140 maitre avec bip- KM1352925G03-livré avec collerette fixation

KSS140 landing button -master with beep KM1352925G03





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00137**

Bouton palier KSS led orange KM857781G01

Landing button base main amber KM857781G01





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00138**

Bouton palier KSS maitre + buzzer -led orange KM857781G02

Landing button base master + buzzer amber led KM857781G02

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00139**

Bouton palier KSS esclave -led orange KM857781G05

Landing button base secondary - amber led KM857781G05




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00140**

Bouton palier KSS led blanche KM857781G03

Landing button base white led KM857781G03




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00141**

Bouton palier KSS maitre + buzzer -led blanche KM857781G04

Landing button base master + buzzer white led KM857781G04




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00142**

Bouton palier KSS esclave -led blanche KM857781G06

Landing button base secondary- white led KM857781G06





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00143**

Bouton palier KSS led bleue KM857781G07

Landing button base blue led KM857781G07




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00144**

Bouton palier KSS maitre + buzzer -led bleue KM857781G08

Landing button base master + buzzer blue led KM857781G08

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **37KO012P00145**

Bouton palier KSS esclave -led bleue KM857781G09

Landing button base secondary- blue led KM857781G09

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00146**

Bouton cabine KSS noir KM857782G15 -led orange

Button KSS COP KM857782G15 - black

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00147**

Collerette verte pour bouton vert niveau principal

Collar round flush raised green

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 14
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00148**

Bouton KSS KM857782G08 - lumineux Orange

Button KSS KM857782G08- amber

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00149**

NEW

Bouton KSS Revive KM846291G02

Button KM846291G02-KSS Revive

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00150**

NEW

Touche grise métal gravée B bouton Sigma


Push button metal symbol B- SIGMA

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **37KO012P00151**

Bouton alarme K2KALM KM804343G14

Button alarm KM804343G14

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00152**

Pastille KSS maintien porte ouverte

Pastil KSS DOE

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00153**

Pastille KSS gravée A

Pastill KSS written A

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00154**

Pastille KSS gravée B

Pastill KSS written B

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00155**

Pastille KSS gravée D

Pastill KSS written D

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm





Code : **37KO012P00156**

Pastille KSS gravée E

Pastill KSS written E

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00157**

Pastille KSS gravée G

Pastill KSS written G

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00158**

Pastille KSS gravée H

Pastill KSS written H

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00159**


Pastille KSS gravée M

Pastill KSS written M

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00160**

Bouton KSS gris palier KM804342G15 -led blanc -bouton esclave

Kss landing button KM804342G15

NEW

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00161**

Bouton KSS gris cabine KM804343G08 -F2KKIBW -led blanc -

Kss button KM804343G08 F2KKIBW white led

NEW

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00162**

Bouton KSS BLANC cabine KM804343G22 -led ambré-F2KKIB

Kss button KM804343G22-DOB -amber led -F2KKIB

NEW

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **37KO012P00163**

Bouton KSS alarme KM846291G06 -
Kss alarm button KM846291G06

NEW

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00164**

Pastille KSS gravé -2 en blanc sur fond gris
Pressel , Milky white symbol -2

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00165**

Pastille KSS gravé -1 en blanc sur fond gris
Pressel , Milky white symbol -1

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00166**

Pastille KSS gravé 0 en blanc sur fond gris
Pressel , Milky white symbol 0

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00167**

Pastille KSS gravé 1 en blanc sur fond gris
Pressel , Milky white symbol 1

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO012P00168**

Pastille KSS gravé 2 en blanc sur fond gris
Pressel , Milky white symbol 2

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00169**

Pastille KSS gravé 3 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 3

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00170**

Pastille KSS gravé 4 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 4

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00171**

Pastille KSS gravé 5 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 5

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00172**

Pastille KSS gravé 6 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 6

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00173**

Pastille KSS gravé 7 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 7

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00174**

Pastille KSS gravé 8 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 8

NEW

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00175**

Pastille KSS gravé 9 en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol 9

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00176**

Pastille KSS vierge fond gris contour blanc

Pressel , blank

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00177**

Pastille KSS symbole reouverture en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol DOB

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00178**

Pastille KSS symbole refermeture en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol DCB

NEW

Boutons - Buttons



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00179**

Pastille KSS fleche montèe blanche sur fond gris

Pressel , Milky white symbol up arrow

NEW



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO012P00180**

Pastille KSS flèche descente blanche sur fond gris

Pressel , Milky white symbol down arrow

NEW

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons



Code : **37KO012P00181**

Pastille KSS gravé G en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol G

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO012P00182**

Pastille KSS gravé SS en blanc sur fond gris

Pressel , Milky white symbol SS

NEW

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO022P00001**

Afficheur cabine 7 segments Sigma KM713500G01

Car display 7 segments -SIGMA KM713500G01

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37KO022P00002**

Afficheur palier Dot Matrix flèches montée/descente Sigma (sans câbles) KM720551G04

Landing display DOT MATRIX +arrow up/down -(without cables) SIGMA KM720551G04

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 101

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO022P00003**

Carte afficheur 7 segments KSS Cabine KM772860G01

Board for display 7 segments F2KC7S-for KSS Cabine KM772860G01

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO022P00004**

Carte 7 segments F2KH7S type KSS PALIER KM772920G01

Display Board horizontal 7 segments F2KH7S-for KSS PALIER KM772920G01

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 207
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37KO022P00005**

Carte afficheur Dot Matrix KM806880G02 - F2KHDMW couleur ambre Palier

F2KHDMW Board -Display DOT MATRIX Amber PALIER KM806880G02

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37KO022P00007**

Carte pour afficheur flèche palier F2KHLAW LED orange KM806910G02

F2KHLAW LANTEM BOARD KSS LED AMBRE (ORANGE)-KM806910G02

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37KO022P00008**

Indicateur palier flèche de sens et étage

Hall lantern indicator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO022P00010**

Indicateur palier flèche de sens

Hall lantern

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37KO022P00011**

Carte KSSLMUL KM1368843G01 (avec afficheur)

KSSLMUL board -assembly KM1368843G01 -With display

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO022P00012**

Carte KSSLMUL KM1368843G21 (avec afficheur)-KCE

KSSLMUL board -assembly KM1368843G21 -With display-KCE

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37KO022P00013**

Carte afficheur F2KCDMW- led orange KM806830G02

PBC F2KCDM dotmatrix display amber cop-KM806830G02

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO022P00014**

Afficheur palier KSS vertical KM806890G02 -couleur ambre -F2KHDVW

Display F2KHDVW amber vertical KM806890g02

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO042P00001**

Contact à clé configuration bouton KSS

Key switch for programming button KSS

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO042P00002**

Bouton M 24 V + contact à clé Kaba EB5220 1 sortie

Button M 24V + key switch KABA EB5220

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO042P00003**

Bouton M 24 V + contact à clé Kaba EB5210 2 sorties

Button M 24V + key switch KABA EB5210

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO042P00004**

clé micro Kaba EB5210

KEY MICRO KABA EB5210

Prof : /Deep : 1.5
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37KO042P00005**

Clé micro KABA EB5220

Key micro KABA EB5220

Prof : /Deep : 1.5
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37KO042P00006**

Contact à clè impulsion micro KABA EB0001

Key switch EB0001 with return

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO042P00007**

Contact à clè 1 sortie micro KABA EB0001

Keyswitch 1 position EB0001

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO042P00008**

Collerette sans gravure pour contact à clé au palier

Key ring blank -Locking of landing call

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37KO042P00009**

NEW

Cle ABLOY pour boutons DELTA

ABLOY key for Delta button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO062P00001**

Palière 1 bouton montée + bip

Landing button - up

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37KO062P00002**

Palière 1 bouton descente + bip

Landing button - down

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO062P00003**

Palière bouton montée /descente avec bip

Landing button - up/down with BIP

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO062P00004**

Palière bouton montée + bouton descente avec bip

Landing button - up + down

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37KO062P00005**

Palière touche montée/descente en bas du plastron + contact à clé + pictogramme

Landing button - up + down + key switch

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37KO062P00006**

Palière bouton montée/descente + affichage duplex flèche de sens et étages

Landing button up/down + hall lantern indicator duplex

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO062P00007**

Palière bouton DUPLEX + affichage flèche de sens et étages

Landing button up/down + hall lantern indicator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37KO062P00008**

Palière bouton montée/descente + affichage flèche de sens et étages

Landing button updown + hall lantern indicator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KO072P00001**

Tournevis A.V KONE

Screwdriver A.V KONE

Prof : /Deep : 223
Haut : /Height : 23
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00001**

Circuit OPTION LCEOPT KM713150G11

Board LCEOPT KM713150G11

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 179
Larg : /Width : 112

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00002**

Carte LCECPU pos.375 KM713100G01

Board LCE CPU pos.375 - KM713100G01

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 233

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00004**

Carte signalisation LCECOB24 KM757650G11

Board LCECOB24 - KM757650G11

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 159
Larg : /Width : 99

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00005**

Carte indicateur étage LCEDIS 120 V KM757640G11

Board LCEDIS 120V KM757640G11

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

BAB Palière - Landing operating panel



Code : **38KO012P00006**

Carte toit cabine LCECCB KM713710G01

Board LCECCB - KM713710G01

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 233
Larg : /Width : 159

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00007**

Carte LOPCB KM763600G01/G11 KM pour 774436G01/G11

Board LOPCB KM763600G01 KM POUR 774436G01/G11

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 253
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00008**

Carte interface LCEKNX KM713130G01

Board interface LCEKNX - KM713130G01

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 178
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00009**

Carte LCEREC KM713140G04

Board LCEREC -KM713140G04

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 186
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00010**

Carte toit cabine LCECCBS Resolve CPU40 KM722080G11

Board CCBS Résolve - KM722080G11

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 162

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00011**

Carte toit cabine LCECCBS Resolve CPU20 KM722080G01

Board CCBS - KM722080G01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **38KO012P00012**

Carte LCECPU NC (armoire au palier) KM763640G01

Board LCECPU NC - KM763640G01

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 185
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00013**

Carte LCECPU40 KM773380G02

Board LCECPU - KM773380G02

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 230
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00014**

Carte LCECPU40 NA KM773380G04

Board LCECPU - KM773380G04

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 230
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00015**

Carte LCEDRV KM760310G01

Board LCEDRV - KM760310G01

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00016**

Carte KSSMUL KM981828G11

Card KSSMUL KM981828G11

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO012P00017**

Carte LCEADOS sécurité 230 V KM760380G01

BOARD LCEADOS 230V - KM760380G01

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

BAB Palière - Landing operating panel



Code : **38KO012P00018**

Carte LCE 230 circuit sécurité KM713120G02

BOARD LCE230 - KM713120G02

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00019**

Carte LOP230 KM763610G01

PC-BOARD LOP230 - KM763610G01

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00020**

Carte interface LCEADJ KM713130G02 (utilisation sur plusieurs sites possible diagnostique réduit)

interface board LCEADJ - KM713130G02

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 72

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00021**

Nouvelle carte EPB2 230 V circuit CMS 364640H02 KM364640G03 Simplex

New EPB2 PCB - 364640H02 KM364640G03-SIMPLEX

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00022**

Carte LCECOB KM713720G01

LCECOB COP BOARD KM713720G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO012P00023**

Carte LCECOB nouveau protocole KM713720G11

LCECOB COP BOARD KM713720G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **38KO012P00024**

Carte indicateur étage LCEDIS120 KM757640G01

PCB LCEDIS120 KM757640G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00027**

Carte LCEADOe KM50006052G01 Remplace la carte LCE ADO/ACL KM713160G01

Board LCEADOE KM50006052G01 (replaced LCE ADO/ACL KM713160G01)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00028**

Carte LCECPU561 KM773390G03 carte seule pour sav livrée sans carte SD (non programmée)

Board LCECPU561 - KM773390G03

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00029**

Carte option LCEOPT KM713150G01

Board LCEOPT - KM713150G01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO012P00030**

Carte LCEADOe KM50006052G02 Remplace la carte LCE ADO/ACL KM713160G02

Board LCEADOe KM50006052G02 Replace LCE ADO/ACL KM713160G02

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO012P00031**

Carte multiplex LCEGTW KM713180G01

BOARD LCEGTW KM713180G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

BAB Palière - Landing operating panel



Code : **38KO012P00032**

Carte multiplex LCEGTW KM713180G11

BOARD LCEGTW KM713180G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00033**

Carte LCEVTC ReGenerate KM812220G01

LCEVTC BOARD KM812220G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO012P00034**

NVRAM KM264859 (remplace KM259729) pour carte LCECPUNC LCECPU20 LCEDRV

NVRAM for LCECPU ,LCECPU20 , LCEDRV

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 12
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00035**

Carte LCECOB KM713720G71

LCECOB ASSEMBLY KM713720G71

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00036**

Carte toit cabine LCECCBE KM50025436G31 (remplace KM713710G71)

LCECCBE ASSEMBLY KM50024536G31 (replaced KM713710G71)

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38KO012P00037**

Carte LCERRPS KM760320G01 pour alimentation came mobile

RRPS BOARD

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38KO012P00038**

NVRAM DALLAS 32 PINS pour LCECPU40 ET LCECPU561

NVRAM DALLAS -LCECPU40-LCECPU561

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00039**

Eprom pour LCECPUNC -version 6.11.8

Eprom for LCECPUNC -software 6.11.8

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO012P00040**

Eprom 6.12.3 LCECPU40 avec KRM

LCE SW 6.12.3 LCECPU40 with KRM

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO022P00001**

Kit variateur KDL16L + codeur + câbles KM953503R121 Remplace variateur V3F16L KM769900G01 et KM769900G05

Kit inverter KDL 16 L + encoder + wiring set (replaced V3F16L)

Prof : /Deep : 245
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 276

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO022P00002**

Kit KDL16R + codeur + câbles KM968094R102 MaxiSpace ReGenerate remplace variateur V3F16R KM870400G01 et KM870400G02

Kit KDL 16 R + encodeur + cables for Maxispace (replaced V3F16R)

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO022P00003**

Variateur KDL16L 14 A KM953503G21

INVERTER KDL 16L 14A

Prof : /Deep : 320
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board



Code : **38KO022P00004**

Variateur KDL16R - 20 A - 400 V - KM968094G02 remplace KM968094G602

INVERTER KDL 16R

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO022P00006**

Variateur V3F10 K1000 5,5 kW CIMR LK4V0018FAA Boucle ouverte

Drive unit V3F10 K1000 5,5KW-CIMR-LK4V0018FAA Open loop

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO022P00007**

Carte frein LCEBRK avec redresseur KM612012G01 pour V3F16

Brake Board LCEBRK-KM612012G01

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO022P00008**

Carte frein LCEBRKS sans redresseur KM612012G02 pour V3F16

Brake Board LCEBRKS-KM612012G02

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO022P00009**

Carte variateur V3F20-KM477652G01

Inverter board V3F20-KM477652G01

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter





Code : **38KO022P00010**

Carte de freinage KM768080G01 -V3F18

Brake control module -KM768080G01-V3F18

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 265

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter




Code : **38KO022P00011**

Carte frein KM964619G24 pour variateur KDL16L

Brake board KM964619G24 for KDL16L inverter

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO022P00012**

Variateur KDL16S 400V 20 AMPERE KM51004000V002 -

Inverter KDL16S KM5100400V002

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO022P00013**

Variateur V3F16ES KM713940G01

Inverter V3F16ES KM713940G01

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00001**

Remote palière KM713700G01

Landing board

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00002**

Remote palière + affichage KM713700G11

Landing board LCEFCB - KM713700G11

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00003**

Carte appel palier LCEFCB24 KM762100G01

Landing board LCEFCB24 - KM762100G01

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter




Code : **38KO032P00004**

Carte appel palier LCEFOB KM713780G11

Landing Board LCEFOB - KM713780G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 83
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00005**

Carte appel palier LCEFOB KM713780G12 (spécial verrou)

PC-Board LCEFOC special LCE-713780G12

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO032P00006**

Carte LOP230 KM763610G01

BOARD LOP230 - KM763610G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00007**

Carte extension EPB2 KM364641G01

Extension board EPB2

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 185
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00008**

Remote palière LCEFCB KM713700G71

Landing board LCEFCB - KM713700G71

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00009**

Carte palière LCEFCB24 KM762100G11

Landing board LCEFCB24 - KM762100G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter




Code : **38KO032P00010**

Carte interface cabine LCECOB24 resolve KM757650G01

Board LCECOB24 -KM757650G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00011**

Carte extension cabine LCECEB24 KM757660G11

Board LCECeB24 -KM757660G11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00012**

Carte KRMRIF interface KRM toit cabine + protection KM770210G01

BOARD KRMRIF KM770210G01

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO032P00013**

Carte extension LCECEB KM713730G01

BOARD LCECEB KM713730G01

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO032P00014**

Carte extension LCECEB KM713730G11

BOARD LCECEB KM713730G11

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO032P00015**

Câble liaison KSSMUL/LCECOB KM818929G01

CABLE KSSMUL TO LCECOB KM818929G01

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter



Code : **38KO032P00016**

Résistance terminaison LCECEB/LCECEB KM713849G01

RESISTANCE FOR LCECEB

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00017**

Carte LCECEB KM713730G71

LCECEB ASSEMBLY KM713730G71

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00018**

CARTE LCERAL KM722040G01

Board LCERAL KM722040G01

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00019**

Remote KCEFCB KM50014542G21

Remote KCEFCB KM50014542G21

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00020**

Remote KCEFOB KM50099210G21

Remote KCEFOB KM50099210G21

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO032P00021**

Cable liaison pour remote LCEFCB-longueur 5 metres

Cable for remote LCEFCB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter



Code : **38KO032P00022**

Cable liaison entre LCECPU et carte option LCE OPT -longueur cable 700 mm -KM729850G01

Wire between LCECPU / LCEOPT -700 mm KM729850G01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO032P00023**

Cable liaison entre F2KMUL et carte option LCE OPT -longueur cable 3 metres -KM801051G01

Wire betweenF2KMUL / LCEOPT -3 meters KM801051G01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00024**

Remote KCEFCB KM50014542G11

Remote KCEFCB KM50014542G11

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00025**

Remote KCEFCB KM50014542G19

Remote KCEFCB KM50014542G19

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00026**

Remote KCEFOB KM50099210G13

Remote KCEFOB KM50099210G13

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00027**

Remote KCEFOB KM50099210G22

Remote KCEFOB KM50099210G22

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter





Code : **38KO032P00028**

Cable liaison entre LCECPUNC et LCE230/LCEADO

Wire between LCECPUNC and LCE230

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38KO032P00029**

Carte batterie secours EBD06-KM772190G01

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38KO032P00030**

Carte puissance LCEREC- 2 portes fusibles -KM713140G03

Board LCEREC -KM713140G03

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO032P00031**

Carte LCEREC KM713140G05 -version sans armoire palier

Board KM713140G05-LCEREC

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38KO032P00032**

Carte TMS200/600 KM397452G01

Board TMS200/600 KM397452G01

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO042P00001**

Transformateur torique 230 V 60 Hz porte ADV/ADM KM89794G02

Transformer toric230v 60 hz -ADM/ADV

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 98
Larg : /Width : 94

Ø axe : /axis :
Ø : 94
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38DI052P00009**

Relais TEC 1301 - 60 Vcc

Relay TEC 1301 - 60 Vdc

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO052P00001**

Relais TEC 1266 48 VCC

Relay TEC 1266 48V dc

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **38KO052P00002**

Relais TEC 1804 24 Vcc

Relay TEC 1804 24Vdc

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **38KO052P00003**

Relais TEC 1804 48 Vcc

Relay TEC 1804 48 Vdc

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO052P00004**

Relais TEC 1804 60 Vcc

Relay TEC 1804 60 Vdc

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO052P00005**

Relais TEC 1804 110 Vcc


Relay TEC 1804 110 Vdc

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38KO052P00006**

Relais TEC 1804 125 VCC

Relay TEC 1804 125Vdc

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO052P00007**

Relais TEC 1804 220 VCC

RelayTEC 1804 220Vdc

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO052P00008**

Relais TEC 1804 110 Vca

Relay TEC 1804 110 Vac

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO052P00009**

Relais TEC 1804 220 Vca

Relay TEC 1804 220 Vac

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38KO052P00010**

Socle bornier pour relais type 1804

Support for relay type 1804

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch





Code : **38KO052P00011**

Optocoupleur blanc IDC5G gris 60 Vcc EPB2

White photo coupler IDC5G 60 Vdc- EPB2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Relais / Contacteur - Relay, switch





Code : **38KO052P00012**

Optocoupleur jaune IAC5A - 220 Vca - EPB2

Yellow photo coupler IAC5A/220 Vac -EPB2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch





Code : **38KO052P00013**


Optocoupleur jaune IAC5 - 110 Vca - 5 Vcc - EPB2

Yellow photo coupler IAC5-110 Vac / 5 Vdc-EPB2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO052P00014**

Optocoupleur jaune 24 Vcc - TMS/EPB1

Yellow photo coupler 24 Vdc - TMS/EPB1

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO092P00001**

Ensemble filerie pour variateur KDL16R KM971464G23

INVERTER WIRING SET KDL16R

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO092P00002**

Kit filerie pour variateur KDL 16L KM971464G21

INVERTER WIRING SET - KDL 16L

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38KO992P00001**

Clés (x2)D0205 armoire MONOSPACE palier

Key (set of 2) MONOSPACE controller-Landing

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Code : **38KO992P00002**

Clé Wilka N° 110319N -Armoire MONOSPACE

Key type Wilka MONOSPACE

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38KO992P00003**

Plaque adaptation pour variateur Yaskawa K1000

Adaptation plate for YASKAWA k1000

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 450
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements





Code : **38KO992P00004**

Canon deverouillage +2 CLES D0205 pour armoire MONOSPACE

key swich D0205

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **38KO992P00005**

Capot protection KSSMUL

KSSMUL protective cover kit

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **42KO032P00001**

Outil LCEUIO – Connexion illimité

LCEUIO tool - Unlimited connection

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **42KO032P00002**

Outil LCEUIO nouveau modele

Tool LCEUIO - new

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **42KO992P00001**

Pochette shunt serrure KONE

Shunt pouch for KONE door lock

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00001**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X29(u).20.6.9/01 déverrouillage parallèle pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1L X29(u).20.6.9/01-

Prof : /Deep : 284
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 113

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00003**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X29(u).20.6.9/01 déverrouillage parallèle pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1RX29(u).20.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **35DI072P00004**

Serrure KRONENBERG gauche DLF1L X25(u).20.6.9/01

Lock KRONENBERG left DLF1L X25 (u) .20.6.9 / 01

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00005**

Serrure KRONENBERG droite DLF1R X25(u).20.6.9/01

Lock KRONENBERG right DLF1R X25 (u) .20.6.9 / 01

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 234
Larg : /Width : 113

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00006**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X5(u).20.6.9/01 déverrouillage parallèle pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1L X5(u).20.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00007**

Serrure KRONENBERG droite DLF1R X5(u).20.6.9/01

Lock KRONENBERG right DLF1R X5 (u) .20.6.9 / 01

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00008**

Serrure KRONENBERG gauche DLF1L X29(u).40.6.9/01

KRONENBERG lock left DLF1L X29 (u) .40.6.9 / 01

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00009**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X29(u).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1R X29(u).40.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **35DI072P00010**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X25(u).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1L X25(u).40.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00011**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X25(u).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1RX25(u).40.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00012**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X5(u).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1L X5(u).40.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00013**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X5(u).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne biseauté

Door lock Kronenberg DLF1R X5(u).40.6.9/01-

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00014**

Galet Ø 42 mm avec axe L 60 mm

Roller Ø 42 mm with L axis 60 mm

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis : 42
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00015**

Galet Ø 42 mm avec axe L 80 mm

Roller Ø 42 mm with 80 mm L axis

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 42
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements






Code : **35DI072P00016**

Galet Ø 42 mm avec axe Long.150 mm
Roller Ø 42 mm with axis lenght 150 mm

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 42
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DI072P00017**

Galet Ø 100 mm avec axe L 60 mm pour serrure KRONENBERG
Rubber roller Ø 100 mm with 60 mm pin KRONENBERG

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 100
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00018**

Levier seul pour serrure KRONENBERG DLF1
Lever for door lock KRONENBER GDLF1

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00019**

Serrure Kronenberg DLF1R X29(ANS0) .20.6.9/01 pêne carré déverrouillage parallèle ouverture gauche vue palier
DOOR LOCK KRONENBERG DLF1R X29 (ANS0) .20.6.9/01

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00020**

Serrure Kronenberg DLF1L X29(ANS0) .20.6.9/01 pêne carré déverrouillage parallèle ouverture droite vue palier
DOOR LOCK KRONENBERG DLF1L X29 (ANS0) .20.6.9/01

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00021**

Serrure Kronenberg DLF1L IP67 X=5(u) .20 biseauté étanche déverrouillage parallèle ouverture droite vue palier
DOOT LOCK KRONENBERG DLF1L IP67 X=5(u) .20

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **35DI072P00022**

Serrure Kronenberg DLF1R IP67 X=5(u) .20 biseauté étanche déverrouillage parallèle ouverture gauche vue palier

DOOT LOCK KRONENBERG DLF1R IP67 X=5(u) .20

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00023**

Serrure Kronenberg DLF1R-W X5*(u) .20.9/01 IP54 pêne biseauté ouverture gauche vue palier

DOOR LOCK KRONENBERG DLF1R-W X5(u) .20.9/01*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00024**

Serrure Kronenberg DLF1L-W X5*(u) .20.9/01 IP54 pêne biseauté ouverture droite vue palier

DOOR LOCK KRONENBERG DLF1L-W X5(u) .20.9/01*

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00025**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X25 (ANSO) 20.6.9/01 déverrouillage parallèle pêne carré ouverture vers la gauche vue palier

Door lock kronenberg DLF1R X25 (ANSO) 20 .6.9/01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00026**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X25 (ANSO) 20.6.9/01 déverrouillage parallèle pêne carré ouverture vers la droite vue palier

Door lock kronenberg DLF1L X25 (ANSO) 20 .6.9/01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00027**

Gâche serrure KRONENBERG

Latch plate KRONENBERG

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements





Code : **35DI072P00028**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X25 (ANSO).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne carré ouverture vers la droite vue du palier
Door lock Kronenberg DLF1L X25 (ANSO) 40.6.9/01- SQUARE BEAK

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00029**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X25 (ANSO).40.6.9/01 déverrouillage perpendiculaire pêne carré ouverture vers la gauche vue du palier
Door lock Kronenberg DLF1R X25 (ANSO) 40.6 .9/01-SQUARE BEAK

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00030**

Contact arrachement étanche WZF2 D + shunt IP 66 - 2 contacts 1NO-1NC
WZF2-D kronenberg contact WZF2-D + SHUNT IP66

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00032**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X5 (ANSO).20.6.9/01 - pêne carré - déverrouillage parallèle - ouverture vers la gauche vue du palier
Door lock Kronenberg DLF1R-X5(ANSO).20.6.9/01 Square beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00033**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X5 (ANSO).20.6.9/01 - pêne carré - déverrouillage parallèle - ouverture vers la droite vue du palier
Door lock Kronenberg DLF1L-X5(ANSO).20.6.9/01 Square beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI072P00034**

Serrure Kronenberg droite DLF1R X5 (ANSO).40.6.9/01 - pêne carré - déverrouillage perpendiculaire - ouverture vers la gauche vue du palier
Door lock Kronenberg DLF1R-X5(ANSO).40.6.9/01 Square beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **35DI072P00035**

Serrure Kronenberg gauche DLF1L X5 (ANSO).40.6.9/01 - pêne carré - déverrouillage perpendiculaire - ouverture vers la droite vue du palier

Door lock Kronenberg DLF1L-X5(ANSO).40.6.9/01 Square beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI072P00036**

Galet de serrure Ø 25 mm avec axe L 60 mm -KRONENBERG

Roller Ø 25 with axis L 60 mm - KRONENBERG

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00001**

SERRURE KRONENBERG GAUCHE DLF1L-X55(u).20.09/01-DEVEROUIL-LAGE PARALLELE PENE BISEAUTE

Door lock KRONENBERG DLF1L-X55(u).20.09/01

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00002**

SERRURE KRONENBERG DROITE DLF1R-X55(u).20.09/01-DEVEROUIL-LAGE PARALLELE PENE BISEAUTE

Door lock KRONENBERG DLF1R-X55(u).20.09/01

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00003**

Serrure Kronenberg droite DLF2-W-R-X25(i + a).10.9/01 (ouverture vers la gauche vu du palier)

Door lock Kronenberg DLF2-W-R-X25(i + a).10.9/01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 405
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00004**

NEW

Serrure Kronenberg droite DLF1-R-X10(u).40.9/01 Déverrouillage perpendiculaire-pêne biseauté

Door lock DLF1-R-X10(u).40.9/01

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **35KR072P00005**

Serrure Kronenberg gauche DLF1-L-X10(u).40.9/01 Déverrouillage perpendiculaire -pêne biseauté

Door lock DLF1-L-X10(u).40.9/01

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00006**

Serrure Kronenberg gauche DLF1/7-L-X45(u).20.06.9/01 -pene biseauté-déverouillage parallèle

Door lock DLF1/7-L-X45(u).20.06.9/01

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00007**

Serrure Kronenberg droite DLF1-R-X10(ANSO).40.9/01 -pene carré-déverrouillage perpendiculaire

Door lock DLF1-R-X10(ANSO).40.9/01

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35KR072P00008**

Serrure Kronenberg gauche DLF1-L-X10(ANSO).40.9/01 -pene carré-déverrouillage perpendiculaire

Door lock DLF1-L-X10(ANSO).40.9/01

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35KR072P00009**

Serrure Kronenberg droite DLF1/7-R-X45(ANSO).20.6.9/01 - pene carré-déverouillage parallèle

Door lock DLF1/7-R-X45(ANSO).20.6.9/01

NEW

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35KR072P00010**

Serrure Kronenberg gauche DLF1/7-L-X45(ANSO).20.6.9/01 - pene carré-déverouillage parallèle

Door lock DLF1/7-L-X45(ANSO).20.6.9/01

NEW

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35KR072P00011**

NEW

Serrure Kronenberg droite DLF1/7-R-X45(u).20.6.9/01 - pêne biseauté-déverrouillage parallèle

Door lock DLF1/7-R-X45(u).20.6.9/01

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI992P00006**

Gâche de serrure - KRONENBERG

Contact lock door - KRONENBERG

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00001**

Shunt PZ18 pour contact KRONENBERG - PZ73

Shunt PZ18 for contact KRONENBERG - PZ73

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00002**

Shunt DZ18 pour contact KRONENBERG DZ73

DZ 18 KRONENBERG contact bridge

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00003**

Shunt PZ21 pour contact KRONENBERG PZ73

PZ 21 KRONENBERG contact bridge

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00021**

Contact KRONENBERG PZ73-D

Contact KRONENBERG PZ73-D

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 56
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **36DI072P00022**

Contact Kronenberg type HZ

HZ Kronenberg contact

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI072P00023**

Contact Kronenberg DZ73-D

DZ73-D Kronenberg contact

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 17
Larg : /Width : 147

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI072P00024**

Contact AZ15ZO-2036-3 porte A30/A45

AZ15ZO-2036-3 CONTACT

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00025**

Contact serrure PZ73-B KRONENBERG

Door contact PZ73-B KRONENBERG

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 56
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00026**

Contact KRONENBERG DZ73-B

Door contact DZ73-B

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00031**

Contact arrachement WZF2-B + Shunt

Contact WZF2 pull-B + Shunt

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **36DI072P00032**

Shunt DZ21 KRONENBERG

DZ21 KRONENBERG contact bridge

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36DI072P00033**

Contact avec ressort - gauche NC

PIN-TYPE CONTACT WITH SPRING .LEFT.NC

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00034**

Contact avec ressort - droit NC

PIN-TYPE CONTACT WITH SPRING .RIGHT.NC

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00035**

Contact arrachement étanche WZ-B + shunt 1 contact de sûreté (NC) - IP66

Safety swtich WZ -B -+ shunt -1 NC -base side actuation

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 82.5
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI072P00036**


Contact arrachement étanche WZ-D + shunt 1 contact de sûreté (NC) - IP66

Safety swtich WZ -D -+ shunt -1 NC -cover side actuation

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 82.5
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI512P00007**

Came mobile EMT17 48 Vcc

Retiring cam EMT 17 48 Vcc

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 450
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36DI512P00008**

Came mobile EMT17 110 Vcc

Retiring cam EMT 17 110 Vcc

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 450
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI512P00009**


Came mobile EMT17 - 230 Vca

Retiring cam EMT 17 - 230 Vcc

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 450
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI512P00010**

Came mobile EMT15 230 Vac

EMT15 Mobile Cam 230 Vac

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 692
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI512P00011**

Came mobile EMT15 48 Vcc

Retiring cam EMT 15-48 Vcc

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 692
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock





Code : **36DI512P00013**

Came mobile EMT15 110 VCC

Retiring cam EMT 17-110VCC

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 692
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock





Code : **36DI512P00014**

Came mobile EMT14 -230VAC

Retiring cam EMT14 -230 VAC

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **36DI512P00015**

Carte pour came mobile EMT14

Board for retiring came EMT15

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI512P00016**

Carte pour came mobile EMT15

Board for retiring came EMT15

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37KR012P00001**


NEW

Bouton Kronenberg vierge led rouge

Konenberg button blank -red led

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33MP012P00001**

Coulisseau contrepoids guide de 5

Counterweight gib -G5

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33MP012P00002**

Coulisseau contrepoids guide de 8

Counterweight gib -G8

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **33MP012P00003**

Garniture Coulisseau cabine avec rebords L150 mm guide de 16 mm

Guide shoe G16

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33MP012P00004**

Coulisseau cabine avec rebords L150 mm guide de 9 mm

Guide shoe G9

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33MP012P00005**

Garniture 140X30X30 guide de 8 - 2 tetons

Gib 140X30X30 -2 fixing

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33MP012P00006**

Garniture 140X30X30 guide de 9 - 2 tetons

Gib 140X30X30 G9 -2 fixing

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33MP012P00007**

Garniture 140X30X30 guide de 10- 2 tetons

Gib 140X30X30 G10 -2 fixing

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33MP012P00008**

Garniture 140X30X30 guide de 16 -2 tetons

Gib 140X30X30 G16 - 2 fixing

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33MP012P00009**

Garniture coulisseau 100*25*30 avec rebords- Guide de 9

*Gib 100*25*30 -G9*

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33MP012P00010**

Garniture 100 x 30 x 37 guide de 16 - 2 collerettes+ 1 teton centrale

*GIB 100 x 30 x 37 * 2 flanges + 1 fixing*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33MP092P00001**

Pese charge VK2P (boitier seul)

VK2P load contrôle système

Prof : /Deep : 88
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 153

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34MP012P00001**

Interrupteur bistable inférieur MAC-226 MB

Lower terminal stopping switch MAC-226 MB

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34MP012P00002**

Interrupteur bistable supérieur MAC-228 MB

Upper terminal stopping switch MAC 228- MB

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00003**

Capteur magnétique 324 MB MicroBasic

Magnetic switch 324 MB (MicroBasic)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts



Code : **34MP012P00004**

Capteur magnétique 325 MB MicroBasic

Magnetic switch 325 MB (MicroBasic)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00005**

Capteur magnétique 326 MB MicroBasic

Magnetic switch 326 MB (MicroBasic)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00006**

Capteur magnétique 327 MB MicroBasic

Magnetic switch 327 MB (MicroBasic)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00007**

Capteur magnétique 328 MB MicroBasic

Magnetic switch 328 MB (MicroBasic)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00008**

Capteur double faisceaux 523 MB 24 V MicroBasic

Double magnetic switch 523 (MicroBasic) 24V

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34MP012P00009**

Interrupteur bistable inférieur VS Via Serie

Lower terminal stopping switch - VS (ViaSerie)

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **34MP012P00010**

Interrupteur bistable supérieur VS Via Serie

Upper terminal stopping switch -VS (ViaSerie)

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00011**

Capteur magnétique 325 VS Via Serie

Magnetic switch 325 VS (ViaSerie)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00012**

Capteur magnétique 327 VS Via Serie

Magnetic switch 327 VS (ViaSerie)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00013**

Capteur magnétique 328 VS Via Serie

Magnetic switch 324 VS (ViaSerie)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34MP012P00014**

Capteur magnétique Via Serie 328 PVS (2 contacts auxiliaires)

Magnetic switch Via Serie 328PVS

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34MP012P00015**

Capteur magnétique 524 - 24 V - 1NO - 1NF - 1 faisceau

Optic switch magnétique 524 --24v -1no-1nc

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 26
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **34MP012P00016**

Capteur magnetique 325P MB

Magnetic switch 325P MB

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34MP012P00017**

Capteur magnetique 325P VS

Magnetic switch 325P VS

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34MP012P00018**

Capteur magnetique 328P MB

Magnetic switch 328P MB

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34MP012P00019**

Capteur 524 - 220V

Photoswitch 524 -220V

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34MP012P00020**

NEW

Capteur 48V MAC 524 remplace capteur MAC 521

Magnetic switch MAC 524 - 48V

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **35MP022P00001**

Patin de porte MAC PUARSA

Door shoe for MAC PUARSA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 12
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36MP562P00001**

Boîtier interface 230 VAC opérateur porte cabine MP

Interface board 230vac

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 74

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00001**

Bouton MAC gravé 0 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge

Button MAC 24v -Written 0 and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00002**

Bouton MAC gravé 1 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge

Button MAC 24v -Written 1and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00003**

Bouton MAC gravé 2 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge

Button MAC 24v -Written 2and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00004**

Bouton MAC gravé 3 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge

Button MAC 24v -Written 3 and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **37MP012P00005**

Bouton MAC gravé 4 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge
Button MAC 24v -Written 4 and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37MP012P00006**

Bouton MAC gravé 5 + braille 24 V touche ronde avec voyant rouge
Button MAC 24v -Written 5 and RED LED

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37MP012P00007**

Bouton carré gravé -1 + braille LED rouge 1NO - 24 V
BUTTON WRITTEN -1 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37MP012P00008**

Bouton carré gravé 0 + braille LED rouge 1NO - 24 V
BUTTON WRITTEN 0 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37MP012P00009**

Bouton carré gravé 1 + braille LED rouge 1NO - 24 V
BUTTON WRITTEN 1 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00010**

Bouton carré gravé 2 + braille LED rouge 1NO - 24 V
BUTTON WRITTEN 2 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **37MP012P00011**

Bouton carré gravé 3 + braille LED rouge 1NO - 24 V

BUTTON WRITTEN 3+ RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00012**

Bouton carré gravé 4 + braille LED rouge 1NO - 24 V

BUTTON WRITTEN 4 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00013**

Bouton carré gravé 5 + braille LED rouge 1NO - 24 V

BUTTON WRITTEN 5 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00014**

Bouton carré gravé 6 + braille LED rouge 1NO - 24 V

BUTTON WRITTEN 6 + RED LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00015**

Bouton carré réouverture + braille

DOB BUTTON

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00016**

Bouton carré alarme + braille

ALARM BUTTON

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **37MP012P00017**

Bouton carré gravé flèche + LED rouge

Square button engraved arrow + red LED

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00018**

Bouton carre gravé 7 + braille -LED rouge 1NO -24V

Button Written 7 + red LED

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00019**

Bouton carré MAC gravé -2 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written -2 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00020**

Bouton carré MAC gravé -1 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written -1 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00021**

Bouton carré MAC gravé 0 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 0 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00022**

Bouton carré MAC gravé 1 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 1 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **37MP012P00023**

Bouton carré MAC gravé 2 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 2 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00024**

Bouton carré MAC gravé 3 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 3 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00025**

Bouton carré MAC gravé 4 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 4 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00026**

Bouton carré MAC gravé 5 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 5 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00027**

Bouton carré MAC gravé 6 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 6 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00028**

Bouton carré MAC gravé 7 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 7 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **37MP012P00029**

Bouton carré MAC gravé 8 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 8 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37MP012P00030**

Bouton carré MAC gravé 9 + braille 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written 9 - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37MP012P00031**

Bouton carré MAC gravé fléche 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -Written arrow - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00032**


Bouton carré MAC vierge 24 V 1NO led bleue

Button MAC 24V- 1NO -blank - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons

Code : **37MP012P00033**

Bouton carré MAC réouverture 24 V 1NO-1NC led bleue

Button MAC 24V- 1NO-1NC-open door - blue led

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP012P00034**

Bouton carré MAC refermeture 24 V 1NO-1NC led bleue

Button MAC 24V- 1NO-1NC -close door - blue led


Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37MP012P00035**

Bouton factice carré MAC

Plate cover MAC-

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37MP012P00036**

NEW

Bouton carré vierge led rouge 24V 1

Square button blank -red led -24V 1NO

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37MP042P00001**

Contact à clè impulsion sous n° J9053 -lumineux bleu

Keyswitch with spring -number J9053 -blue led

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37MP042P00002**

NEW

Clé STS J9043

Key J9043

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38MP012P00001**

Carte MicroBasic MB4 numéro appareil à préciser-Impératif

Motherboard MicroBasic MB4

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter



Code : **38MP022P00001**

Variateur 6P DSP 10HP/400V 7,5KW -MOTEUR ASYNCHRONE

Inverter 6P DSP 10HP/400V -Asynchronous motor

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38MP032P00001**

Carte AMB1 pour MicroBasic

Board AMB-1(MicroBasic)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38MP032P00002**

Remote Via Série master étendue

Remote master extendidar

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38MP032P00003**

Remote Via Serie master

Remote via Master Series

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 74

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Transformateur - Transformer





Code : **38MP042P00001**

Transformateur multitension 500 VA - MicroBasic/Via Serie

Transformer 500VA MicroBasic/ViaSerie

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9200901**

Contre-galet inférieur - Porte 92VF

Opposite inferior roller - Door 92VF

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **9201001**

Galet déverrouillage serrure - Porte 92VF

Release lock roller - Door 92VF

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **9200010**

Patin de guidage vantail standard - Porte 92VF

Door guide shoe standard - Door 92VF

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9100200**

Contact + shunt serrure - Porte 92VF

Contact + lock shunt - Door 92VF

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 74
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **9270250**

Micro contact - Porte 92VF

Micro switch - Door 92VF

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 57
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7820013**

Ressort de rappel dans montant L 600 mm 085 N

Return spring in upright L 600 mm 085 N

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 621
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7820016**

Ressort de rappel dans linteau L 500 mm 085 N

Returning spring 500 mm door operator

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 523
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9201803**

Ensemble ressort de fermeture porte palière 2 AD / S / O 1000 / 1150


Landing door closing spring set 2 AD / S / O 1000 / / 1150

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 625
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ressort / Charnière - Spring, hinge



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9201804**

Ensemble ressort de fermeture porte palière 2 AD / S / O 1200 / 1400
Landing door closing spring set 2 AD / S / O 1200 / 1400

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 135
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9280501**


Ensemble crochet + levier de commande 2AD/O/3AD - Porte 92VF
Beak and lever device 2AD/O/3AD - Door 92VF



Prof : /Deep : 0.1
Haut : /Height : 0.1
Larg : /Width : 0.1
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **07500096EN**

Contre-galet + Axe porte EUROPA
Opposite roller + Shaft EUROPA door






Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 57
Larg : /Width : 19
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **7500034**

Galet supérieur de chariot type SM80 - Porte ZIP / EUROPA
Superior roller of tract type SM80 - Door ZIP / EUROPA





Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 17
Larg : /Width : 40
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **7500047**

Galet de déverrouillage - Porte ZIP
Unlocking roller - Door ZIP






Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50
Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm

Code : **7820005**

Galet porteur porte palière - Porte F86
Supporting roller landing door - Door F86

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key

Code : **7820007**

Galet de déverrouillage + axe réglable - Porte 085/085N

Unlocking roller + adjustable roller - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7820010**

Contre-galet excentrique porte 085/085N

Eccentric opposite roller 085/085N door

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **7820012**

Galet de suspension - Porte 085 / 085N

Suspension roller - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 58
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø : 58
Unité /Unit mm




Code : **7998041**

Contre-galet acier - Porte 99VF

Steel opposite roller - Door 99VF

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm






Code : **8200070**

Galet seul - Porte KRAMER

Roller only - Door KRAMER

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9200801**

Galet suspension chariot - Porte 92VF

Track unit suspension roller - Door 92VF



Prof : /Deep : 16.5
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 52
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key

Code : **9200802**

Galet suspension chariot acier renforcé - Porte 92VF

Track unit suspension roller in reinforced steel - Door 92VF

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 53
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø : 53
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **7811082**

Patin de guidage - Porte ZIP - EUROPA

Door guide shoe - Door ZIP - EUROPA

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9200000**


Patin de guidage vantail renforcé 92VF

Door guide shoe reinforced 92VF

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire

Code : **36MO032P00001**

Kit Câblette complet pour porte ZIP / EUROPA /085 / 85N

Rope synchronization for door ZIP / EUROPA

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36MO032P00002**

Cablette 92VF PL 1400 4VOC lg 4665 mm

Door rope 92VF -pl1400-lg 4665 mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7820015**

Galet pour Câblette - Porte EUROPA / 085 / 085N

SM 569 roller - Door EUROPA / 085 / 085N

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Câblette Cabine - Car door wire



Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 15
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206000**

RESSORT DE TENSION POUR CABLETTE PORTE PAL 92VF

TENSION SPRING FOR wire - LANDING DOOR 92V



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206001**

Câblette chariot 3AD/S 700 - Porte palière 92VF

Track unit wire 3AD/S 700 Landing Door 92VF



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206002**

Câblette chariot 3AD / S 750 / 850 - Porte palière 92VF

Track unit wire 3AD / S 750 / 850 Landing Door 92VF



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206003**

Câblette chariot 2AD/S 550 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD/S 550 Landing Door 92VF



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206004**

Câblette chariot 2AD/S 600/650 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD/S 600/650 Landing Door 92VF



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **9206005**

Câblette chariot 2AD/S 700/750 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD/S 700/750 Landing Door 92VF

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **9206006**

Câblette chariot 2AD / S 800 / 950 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD / S 800 / 950 Landing Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206008**

Câblette chariot 2AD/S 1000/1150 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD/S 1000/1150 Landing Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206009**

Câblette chariot 2AD/S 1200/1400 - Porte palière 92VF

Track unit wire 2AD/S 1200/1400 Landing Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206010**

CABLETTE CHARIOT 2AO 550 OP/PP

WIRE FOR FORKLIFT 2AO 550 OP/PP

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206011**

Câblette chariot 2AO 700/800 palière/cabine 92VF

Track unit wire 2AO 700/ 800 Landing/Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206012**

Câblette chariot 2AO 850/950 palière/cabine 92VF

Track unit wire 2AO 850/950 Landing/Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **9206014**

CABLETTE CHARIOT 2AO 1200/1400 OP/PP

CART WIRE 2AO1200/1400 OP/PP :209206014

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206022**

Câblette 3AD/S 600/700 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 3AD/S 600/700 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206023**

Câblette 3AD/S 750/850 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 3AD/S 750/850 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206024**

Câblette 2AD/S 550 2 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 550 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206025**

Câblette 2AD/S 600/ 650 3AD/S 900/1000 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 600/650 - 3AD/S 900/1000 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206026**

Câblette 2AD/S 700/ 750 3AD/S 1050/1150 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 700/750 - 3AD/S 1050/1150 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **9206027**

Câblette 2AD/S 800/ 950 3AD/S 1200/1300 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 800/950 - 3AD/S 1200/1300 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206029**

Câblette 2AD/S 1000/1150 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 1000/1150 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9206030**

Câblette 2AD/S 1200/1400 - Porte cabine 92VF

Track unit wire 2AD/S 1200/1400 - Car Door 92VF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Cabine - Car sill


Code : **9016047**

SEUIL ALU CABINE PALIER 92VF 2AO L:70 AU METRE

CAR SILL OPER. 092VF 2AO l=70 IN M RF:3016047

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9016048**

SEUIL ALU CABINE PALIER 092VF 2AD/AS/4AO AU METRE

CAR SILL OPER. 92VF 2AD/AS/4AO IN M 3016048.01

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 1000
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **07500123EN**

Ensemble de contact + Shunt N24

Contact Set + Shunt N24

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **7500030**

Contact AMF

Contact AMF

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 49
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate




Code : **07820008N**

Came escamotable 085N 2AS - 3AS - Porte 085N Effacement vers la droite vue du palier

Release cam 085N 2AS - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 395
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **07820009N**

Came escamotable 085N 2AD - 2AO (centrale) - 3AD

Retractable cam 085N 2AD - 2AO (central) - 3AD

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 395
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7500048**

Ressort - Porte EUROPA

Spring - Door EUROPA

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7812074**

Came escamotable AS - Porte Europa - effacement droite vue du palier

Release cam AS - Door EUROPA

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 455
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7812075**

Came escamotable AD - Porte Europa - effacement gauche vue du palier

Release cam AD - Door EUROPA

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 452
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sabre / Pince - Skate




Code : **7812076**

Came escamotable AO Gauche - Porte Europa

Release Cam AO left - Door EUROPA

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7812077**

Came escamotable AO Droite - Porte Europa

Release Cam AO right - Door EUROPA

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7812078**

Came escamotable complète 2AO gauche - Porte ZIP

Release cam complete 2AO Left - Door ZIP

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7812079**

Came escamotable complète 2AO droite - Porte ZIP

Release cam complete 2AO Right - Door ZIP

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9281003**

Came escamotable complète aluminium 2AD/AO - Porte 92VF - ouverture vers la gauche vue du palier - ouverture centrale

Release cam complete aluminium 2AD/AO - Door 92VF

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9281004**

Came escamotable complète aluminium 2AS - Porte 92VF - ouverture vers la droite vue du palier

Release cam complete aluminium 2AS - Door 92VF

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Moteur - Motor



Code : **7998053**

Moteur opérateur 99VF

Door motor 99VF

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Code : **7500042**

Courroie trapézoïdale - Porte ZIP

Trapezoidal belt - Door ZIP

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 455
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7500043**

Courroie 4 stries 085N - Porte 085/085N

Belt 4 grooves - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 485
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7500044**

Courroie 10 stries -PJ1016 -EUROPA 085/085N

Belt 10 grooves -PJ1016-EUROPA 085/085N

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 481
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7500046**


Courroie 10 stries 4AO - Porte Europa

Belt 10 grooves 4AO - Door EUROPA

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **7500097**

Pignon entraînement courroie - Porte ZIP

Running belt cog-wheel - Door ZIP

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **7500098**

Pignon moteur opérateur 10 stries Ø 27 mm 12P 085 N - Porte 085/085N

Motor gear-wheel 10 grooves 27 mm Ø 12P - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7820018**

Courroie 5 stries 085 - Porte 085/085N

Belt 5 grooves 085 - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7820028**

Courroie 8 stries 085N - Porte 085 / 085N

Belt 8 grooves 085 N - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7998052**

Courroie crantée - Porte 99VF

Cogged belt - Door 99VF

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **7998061**

Pignon moteur 649 C1 - Porte 99VF

Motor cog-wheel 649 C1 - Door 99VF

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **7998083**

Courroie poly V150J6 - Porte 99VF

Belt poly V150J6 - Door 99VF

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Code : **7998084**

Courroie V160J6 - Porte 99VF

Belt poly V160J6 - Door 99VF

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Porte Cabine - Miscellaneous car door electrical elements




Code : **07500015A**


Câble alimentation contact de réouverture opérateur

Power cable operator reopening contact

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **7500021**

Résistance 40 Ω - Porte ZIP

Resistance 40 ohms - Door ZIP

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **07500090EN**

2 Chapes de fixation + tige - Porte EUROPA

2 housing fixing + shaft - Door EUROPA

Prof : /Deep : 0.1
Haut : /Height : 0.1
Larg : /Width : 0.1

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **08200162A**

Tempo. réglable BHS 10/250 V - Porte Kramer

Adjust. timer relay BHS 10/250V - Door KRAMER

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **7500053**

Ressort de tension pour verrou opérateur - Porte EUROPA

Door operator lock spring - Door EUROPA

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **7811074**

Butée poulie d'opérateur - Porte EUROPA

Door operator pulley stopper - Door EUROPA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **7820021**

Came de contact - Porte 085/085N

Cam of contact - Door 085 / 085N

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 78
Larg : /Width : 54

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **7998059**

Support aimant droit - Porte 99VF

Magnet support RHS - Door 99VF

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **9200700**

Butée caoutchouc 2AO/AD/AS - Porte 92VF

Rubber stop 2AO/AD/AS - Door 92VF

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **9280001**

Ensemble att. bielle + vol. mobile 2AD/3AD - Porte 92VF

Door complete crank + microswitch 2AD/3AD - Door 92VF

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 230
Larg : /Width : 175

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum




Code : **30OR022P00001**

Poulie de traction Ø 570 3*11 - ORONA

*Pulley Ø 570 3*11- ORONA*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OR022P00002**

Poulie de traction Ø 570 4*11 - ORONA

Pully Ø 570 4 11 -ORONA*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø : 570
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30OR052P00001**

Micro contact (à l'unité) pour frein MAYR

switch (1 piece) for MAYR

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OR052P00002**

Micro contact frein ALZOLA (à l'unité)-ORONA

Brake micro switch for ALZOLA (unit)-ORONA

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OR052P00003**

Microrupteur pour frein WARNER- vendu à l'unité

Brake micro switch for WARNER brake- sale by one

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30OR072P00001**

NEW

Codeur SICK axe conique pour gearless

Coder SICK for gearless

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements



Code : **30OR992P00001**

Cable pour frein secours M322- ORONA L-13 métres

Wire for emergency -M322 -13 métres ORONA

NEW

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Limiteur Vit/Poulie Tend/Tend lineaire - overspeed Governor, tension sheave, linear tensioner





Code : **31OR012P00001**

Codeur limiteur ORONA - 150 pulses

Codeur for over speed governor ORONA - 150 pulses

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **31OR012P00002**

Codeur pour limiteur Orona - 80 pulses


Codeur for overspeed governor Orona-80pulses

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33OR012P00001**


Garniture coulisseau ORONA guide de 9

Sliding trim to 9 ORONA

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **33OR012P00002**


Garniture coulisseau ORONA guide de 10

Sliding trim to 10 ORONA

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OR012P00003**

Garniture coulisseau ORONA guide de 16


Sliding trim to 16 ORONA

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33OR012P00004**

Garniture coulisseau contrepoids guide de 5
GIB counterweight G5

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OR012P00005**

Garniture coulisseau contrepoids guide de 16
Gib counterweight G16

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OR012P00006**

Corps coulisseaux M33
M33 guide shoe housing

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OR012P00007**

Coulisseau guide de 9mm -140 mm
Gib G9mm- 140 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OR012P00008**

NEW

Ensemble coulisseau 100mm guide de 9
Sliding shoe set 100mm for 9mm

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34OR012P00001**

Capteur position OR3 (1NO-1NC) 5110085-1
Photoswitch OR3-1NO-1NP 5110085-1

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **34OR012P00002**

Capteur OR4 - 2NO - 5110086-1

Photoswitch OR4-2NO -5110086-1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OR012P00003**

Doigts magnétiques CO / CU

Magnetic switches CO / CU

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OR012P00004**

Jeu de 2 doigts magnétiques CB/CS - Arca 2

MAGNETIC SWITCH CB/CS -ARCA 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OR012P00005**

Interrupteur magnétique CDA avec connecteur

Magnetic switch CDA

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OR012P00006**

Doigt magnetique CSB avec connecteur

Magnetic swtich CSB with connector

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OR012P00007**

NEW

Doigt magnetique CDB avec connecteur -ARCA 3

Magnetic switch CDB -ARCA 3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35OR072P00001**

Galet serrure Orona

Roller for orona door lock

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm





Code : **35OR072P00002**

Galet de serrure Premium ORONA

Roller for premium door lock -ORONA

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm



Code : **35OR072P00003**

Levier palière droite porte Orona

Lever -Right -Orona

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OR072P00004**

Levier paliere gauche porte Orona

lever-Left-Orona

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer





Code : **35OR512P00001**


Ferme-porte standard Orona - Dictator

Door closer for hinged lift Doors of the Spanish brand ORONA

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate





Code : **36OR502P00001**

Sabre droit pour operateur PM300 ORONA -Ouverture vers la droite télescopique et centrale vu du palier

Vane movable right telescopic and centrale opening -ORONA PM300

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 380
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sabre / Pince - Skate





Code : **36OR502P00002**

sabre gauche pour operateur PM300 ORONA -Ouverture vers la gauche télescopique et centrale vu du palier

vane movable left telescopic and centrale opening -ORONA PM300

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 380
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OR502P00003**

Sabre avec crochet de déverrouillage PM300- droit

Vane movable with locking -right

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OR502P00004**

Sabre avec crochet de déverrouillage PM300- gauche

Vane movable with locking -left

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Moteur - Motor

Code : **36OR542P00001**

NEW

Moteur MP01 pour operateur ORONA

Motor MP01 for orona operator

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **36OR562P00001**

Carte kit opérateur ORONA pour remplacement V3F5 * Vérifier type moteur PIECE JOINTE

Board ORONA for replacement

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 340

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00001**

Circuit boutons ORONA OR2

PCB ORONA OR2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OR012P00002**

Carte bouton appel OR96 - 6 LED 24 V - 1 NO - 5124027

CI BUTTON OR96- 6 LEDS -1NO 5124027-

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OR012P00003**

Carte bouton appel OR96 - 1 LED 24 V - 1NO - 5124018

CI BUTTON OR96- 6 LEDS -1NO 5124018-

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00004**


Bouton 3G gravé -2 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN -2 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00005**

Bouton 3G gravé -1 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN -1 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00006**

Bouton 3G gravé 0 + braile - ARCA 2

3G button written 0 + braille symbol - ARCA 2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00007**

Bouton 3G gravé 1 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 1 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00008**

Bouton 3G gravé 2 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 2 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00009**

Bouton 3G gravé 3 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 3 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00010**

Bouton 3G gravé 4 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 4 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00011**

Bouton 3G gravé 5 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 5 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00012**

Bouton 3G gravé 6 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 6 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00013**

Bouton 3G gravé 7 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 7 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00014**

Bouton 3G gravé 8 + braille Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN 8 : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00015**

Bouton 3G gravé réouverture open door Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN OPEN DOOR : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00016**

Bouton 3G gravé alarme Arca 2

BUTTON 3G WRITTEN ALARM : ARCA2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00017**

Bouton gravé -1 type 4TH - manœuvre Arca 3

Button engraved -1 type 4TH - Arca maneuver 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00018**

Bouton gravé 0 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 0...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00019**

Bouton gravé 1 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 1...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00020**

Bouton gravé 2 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 2...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00021**

Bouton gravé 3 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 3...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00022**

Bouton gravé 4 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 4...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00023**

Bouton gravé 5 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 5...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00024**

Bouton gravé 6 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 6...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00025**

Bouton gravé 7 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 7...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00026**

Bouton gravé 8 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 8...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00027**

Bouton gravé 9 type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN 9...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00028**

Bouton gravé alarme type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN ALARM...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00029**

Bouton gravé réouverture type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN OPENDOOR...ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00030**

Bouton vierge type 4TH - manœuvre Arca 3

PUSH BUTTON CABIN TYPE 4TH WRITTEN NEUTRAL...ARCA 3

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 40
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons



Code : **37OR012P00031**

Collerette bouton 4TH - Arca 3

BRIDLE PUSH BUTTON 4TH -ARCA 3

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm



Code : **37OR012P00032**


Cable connexion bouton cabine

Wire for remote / bouton

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00033**

Cable connexion entre bouton palier et remote ARCA 2 ARCA 3

wire for landing box and remote

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00034**

Bouton fleche montèe 4TH -manœuvre ARCA 3

Button up arrow 4TH -ARCA 3

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height :
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00035**

Bouton fleche descente 4TH -manœuvre ARCA 3

button down arrow 4TH -ARCA 3

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height :
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR012P00036**

Bouton refermeture type 4TH- manœuvre Arca 3

Push button DCB -4TH . ARCA 3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37OR012P00037**

Bouton gravé 10 type 4TH manœuvre Arca 3

Push button cabin type 4TH written 10 ..ARCA3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00038**

Bouton symbole telephone type 4TH manœuvre Arca 3

Push button cabin type 4TH phone ..ARCA3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm



Code : **37OR012P00039**

Collerette verte pour bouton 4TH niveau principal

green collar round for 4TH button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00040**

Palière complete 1 bouton led 24v

Lop 1 button led 24V

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR012P00041**

Palière complète 2 boutons led 24v

Lop 2 buttonS led 24V

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OR012P00042**

Cable connexion bouton ARCA 2- L 200 mm

Wire for ARCA2 button -L 200 mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OR022P00001**

Carte flèche de sens - OR2-5124309

BOARD ARROW OR2

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR022P00002**

Carte afficheur cabine 7 segments - 5124301 - Arca 2

Display board 7 SEG - 5124301 -- ARCA 2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37OR022P00003**

Plastron + Carte pour flèche de sens - ARCA 2

Complete car direction - ARCA 2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OR022P00004**

Support + glace pour afficheur LCD Orona - Arca 2

SUPPORT DISPLAY LCD ORONA ARCA 2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 195

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR022P00005**

Afficheur LCD cabine - Arca 2

DISPLAY LCD CAR - ARCA 2

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OR022P00006**

Carte afficheur Matrix 5124075

DISPLAY ORONA 5124075

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OR022P00007**
Contact à clé SGAR05 4TH
KEY SWITCH SGAR05

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR022P00008**
Contact à clé SGAR01-ARCA 2
KEY SWITCH SGAR01-ARCA 2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR022P00009**
Clé seule SGAR01-ARCA 2
KEY SGAR01-ARCA 2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR022P00010**
Carte indicateur LCD or2-5124380
Board for display LCD or2-5124380

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR022P00011**
Indicateur palier 7 segments+ fleches-9322266-1 ARCA2
Display with arrow -9322266-1

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 260
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37OR042P00001**
Contact à clé 1 sortie cabine B-10-01
car Keyswitch-B-10-01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches



Code : **37OR042P00002**

Cle AGA01 pour contact a clè B-10-01

Key AGA01 for B-10-01

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR042P00003**


Contact à clé AGA-01 avec embase fixation -ARCA 2

Keyswitch AGA-01- ARCA 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR042P00004**

Cable pour contact à clé ORONA -ARCA 2

Wire for ORONA keyswitch

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR042P00005**

Carte contact à clé cabine -ARCA 2 -5124317

Board for car keyswitch -5124317

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR042P00006**

Carte contact à clé palier -ARCA 2 -5124316

board for hall keyswitch -5124316

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR042P00007**

Clé SGAR05

SGAR05 key

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37OR042P00008**

Carte pour contact à clè ARCA 5124084

Board for ARCA keyswitch -5124084

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37OR062P00001**

Palière 1 bouton - Arca 2

LANDING PANEL -1 BUTTON ARCA2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OR062P00002**

palière 2 boutons gravés flèche montée/flèche descente - Arca 2

LANDING UNIT ARCA 2 WITH 2 ARROWS

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR062P00003**

Palière 1 bouton vierge 4TH- Arca 3

LANDING PANEL 1 BUTTON NEUTRAL- ARCA 3

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR062P00004**

Palière noire 1 bouton vierge 4TH- Arca 3

Landing panel Black 1 button neutral-4TH -ARCA 3

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OR062P00005**

Paliére noire 2 boutons vierge 4TH- Arca 3

Landing panel Black 2 buttons neutral-4TH -ARCA 3

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication electrical elements




Code : **37OR982P00001**

Carte voyant encart boite à bouton

Back light board cop

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board



Code : **38OR012P00001**

Carte base 5124030 - Arca

Motherboard ARCA -5124030

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR012P00002**

Carte base 5124423 - Arca 2 remplace 5124336

Motherboard ARCA 2 -5124423 replace 5124336

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 275

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR012P00003**

Carte CPU avec extension A/B 5124032 - Arca -numéro appareil à préciser-Impératif.

CPU Microprocessor PCB ARCA 5124032-

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR012P00004**

Carte CPU 5124409 - Arca 2 remplace 5124337- numéro appareil à préciser-Impératif.

CPU Microprocessor PCB ARCA 2 5124409 - replace 5124337

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR012P00005**

Carte base ARCA 3- 5124501-1

Motherboard 5124501-1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38OR012P00006**

Carte frein PAF 5124536-1

Brake board 5124536-1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00002**

Carte extension 1 - 5124530 - ARCA 3 Remplace les cartes : - 5124036 (ARCA) - 5124330 - 5124331 - 5124430 (ARCA 2)

Extension board 1- 5124530 - ARCA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00003**

Carte extension 2 - 5124532 - ARCA 1 et ARCA 2 Remplace les cartes : 5124432 - 5124038 (ARCA) - 5124332 (ARCA 2)

Extension board 2 -5124532 - ARCA 1 and ARCA 2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00004**

Câble pour extension 2 - manœuvre Arca (complément de 5124432)

second extension board 2 5102388 for ARCA (with the first 5124432)

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 340
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR032P00005**

Carte extension 3 - 5124533 - remplace 5124039 (Arca) et 5124333 / 5124433 (Arca 2) ARCA 3

Extension board 3 -5124533 -Door operator Control PCB 5124433-ARCA 3 -replace 5124039(ARCA)/5124333(ARCA 2)

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OR032P00006**

Carte extension 4 - 5124534 - remplace 5124040 (Arca) et 5124334 / 5124434 (Arca 2)

Extension board 4 -Car Auxiliary Connections PCB-5124534- ARCA 3- replace 5124434 -5124040(ARCA)/5124334(ARCA2)

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00007**

Carte extension 5 - 5124535 - remplace 5124435 et 5124335 (Arca 2) et 5124041 (Arca)

Extension board 5-5124535 -replace 5124435 - 5124041(AR-CA)/5124041(ARCA2)

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00008**

Carte distribution principale PDCM 5124438 - Arca 2 -remplace 5124350

PDCM - Machine room controler main board 5124438-ARCA 2 replace 5124350

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 138
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00009**

Carte distribution cabine PDCC sans téléservice 5124388 - 220 V - Arca 2

PDCC-Car controler distribution board-5124388-ARCA 2

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00010**

Carte frein PAF 5124355 - Arca 2

PAF brake rsupply board- 5124355

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00011**

Carte frein PAF- 5124375 - ARCA 2

PAF brake supply board - 5124375 - ARCA 2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00012**

Carte distribution 5124352 pour bouton OR2 - Arca 2

BOARD FOR OR2 5124352

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38OR032P00013**

Carte contrôle ventilation et lumière 5124456 - Arca 2 remplace 5124354

Board for ventilation and light - 5124456 replace 5124354 - Arca 2

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR032P00014**

Carte distribution cabine PDCC - 110 V sans téléservice 5124387 - Arca 2

Board PDCC-110v-5124387-ARCA2

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00015**

Carte de pontage des sécurités PPS 5124351 - Arca 2

SECURITY BRIDGE BOARD -ARCA 2- 5124351

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00016**

Carte relais 5124052 - Arca 1

PHASE FAILURE AND THEM.BOARD 5124052

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00017**

Carte de secours d'urgence pour Gearless M33 5124381 - Arca 2

RESCUE BOARD M33 -ARCA 2 5124381

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR032P00018**

Carte frein PAF 5124436

ORONA PAF BRAKE BOARD -5124436

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00019**

Carte contrôle afficheur LCD Arca 2-5124318

BOARD FOR LCD ARCA2 -5124318

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00020**

Carte frein gearless ARCA 2-5124356 PAF

Brake board 5124356-

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR032P00021**

Carte distribution PDCM 5124537-1-ARCA 3

PDCM Board 5124537-1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OR032P00022**

Carte cabine PDCC 5124538-1 -ARCA 3

PDCC Board 5124538-1 ARCA3

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 165

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00023**

Carte gestion centrale Beringer 5124368-1-avec manœuvre ARCA

Board 5124368-1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00024**

Carte extension ARCA 3-5124541-1

Board 5124541-1

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00025**

Carte isonivelage /pré-ouverture 5124058-
revelling board 5124058

Prof : /Deep : 105
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00026**

Carte alimentation frein et électrovannes PAF- ARCA -5124065
Pcb supply brake and electro valve -PAF - 5124065 - ARCA

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00027**

Carte alimentation frein et électrovannes PAF -ARCA BASIQUE/ M322-5124094
Pcb supply brake and electro valve - PAF-5124094 -ARCA BASIC / M322

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OR032P00028**

Carte de montage PBIM -5124358-ARCA 2
Mounting board PBIM -5124358-ARCA 2

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00029**

Carte distribution cabine PDCC -5124090-ARCA BASIQUE/ M322
Pcb distribution cabin control PDCC -5124090-ARCA BASIC / M322

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00030**

Carte distribution PDCM M34- 5124416- ARCA2
PDCM board -5124416-ARCA2

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 275
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00031**

Carte branchement Boite à bouton cabine - 5124057

Board COP 5124057

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00032**

Carte pese charge 8 bit-5124408

Load weighing board 8 bit- 5124408

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00033**

Carte connection boite a bouton-5124056-1

Board for COP-5124056-1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00034**

Carte 5124427-1 pour branchement capteurs magnétiques -PPIM

Board 5124427-1 -PPIM

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00035**

NEW

Carte PAS -5124439

Board PAS -5124439

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR032P00036**

NEW

Carte secours NRM ARCA 3 -5124505

Emergency board NRM -ARCA 3- 5124505

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00037**

Carte source alimentation ARCA 3 5124504

Board 5124504 for ARCA3

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OR032P00038**

Carte nœud administrateur energie ARCA3-5124503

Board 5124503 for ARCA3

NEW

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR042P00001**

Transformateur 155 VA - 220… 415 V - Arca 2 5119092

transformer 5119092

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OR982P00001**

Transformateur 230 /110-120VAC- 20VA-ARCA 3 5119119

Transformer 230/ 110-120 VAC -20VA 5119119

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR982P00002**

Batterie 12V -1,2AH -ARCA 3-5123030-1

Battery 12V-1,2AH-ARCA 3

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR982P00003**

Batterie 24V 3AH -ARCA 3--5123738-2

Battery 24V-3AH-ARCA 3

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements




Code : **38OR982P00004**

Batterie 6V 1,2 AH-avec flasques -ARCA 5123020

BATTERY 6V -1,2AH -5123020

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OR982P00005**

Boite inspection ARCA 2-marché français

Inpection box ARCA 2- french market

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Code : **38OR992P00001**

Serrure armoire Orona avec 2 clés sous N° AGA - A903

LOCK WITH 2 KEYS -AGA -A903 FOR ORONA

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Code : **38OR992P00002**

Clé seule AGA - A903

Key AGA - A903

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 2
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **42OR032P00001**

Outil ARCA2 -adaptable ARCA1

ARCA 2 Test Tool - Arca 1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT022P00001**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 330 - 2 gorges de 10 - 105° - l 92

Sheave 10 ATL diam 330 mm-2 10mm wires-105°-wide 92*

Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 330

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT022P00002**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 420 - 4 gorges de 8 - 105° - l 92

Sheave 10 ATL diam 420 mm-4 8mm wires-105°-wide 92*

Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 420

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT022P00003**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 420 - 4 gorges de 10 - 90° - l 92

Sheave 10 ATL diam 420 mm-4 10mm wires-90°-wide 92*

Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 420

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT022P00004**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 420 - 4 gorges de 10 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 420 mm-4*10mm wires-105°-wide 92*

Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 420

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 420
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00005**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 420 - 5 gorges de 10 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 420 mm-5*10mm wires-105°-wide 92*



Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00006**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 510 - 3 gorges de 10 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 510 mm-3*10mm wires-105°-wide 92*



Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00007**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 510 - 4 gorges de 10 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 510 mm-4*10mm wires-105°-wide 92*



Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00008**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 510 - 5 gorges de 10 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 510 mm-5*10mm wires-105°-wide 92*



Prof : /Deep : 92
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00009**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 510 - 5 gorges de 13 - 105° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 510 mm-5*13mm wires-105°-wide 92*



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00010**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 510 - 3 gorges de 10 - 105° - l 60

*Sheave 10 ATL diam 510 mm-3*10mm wires-105°-wide 60*

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 560
Larg : /Width : 560
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00011**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 560 - 3 gorges de 10 - 90° - l 92

*Sheave 10 ATL diam 560 mm-3*10mm wires-90°-wide 92*



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 560
Larg : /Width : 560
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00012**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 560 - 4 gorges de 10 - 105° - l 60

*Sheave 10 ATL diam 560 mm-4*10mm wires-90°-wide 60*



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 610
Larg : /Width : 610
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00013**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 610 - 3 gorges de 10 - 105° - l 60

*Sheave 10 ATL diam 610 mm-3*10mm wires-105°-wide 60*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 520
Larg : /Width : 520
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00014**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 520 - 3 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 520 mm-3*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 520
Larg : /Width : 520
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00015**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 520 - 4 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 520 mm-4*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 520
Larg : /Width : 520
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00016**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 520 - 5 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 520 mm-5*13mm wires-105°-wide 138*

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 590
Larg : /Width : 590
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00017**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 590 - 3 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 590 mm-3*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 590
Larg : /Width : 590
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00018**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 590 - 4 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 590 mm-4*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 590
Larg : /Width : 590
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00019**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 590 - 5 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 590 mm-5*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 590
Larg : /Width : 590
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00020**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 590 - 6 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 590 mm-6*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 610
Larg : /Width : 610
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00021**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 610 - 3 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 610 mm-3*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 610
Larg : /Width : 610
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **30OT022P00022**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 610 - 4 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 610 mm-4*13mm wires-105°-wide 138*

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 610
Larg : /Width : 610
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00023**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 610 - 5 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 610 mm-5*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 610
Larg : /Width : 610
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00024**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 610 - 6 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 610 mm-6*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 710
Larg : /Width : 710
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00025**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 710 - 3 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 710 mm-3*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 710
Larg : /Width : 710
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00026**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 710 - 4 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 710 mm-4*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 138
Haut : /Height : 710
Larg : /Width : 710
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00027**

Poulie 15 ATL (MCO9710) Ø 710 - 5 gorges de 13 - 105° - l 138

*Sheave 15 ATL diam 710 mm-5*13mm wires-105°-wide 138*



Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 360
Larg : /Width : 360
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00028**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 360 - 4 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 360 mm-4*8mm wires-105°*

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 455
Larg : /Width : 455
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00029**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 455 - 4 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 455 mm-4*8mm wires-105°*



Prof : /Deep : 83
Haut : /Height : 455
Larg : /Width : 455
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00030**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 455 - 3 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 455 mm-3*10mm wires-105°*




Prof : /Deep : 82
Haut : /Height : 455
Larg : /Width : 455
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00031**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 455 - 4 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 455 mm-4*10mm wires-105°*



Prof : /Deep : 160
Haut : /Height : 575
Larg : /Width : 575
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00032**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 575 - 4 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 575 mm-4*8mm wires-105°*



Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 575
Larg : /Width : 575
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00033**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 575 - 5 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 575 mm-5*8mm wires-105°*



Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 575
Larg : /Width : 575
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00034**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 575 - 3 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 575 mm-3*10mm wires-105°*

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 575
Larg : /Width : 575
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00035**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 575 - 4 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 575 mm-4*10mm wires-105°*



Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 620
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00036**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 620 - 4 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 620 mm-4*8mm wires-105°*



Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 620
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00037**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 620 - 5 gorges de 8 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 620 mm-5*8mm wires-105°*



Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 620
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00038**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 620 - 3 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 620 mm-3*10mm wires-105°*



Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 620
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00039**

Poulie 11 VTR (9645H)/140 VAT (T..20002A) Ø 620 - 4 gorges de 10 - 105°

*Sheave 11VTR/140 VAT diam 620 mm-4*10mm wires-105°*



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 510
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00040**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 560 - 3 gorges de 10 - 35° - largeur 60

*Sheave 10 ATL diam 560 mm-3*10mm wires-35°-wide 60*

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements



Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 560
Larg : /Width : 560
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00041**

Poulie 10 ATL (MCO9650) Ø 560 - 3 gorges de 10 - 105° - largeur 60

*Sheave 10 ATL diam 560 mm-3*10mm wires-105°-wide 60*



Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 260
Ø axe : /axis :
Ø : 260
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00042**

Poulie 6 BT (GO953 A) Ø 260 - 3 gorges de 6,50 - 30°

*Sheave 6 BT diam 260 mm-3*6,5 mm wires-30°*





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 600
Ø axe : /axis :
Ø : 575
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00043**

Poulie 160 VAT/13 VTR Ø 575 - 4 gorges de 13 - 105°

*SHEAVE 160VAT -575 DIAMETER-4*13 ropes-105°*





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 650
Larg : /Width : 650
Ø axe : /axis :
Ø : 620
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00044**

Poulie 160 VAT/13 VTR Ø 620 - 4 gorges de 13 - 105°

*SHEAVE 160VAT -620 DIAMETER-4*13 ropes-105°*

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum





Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 650
Larg : /Width : 150
Ø axe : /axis :
Ø : 610
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00045**

Poulie 16 BT Ø 610 - 3 gorges de 13 - 105°

*SHEAVE 610 3 *10 mm ropes - GEAR 16BT*





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 640
Larg : /Width : 115
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30OT022P00046**


NEW

Poulie traction Ø 640 5 *13 mm- 90° -treuil 18ATF

*Traction sheave Ø 640 5*13 mm-90°-Gearbox 18ATF*

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum


Code : **30OT052P00001**

Jeu 2 garnitures frein 13 VTR - 160 VAT (électro-frein L 176 mm) T0C5048B1

*Brake linings (*2) for 13VTR and 160VAT-(electrobrake lg 176mm)*

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 59

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00002**

Jeu 2 garnitures frein 13 VTR - 160 VAT (électro-frein L 150 mm) T0C5048B2

*Brake linings (*2) for 13VTR and 160VAT-(electrobrake lg 150mm)*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 124
Larg : /Width : 59

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30OT052P00003**

Jeu 2 garnitures frein 11 VTR (électro-frein L 133 mm) T0C5047B4

*Brake linings (*2) for 11VTR -(electrobrake lg 133mm)*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 93
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00004**

Jeu 2 garnitures frein 11 VTR (électro-frein L 105 mm) T0C5047B3

*Brake linings (*2) for 11VTR -(electrobrake lg 105mm)*

Prof : /Deep : 61
Haut : /Height : 94
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00005**

Jeu de 2 garnitures frein 11 VT

*Brake linings (*2)for 11VT*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 93
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00006**

Mâchoire de frein type 10 AT/ATL Vendue à l'unité

Brake arm + lining for 10AT/ATL sold by the unit

Prof : /Deep : 180
Haut : /Height : 454
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum





Code : **30OT052P00007**

garnitures frein treuil 10 ATL Vendue à l'unité

Brake linings for 10ATL

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 157
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00008**

garniture frein treuil 15 ATL- vendue à l'unité

Brake linings (one) for 15ATL

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 194
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00009**

Jeu de 2 garnitures pour treuil 18 ATF

*Brake linings (*2)for 18ATF*

Prof : /Deep : 82
Haut : /Height : 148
Larg : /Width : 91

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00010**

Mâchoire frein 11 VT- 2 vitesses Vendue à l'unité

Brake arm + lining for 11VT Sold by the unit

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 111

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00011**

Mâchoire 11 VTR - 2 vitesses (électro-frein L 105 mm) Vendue à l'unité

Brake arm + lining for 11VTR (electrobrake lg 105mm) Sold by the unit

Prof : /Deep : 106
Haut : /Height : 368
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00012**

Mâchoire 11 VTR - 2 vitesses (électro-frein L 133 mm) Vendue à l'unité

Brake arm + lining for 11VTR (electrobrake lg 133mm) Sold by the unit

Prof : /Deep : 109
Haut : /Height : 372
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum




Code : **30OT052P00013**

Mâchoire treuil 18 ATF (T--2000A)

Brake arm + lining for 18 ATF (T--2000A)

Prof : /Deep : 139
Haut : /Height : 675
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00014**

Mâchoire frein 140 VAT (T--20002A) Vendue à l'unité

Brake arm + lining for 140VAT Sold by the unit

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 440
Larg : /Width : 111

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00015**

Bobine frein 11 VT/11 VTR - 115 V (électro-frein L 133 mm)

Coil brake (115v-lg 133mm) for 11VT/11VTR

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 132

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT052P00016**

Bobine frein 11 VT/11 VTR - 115 V (électro-frein L 105 mm)

Coil brake (115v-lg 105mm) for 11VT/11VTR

Prof : /Deep : 135
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 137

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00017**

Ensemble ressort de frein 11 VTR (électro-frein L 133 mm)

Assembled spring brake (electrobrake lg 133mm)

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 245
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00018**

Ensemble ressort de frein 11 VTR (électro-frein L 105 mm)

Assembled spring brake (electrobrake lg 105mm)

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 245
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum



Code : **30OT052P00019**

Kit frein 6D (treuil 11 BT et 16 BT)

kit brake 6D

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30OT052P00022**

Bobine frein pour treuil 15 ATL (MCO9710)

Coil brake 15ATL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 117

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00023**

Kit rétrofit frein treuil 10 ATL (MCO9650)

Retrofit brake kit 10 ATL

Prof : /Deep : 240
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30OT052P00025**

Frein GeN2 - TCA20222BC5 - charge 1050 kg - max 1,75 m/s

Brake for GEN 2 -24 V-LOAD 1050 kg-,1,75MPS

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00026**

Jeu de contact pour frein 20222BC… - GeN2

Assembly sensors for Brake 20222BC…-GEN 2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00027**

Bobine frein 140 VAT 110 V

COIL BRAKE 140VAT 110V

Prof : /Deep : 180
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Poulie Traction/Tambour - Traction sheave / Drum



Code : **30OT052P00028**

Jeu de 2 garnitures freins pour treuil 140 VAT

Lining kit of 2 -140 VAT

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 126
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00029**

Électro-frein 110 VCC pour treuil 160 VAT

Brake magnet 110vcc motor 160VAT

Prof : /Deep : 160
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT052P00030**

Contact de frein 140 VAT (vendu à l'unité)

Brake microswitch 140 VAT

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake





Code : **30OT052P00031**

Debloque frein pour treuil 11VTR

Lever for brake -11VTR

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30OT052P00032**

Ventilateur pour treuil 140 VAT

Fan for 140VAT

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30OT062P00001**

Codeur 13 VTR JAA00633ABF003 - Spec 90 - OVF 20

Encoder JAA00633ABF003- for 13VTR-SPEC 90-Machine

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30OT072P00001**

Codeur TAA633A1 - pour OVF 30 - OVF 1

Encoder TAA633A1 FOR OVF1- OVF30

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 104
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00002**

Codeur 13 VTR - JAA00633AAC002 - Spec 60

Encoder jaA00633AAC002- for 13VTR-SPEC 60-Machine

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 118
Larg : /Width : 118

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00003**

Tachy re.0444N C1B - 60 V - 1000t/mn + câble - FOB2085Z152

Tacho generator RE,0444N C1B -60V-FOB2085Z152

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00005**

Codeur avec câble pour 140 VAT - OVF 20

Coder with cable for 140 VAT-OVF20

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00006**

Encodeur GCA633A1-22H-X1321-1024.PN34

Encoder GCA633A1 -22H-X1321-1024.PN34

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm




Code : **30OT072P00007**

Codeur KAA633ADD3 avec fixation pour GEN2

Encoder KAA633ADD3 + fixation

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Frein - Brake




Code : **30OT072P00008**

Codeur TAA633P2 (marquage TAA633K102)

Coder TAA633P2 (written TAA633K102)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00009**

Codeur TAA633J1 pour GEN2

Coder TAA633J1 for GEN2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00010**

Codeur AAA633Z4 5v incrémental

Coder AAA633Z4 5v incremental

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00011**

Codeur TAA633H2 (ex TAA633HW2 -FAA27076TG2)

Coder TAA633H2 (ex TAA633HW2 -FAA27076TG2)

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 77
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00012**

Codeur TAA633K11

Coder TAA633K11

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00013**

Codeur TAA633k161

Coder TAA633K161

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Frein - Brake




Code : **30OT072P00014**

Codeur pour treuil Montanari ATM + accouplement

Coder for ATM Montanari Gear

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 58

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00015**

Codeur AAA633Z1

Coder AAA633Z1

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00016**

Codeur AAA633Z3 (AAA633Z31)

Coder AAA633Z3 (AAA633Z31)

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30OT072P00017**

Codeur AAA633Z6 (AAA633Z61)

Coder AAA633Z6 (AAA633Z61)

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT072P00018**

NEW

Codeur TAA633K151

Coder TAA633K151

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 48
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 60
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00001**

Jeu de 8 charbons 240 AA4 - GeN71/82 A

Set of 8 brushes 240aa4-gen71-/82a

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30OT982P00002**

Charbons 240 R1 pour GeN71/82 A

Brush 240R1 for GEN 71/82A

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00003**

Charbons 240 R3 pour GeN71/82 A

Brush 240R3 for GEN 71/82A

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00004**

Charbons 240 R5 pour GeN

Brush 240R5 for

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00005**

Charbons 240 J1 pour moteur 77G/89

Brush 240J1 for77G/89

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00006**

Charbons 240 J2

Brush 240J2

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00007**

Charbons 240 J3 pour moteur 77G/89

Brush 240J3 for 77G/89

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30OT982P00008**

Charbons 240 P1 pour GeN 65G

Brush 240P1 for 65G

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30OT982P00009**

Charbon 240 P2 pour GeN 65GA

Brush 240P2 for 65GA

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Machinerie - Miscellaneous machine room electrical elements




Code : **30OT982P00010**

Charbons 240 P3 (38x35x9,5)

Brush 240P3

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Machinerie - Miscellaneous machine room electrical elements




Code : **30OT982P00011**

Charbons 240 P4 (44,5x38x9,5)

Brush 240P4

Prof : /Deep : 9.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30OT992P00001**

Vis fixation poulie 8 VT - 11 VTR - 140 VAT

Fastening sheave 8VT-11VTR-140VAT

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **31OT012P00001**

Contact poulie tendeuse B9669 - K0177AA3

Switch for governor tension weight B9669 - K0177AA3

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 104
Larg : /Width : 86

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Electrique Machinerie - Miscellaneous machine room electrical elements




Code : **31OT012P00002**

Contact K0177AA7 pour limiteur A9669A (< 1 m/s)

Switch for A9669A governor -tripping switch (<1 m/s)

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 102
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **31OT012P00003**

Contact K0177AA8 pour limiteur A9669A (> 1 m/s)

Switch for A9669A governor -tripping switch > 1m/s

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 103
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **31OT012P00004**

Poulie tendeuse TBA22700M1

TENSION DEVICE TBA22700M1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø : 195
Unité /Unit mm



Code : **31OT012P00005**

Bobine réarmement à distance 24vcc RRD -TAA234J6

Remote resetting device 24vcc-TAA234J6-RRD

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Limiteur Vit/Poulie Tend/Tend lineaire - overspeed Governor, tension sheave, linear tensioner




Code : **31OT012P00006**

Bobine declenchement distance 24VCC-RTD -TAB330CC5

Resetting coil 24vcc-TAB330CC5- RTD

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT012P00007**

Poulie tendeuse TCA22700D115

Tension device TCA22700M1

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 800
Larg : /Width : 600
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Limiteur Vit/Poulie Tend/Tend lineaire - overspeed Governor, tension sheave, linear tensioner





Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 800
Larg : /Width : 600
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **31OT012P00008**

Poulie tendeuse TCA2700D114

Tension device TCA22700D114

NEW




Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 3
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **31OT052P00001**

Courroie traction GeN2 32KN- 30 mm - L 30 m

*Belt flat GEN2 32KN(30mm * 30 meters)*




Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 3
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **31OT052P00002**

Courroie traction GeN2 32KN - 30 mm - L 50 m

*Belt flat GEN2 32KN (30mm * 50 meters)*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 3
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **31OT052P00003**

Courroie traction GeN2 32KN - 30 mm - L 80 m

*Belt flat GEN2 32KN (30mm * 80 meters)*




Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 3
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **31OT052P00004**

Courroie traction GeN2 32KN - 30 mm - L 100 m

*Belt flat GEN2 32KN (30mm * 100 meters)*



Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 3
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **31OT052P00005**

Courroie traction GeN2 32KN - 30 mm - L 150 m

*Belt flat GEN2 32KN (30mm * 150 meters)*

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Limiteur Vit/Poulie Tend/Tend lineaire - overspeed Governor, tension sheave, linear tensioner




Code : **31OT052P00006**

Connecteur AAA649J2 pour courroie de traction 43KN largeur 30 mm sans chevron

Clamp monitor for belt 30 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT052P00007**

Connecteur AAA649J12 pour courroie traction 43KN largeur 30 mm sans chevron

Clamp shorting for belt 30 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT052P00008**

Connecteur AAA649J1 pour courroie traction 34KN largeur 25 mm

Clamp monitor belt 25 mm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT052P00009**

Connecteur AAA649J11 courroie traction 34KN largeur 25 mm

Clamp shorting belt 25 mm

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT052P00010**

Courroie traction Gen2 - 30 mm -43kN long 20 mètres

Belt flat GEN2-30 mm-43kN -length 20 meters

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **31OT052P00011**


Nettoyant n°2 pour courroie GEN2 (1 LITRE)

Spray n°2 for GEN2 belt -(1 liter)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Limiteur Vit/Poulie Tend/Tend lineaire - overspeed Governor, tension sheave, linear tensioner

Code : **31OT052P00012**

Connecteur pour courroie 60 mm- 64KN GEN2-ABA21700Y2

Clamp for 60mm belt- 64KN- GEN2

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **31OT052P00013**

Connecteur pour courroie 60 mm- 64KN GEN2-ABA336PF2

Clamp for 60mm belt- 64KN- GEN2 ABA336PF2

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **31OT052P00014**

Courroie traction GEN2 25mm 34KN -coupe de 30 mètres -

Belt for GEN2 - 25mm 34kn- 30 meters

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie Traction - Traction belt




Code : **31OT052P00015**

Ensemble 2 capteurs courroie OTIS pour LWD

Kit sensors (2f pieces) for OTIS belt

NEW

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31OT052P00016**


Connecteur ABA21700Y9 pour courroie 30mm 32KN -

Clamp ABA21700Y9 for belt 30mm 32KN

NEW

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **31OT052P00017**

Connecteur ABA336PF1 pour courroie 30mm 32KN -

Clamp ABA336PF1 for belt 30mm 32KN


NEW

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie Traction - Traction belt




Code : **33OT012P00001**

Garniture coulisseau 150 x 30 x 6 M0380 J3

Gib 150 x 30 x 6 M0380 J3

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00002**

Garniture coulisseau 150 x 20 x 6 mm FAA380F4 polyamide

Slide liner 150 x 20 x 6 mm FAA380F4 polyamide

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00003**

Garniture coulisseau 180 x 35 x 6 M0380 J5

Gib 180 x 35 x 6 M0380 J5

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00004**

Garniture coulisseau 180 x 30 x 6 M0380 J6

Gib 180 x 30 x 6 M0380 J6

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00005**

Garniture coulisseau 180 x 20 x 6 M0380 J7

Gib 180 x 20 x 6 M0380 J7

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00006**


Garniture coulisseau 120 x 16 x 5 M038 AB2

Gib 120 x 16 x 5 M038 AB2

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie Traction - Traction belt




Code : **33OT012P00007**

Garniture 90 x 26 x 27,5 - G5/6 - EUROPA 2000

Gib 90 x 26 x 27,5 - G5/6 - EUROPA 2000

Prof : /Deep : 27.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00008**

Garniture 90 x 26 x 27,5 - G10 - EUROPA 2000

Gib 90 x 26 x 27,5 G10 - EUROPA 2000

Prof : /Deep : 27.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00009**

Garniture 90 x 26 x 27,5 - G16 - EUROPA 2000

Gib 90 x 26 x 27,5 - G16 - EUROPA 2000

Prof : /Deep : 27.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00010**

Garniture 100 x 30 x 20 - Guide de 5

Gib 100 x 30 x 20 - Guide de 5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00011**

Garniture 100 x 30 x 20 - guide de 9

Gib100 x 30 x 20 - - Guide de 9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00012**

Garniture coulisseau 100 x 22 x 8,5 GCO380B1

Gib 100 x 22 x 8,5 GCO380B1

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie Traction - Traction belt



Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 50
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00013**

Jeu de 4 garnitures CAMUS guide de 9

Set of 4 CAMUS fittings G9



Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 182
Larg : /Width : 102
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00014**

Jeu de 4 garnitures CAMUS guide de 16

Set of 4 gibs CAMUS - G16





Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00015**

Garniture coulisseau 200 x 25 x 6 FA380F500

Gib 200 x 25 x 6 FA380F500





Prof : /Deep : 59
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 130
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00016**

Support coulisseaux KO237D2 - L 200

Shoe-car guide -K0237D2-Lg 200





Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 130
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00017**

Support coulisseaux KO237D4 - L 200

Shoe-car guide -K0237D24-Lg 200





Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 83
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00018**

Support coulisseau F0237HK FAA237F1- EUROPA 2000

Shoe-car guide F0237HK FAA237F1- EUROPA 2000

Courroie Traction - Traction belt





Code : **33OT012P00019**

Support coulisseau FOB237DS1 - L 149 - G9

Support guide FOB237DS1 - lenght 149 - G9

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 148
Larg : /Width : 118

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT012P00020**

Support coulisseau F0B237DS2 - L 149 - G16

Support guide F0B237DS2 -lg149 g16

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 148
Larg : /Width : 117

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00021**

Support coulisseau F0237DS3

Sliding support F0237DS3

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 201
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00022**

Garniture 100x30x20 - guide de 6

*Gib 100*30*20 G6*

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33OT012P00023**

Garniture coulisseau 226x21/60x25 mm - guide de 10 pour GeN2

*Gib 226*21/60*25 mm G10 for GEN2*

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 226
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33OT012P00024**

Garniture coulisseau 226 x 21/60 x 25 mm - guide de 16


Sliding trim 226 x 21/60 x 25 mm - a guide of 16

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 226
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie Traction - Traction belt




Code : **33OT012P00025**

Garniture coulisseau 60x30/20x34 mm - guide 10

*Gib 60*30/20*35 mm guide de 10 mm*

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00026**

Garniture coulisseau 60x30/20x34 mm - guide de 7

*Gib 60*30/20*35 mm guide de 7 mm*

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00027**

Garniture coulisseau 217x43x38 mm - guide de 16,5 mm

*Gib 217*38*43mm G 16,5mm*

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 217
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00028**

Garniture coulisseau 217x61x43 mm - guide de 16,5 mm

*Gib 217*61*43 mm G 16,5mm*

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 217
Larg : /Width : 61

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00029**

Garniture coulisseau 200 x 30 x 6 mm

Gibs 200 x 30 x 6 mm

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT012P00030**

Coulisseau F0237DN1 fil guide avec garniture - entraxe 64 mm

Shoe-guide with gibs

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Courroie Traction - Traction belt




Code : **33OT012P00031**

Garniture pour coulisseaux fil guide

Trim for slides guide wire

Prof : /Deep : 84
Haut : /Height : 138
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00032**

Coulisseau F0237G1 avec garniture GC0380B1

Shoe-guide for T45 type guide with gibs

Prof : /Deep : 96
Haut : /Height : 216
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00033**

Garniture coulisseau 226x21/60x25 - guide de 9 pour GeN2

*Gib 226*21/60*25mm G9 for GEN2*

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 226
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00034**

Garniture coulisseaux guide de 16 pour CARGO 2000

GIB G16 for CARGO 2000

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00035**

Garniture 100*48*31 mm -GUIDE DE 9

*Gib 100 * 48* 31 mm -G9*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 31
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00036**

Garniture 100*48*31 mm -GUIDE DE 10

*Gib 100 * 48* 31 mm -G10*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 31
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie Traction - Traction belt



Code : **33OT012P00037**

Kit de 4 cornieres pour coulisseaux camus

set of 4 bracket -for Camus guide shoe

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00038**

Garniture GEN2 150 * 31 *20,5 mm- guide de 9,5mm

*Gib GEN2 150*31*20,5 mm guide de 9,5 mm*

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00039**

Garniture contrepoids 90 x 26 x 27.5 mm Guide de 20mm EUROPA 2000

Gib counterweight 90 x 26 x 27.5 mm- G20 mm EUROPA 2000

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33OT012P00040**


Garniture coulisseau 150 *31* 20,5MM guide de 8,5 mm-GEN2

*Gib 150 * 31 *20,5 mm -G8,5mm*

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00041**

NEW

Coulisseau complet EUROPA guide de 10

GIB + SUPPORT G10 -EUROPA

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT012P00163**

Garniture 120 * 22 *10 mm-GEN2 HOMELIFT


*Gib 120 * 22 *10 mm- GEN2 HOMELIFT*

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts






Code : **33DI022P00001**

ROLLER Ø 120 x 30 x 30 mm (Ø roulement)

Roller Ø 120 x 30 x 30 mm (bearing Ø)

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33OT022P00001**

Roller OTIS Ø 100x25x25 mm

OTIS roller Ø 100 mm

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm


Code : **33OT022P00002**

Roller OTIS Ø 70 x 25 axe 25 mm

OTIS roller Ø 70 x 25 axle 25 mm

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm




Code : **33OT022P00003**

ROLLER Ø 100 x 30 x 20 mm OTIS 2000H

Roller Ø 100 x 30 x 20 mm OTIS 2000H

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33OT022P00004**

ROLLER Ø 200 pour coulisseaux à galets E6261C

Roller diam 200 mm for E6261C guide shoe

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 200
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT022P00005**

ROLLER Ø 95 pour coulisseaux à galets A6261P

Roller diam 95 mm for A6261P guide shoe

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33OT022P00006**

ROLLER Ø 123 pour coulisseaux à galets A6261H

Roller diam 123mmfor A6261H guide shoe

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 16
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT022P00008**

ROLLER diamètre 125 x 30 mm - Trou axe de 20mm

Roller 125 x 30 mm - Axle 20 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT022P00009**



ROLLER diamètre 125 x 38 mm - Trou axe de 20mm

Roller 125 x 38 mm - Axle 20 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller

Code : **33OT022P00010**

Roller Ø 76 mm -pour AAA24180AW

Roller Ø 76 mm -for AAA24180AW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis : 76
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller




Code : **33OT022P00011**

Roller 100 * 30 * 20 mm -2 roulements

*Roller 100 * 30 * 20 mm -2 bearings*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33OT022P00012**

Ensemble de 2 rollers Ø 100*30 +platine

*Set of 2 roller Ø 100 *30 + fixation*



Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Roller - Roller

Code : **33OT092P00001**

Tampon isolation H 63 - Ø 40 - trou fixation 13 - pour cabine

Inslating block for car -

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 63
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **33OT992P00001**

Contact parachute / poulie tendeuse TAA177AH1

Plug in switch / tension pulley TAA177AH1 - R/H

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 88
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT992P00002**

Contact parachute / poulie tendeuse TAA177AH2

Plug in switch / tension pulley TAA177AH2 - L/H

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 89
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33OT992P00003**

Huile hydraulique N2-10- Grade 68

Hydraulic oil N2-10- Grade 68

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33OT992P00004**

Contact TAA177AH3 pour limiteur/poulie tendeuse

Switch-tripping for governor/tension weight - TAA177AH3

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight



Code : **33OT992P00005**

Contact TAA177AH4 pour limiteur/poulie tendeuse

Switch-tripping for governor/tension weight - TAA177AH4

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight





Code : **33OT992P00006**

Interrupteur tension limiteur + fixation

Switch for overspeed + fixing

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33OT992P00007**

NEW

Connecteur WAGO pour contact TAA177AH

Plug wago for TAA177AH

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00001**

Doigt magnétique GAA177HB1-bague rouge

Magnetic finger GAA177HB1 red ring

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 153
Larg : /Width : 151

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00002**

Guide pour sélection PRS2

Shoe tape reader PRS2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00003**

Doigt magnétique GAA177HB5-bague blanche

Magnetic finger GAA177HB5-white ring

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 163
Larg : /Width : 163

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00004**

Impulseur aluminium type IRA

Sensor IRA

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 101

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight



Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 147
Larg : /Width : 147
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit m

Code : **34OT012P00005**

Doigt magnétique FAA177DC1

Magnetic switch FAA177DC1



Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 153
Larg : /Width : 153
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00006**

Doigt magnétique GAA177HB2-bague jaune

Magnetic finger GAA177HB2-yellow ring



Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 155
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00007**

Doigt magnétique GAA177HB3 -bague verte

Magnetic finger GAA177HB3-green ring



Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 157
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00008**

Doigt magnétique GAA177HB4-bague bleue

Magnetic finger GAA177HB4-blue ring



Prof : /Deep : 190
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 270
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00009**

Doigt magnétique GAA177HB6 - bague violette - door zone UIS DIS (MCS321M)

GAA177HB6-Sensor proximity probe door zone UIS DIS (MCS321)





Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 257
Larg : /Width : 57
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00010**

Tête de lecture GAA22439E12-OVF20

Tape head reader complete GAA22439E12-OVF20

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight




Code : **34OT012P00011**

Doigt magnétique 1NO - 100 VA

Magnetic switch 1 NO - 100 VA

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00012**

Doigt magnétique pour PRS - TCA177CH1 - L 300 mm

Magnetic switch for PRS L=300 mm

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00013**

Bistable pour 1LS - 2LS - TAB177CG1 - L 550 mm

Detector 1/2 is bistable otis MRL L=550 mm

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00014**

Doigt magnétique FAA177DS1 pour LV/SAC/DZI - GeN2

PROXIMITY PROBE FOR SAC/DZI/LV ON GEN2 NGHR

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00015**

Doigt magnétique FAA177DR3 pour 1LS - 2LS

PROXIMITY PROBE FOR 1LS/2LS ON GEN2 NGHR

Prof : /Deep : 82
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 8
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00016**


Doigt magnetique laiton 1NO - MAA177AF4

Inductor switch NO contact-brass

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight

Code : **34OT012P00017**

Doigt magnetique laiton 1NO-1NC - MAA177AF5

Inductor switch NO+NC contact-brass

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00018**

Doigt magnetique bistable type FSB2 LS1-MAA177E3 -FSB20002

Bistable inductor switch -fsb2 ls1 - MAA177E3-FSB20002

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34OT012P00019**

Doigt magnetique FAA177DS8

Magnetique switch FAA177DS8

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 80
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00020**

Doigt magnetique FAA177DS3

Magnetique switch FAA177DS3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00021**

Doigt magnétique FAA177DS2

Magnetique switch FAA177DS2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 80
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT012P00022**

Détecteur FO177DK3

Detector switch FO177DK3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight




Code : **34OT012P00023**

Bistable 1LS TAA177EC3-3 métres de cable

Magnetic swtich (bistable) -1ls -TAA177EC3 -lenght 3 meters

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00024**

Aimant pole sud lg 250 mm -pour ruban métal sélection PRS2

Magnet south pole lg 250 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00025**

Aimant pole nord lg 250 mm -pour ruban métal sélection PRS2

Magnet north pole lg 250 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00026**

Aimant pole sud lg 500 mm -pour ruban métal sélection PRS2

Magnet south pole lg 500 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00027**

Aimant pole nord lg 500 mm -pour ruban métal sélection PRS2

Magnet north pole lg 500 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00028**

Aimant pole sud lg 150mm -pour ruban métal sélection PRS2

Magnet south pole lg 150 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight




Code : **34OT012P00029**

Aimant pole nord lg 150 mm -pour ruban métal sélection PRS2
Magnet north pole lg 150 mm for PRS2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00030**

Tete PRS2 OVF20 équipée de 7 doigts magnetiques + aimants + connecteurs - OVF20
Pre-assembled head redaer with 7 sensors + magnet + connector -OVF20

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00031**

Tete PRS2 OVF20 équipée de 5 doigts magnetiques + aimants + connecteurs - OVF10
Pre-assembled head redaer with 5 sensors + magnet + connector -OVF10

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00032**

Tete PRS2 OVF20 équipée de 9 doigts magnetiques + aimants + connecteurs - Hydraulique
Pre-assembled head redaer with 9 sensors + magnet + connector -Hydraulic

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 270
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00033**

Cable alimentation PRS2
Wire for PRS2

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00034**

Bistable 2LS-1 LS-FAA177AM1
Bistable 2LS-1 LS-FAA177AM1

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Arc / Cab / Cpds - Miscellaneous mechanical elements car frame, counterweight





Code : **34OT012P00035**

Doigt magnetique 1NO -FSA2S30002- M10-M0177AE4

Inductor switch 1NO contact -brass -FSA2S30002-M0177AE4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00036**

Garnitures selection PRS1- Jeu de 2

Shoe (set of 2) for tape head reader -PRS1

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor





Code : **34OT012P00037**

Doigt magnétique TCA177AF1

Magnetic switch TCA177AF1

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT012P00038**

Doigt magnetique TAA177EE1

Magnetic switch TAA177EE1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT012P00039**

NEW

Capteur DOP pour AT120 (900 GMP)

Pre-wired detector for AT120 (900 GMP)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT022P00001**

Contact FH sélecteur 6064/6850/9850

Contact FH for 6064/6850/9850 selector

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sélecteur - Selector




Code : **34OT022P00002**

Contact sélecteur 7039

Contact for selector 7039

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34OT022P00003**

Pignon plastique + axe sélecteur 7039

Plastique wheel +axle for selector 7039

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 181

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT022P00005**

Sélecteur mécanique 2 rangées 125 V - 12 niveaux

Selector mechanic 125V

Prof : /Deep : 72
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00001**

Boîte étage 6098A3

Switch shaft 6098a3

Prof : /Deep : 74
Haut : /Height : 144
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00002**

Interrupteur parachute droit GX6098D1

Switch tripping right GX6098D1

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 143
Larg : /Width : 83

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00003**

Interrupteur poulie tend. gauche à galet


Tripping switch for safety gear -left

Prof : /Deep : 72
Haut : /Height : 146
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sélecteur - Selector




Code : **34OT032P00004**

Interrupteur poulie tend. droite à galet

Tripping switch for safety gear -right

Prof : /Deep : 74
Haut : /Height : 148
Larg : /Width : 114

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00005**

Interrupteur parachute gauche GX6098D3

Switch tripping left GX6098D3

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 147
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00006**


Boîte étage droite 2 contacts NO

Limit switch right 2no

Prof : /Deep : 73
Haut : /Height : 144
Larg : /Width : 108

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Fin de course / Culbuteur - Limit switch / Thumbler




Code : **34OT032P00007**

Boîte étage gauche 2 contacts NO

Limit switch left 2no

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 143
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34OT032P00008**

Boîte étage droite 2 contacts NF

Limit switch right 2nc

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 144
Larg : /Width : 102

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34OT032P00009**

Boîte étage gauche 2 contacts NF

limit switch left 2nc

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 144
Larg : /Width : 102

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Fin de course / Culbuteur - Limit switch / Thumbler




Code : **35OT012P00001**

Kit 4 galets Ø 70 + axe - 7060/New York

Roller (set of 4) diam 70 + axle 7060/NEW YORK

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35OT012P00002**

Contre-galet pal/cab porte 7060/New York

Counter Roller 7060/ NEW YORK

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Code : **35OT012P00003**

Galet sans axe - ORLY

Roller ORLY without axle

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT012P00004**

Kit 4 galets palière / cabine porte TECHNA

Roller set of 4 -door landing / car-TECHNA

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 75
Unité /Unit mm




Code : **35OT012P00005**

Kit 4 galets palière / cabine porte ORLY / LM

Kit 4 rollers landing / cabin door ORLY / LM

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT012P00007**

Contre-galet Ø 30 porte ORLY / LM / MOD80 / EUROPA 2000

Counter Roller Ø 30 - door ORLY / LM

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Fin de course / Culbuteur - Limit switch / Thumbler





Code : **35OT012P00008**

Galet seul Ø 49/40 x 15 - ORLY/LM -RENFORCE

Roller Ø 49/40 x 15- ORLY/LM

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT012P00009**

Galet Ø 76 / 67 x 20 mm porte TECHNA

Roller 76 / 67 x 20 mm door TECHNA

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT012P00010**

Kit 4 galets Ø 70 EUROPA 2000

Roller set of 4 Ø 70 EUROPA 2000

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT012P00011**

Contre-galet Ø 35 - palière 9692

Roller kicking diam 35 -door landing 9692

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Code : **35OT012P00012**

Galet Ø 70 palière Wadeville/New York

Roller diam 70 door landing NEW YORK/WADEVILLE

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35OT012P00013**

Kit 4 galets Ø 85 OVL

Kit of 4 rollers Ø 85

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller





Code : **35OT012P00014**


Contre-galet porte TECHNA

Counter roller for TECHNA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 30
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 30
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT012P00015**

NEW

Galet Suspension porte PRIMA - jeu de 4

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT022P00001**

Kit de 6 patins avec support pour Protecta 3


Door guide shoe with fixation (set of 6)-DOOR PROTECTA 3

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 79
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe





Code : **35OT022P00003**

Kit de 2 patins LM

Door guide shoe set of 2 - door LM

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 58
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT022P00005**

Patins complets porte 9692

Door guide shoe door 9692

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT022P00006**

Kit de 2 patins porte ORLY

ORLY door guide shoe

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe





Code : **35OT032P00001**

Poulie câblette porte palière PF Orly

Pulley for aircord on landing door type ORLY

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT032P00002**

Poulie câblette palière/cabine porte LM

Pulley for aircord on landing/car door type LM

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 91
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT032P00003**

Poulie câblette porte type 9692

Pulley for aircord on landing door type9692

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT032P00004**

Poulie câblette (Ø 66) porte Techna

Pulley (diam 66) for aircord on landing/car door TECHNA

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø : 66
Unité /Unit mm




Code : **35OT032P00005**

Poulie (x3) câblette (porte Prima-S)

pulley (set of 3)for aircord on landing/car door PRIMA

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø : 64
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00006**

Câblette palière Europa 2000 ouverture centrale PL 800

Aircord EUROPA2000 Landing 2PCO-800mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00007**

Câblette palière Europa 2000 ouverture centrale PL 900

Aircord EUROPA2000 Landing 2PCO-900mm




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00008**

Câblette palière Orly - ouverture centrale PL 700

Aircord ORLY Landing 2PCO -700 mm



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00009**

Câblette palière Orly - ouverture centrale PL 800

Aircord ORLY Landing 2PCO -800 mm





Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00010**

Câblette seule pour porte palière Orly - PL 700 ouverture centrale

AIR CORD FOR LANDING DOOR SLIDING CENTER OPENING ORLY-PL700-



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00011**

Câblette seule pour porte palière Orly - PL 800 ouverture centrale

AIR CORD FOR LANDING DOOR SLIDING CENTER OPENING ORLY-PL800-



Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT032P00012**

Câblette de mouflage porte palière Prima - PL 700 ouverture latérale

Aircord OL 700 Prima landing door

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe



Code : **35OT032P00013**

Câblette de mouflage porte palière Prima - PL 800 ouverture latérale

Aircord OL 800 Prima landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00014**

Câblette de mouflage porte palière Prima - PL 900 ouverture latérale

Aircord OL 900 Prima landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00015**

Câblette de mouflage porte palière Prima - PL 800 ouverture centrale

Aircord OC 800 Prima landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00016**

Câblette de mouflage porte palière Prima - PL 900 ouverture centrale

Aircord OC 900 Prima landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT032P00017**

Câblette de mouflage porte palière Prima-S - PL 700 ouverture latérale

Aircord OL 700 Prima-S landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00018**

Câblette de mouflage porte palière Prima-S - PL 800 ouverture latérale

Aircord OL 800 Prima-S landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe



Code : **35OT032P00019**

Câblette de mouflage porte palière Prima-S - PL 900 ouverture latérale

Aircord OL 900 Prima-S landing door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00020**

Câblette porte palière LM ouverture centrale

AIRCORD - LM LANDING DOOR -CO

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 250
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00021**

Câblette porte palière LM - PL 700 ouverture latérale

AIRCORD - LM LANDING DOOR -PL 700-SLIDING TELESCOPIC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 250
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00022**

Câblette porte palière LM - PL 800 ouverture latérale

AIRCORD - LM LANDING DOOR -PL 800 -SLIDING TELESCOPIC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 250
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00023**

Poulie câblette porte Prima

Pulley for aircord -PRIMA door

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00024**

Cablette PL 700 -PORTE PRIMA 2 - OUVERTURE LATERALE

Rope op700 - door PRIMA 2 -LANDING DOOR LATERALE OPENING

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe



Code : **35OT032P00025**

Cablette PL 800-PORTE PRIMA 2 - OUVERTURE LATERALE

Rope op800 - door PRIMA 2 -LANDING DOOR LATERALE OPENING

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT032P00026**

Câblette mouflage porte TECHNA PL 800- ouverture latérale

Door rope -landing door telescopic pl 800 - Lateral opening

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT032P00027**

Câblette mouflage porte TECHNA PL 900- ouverture latérale

Door rope -landing door telescopic pl 900 - Lateral opening

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Palier - Landing door wire





Code : **35OT032P00028**

Câblette mouflage porte TECHNA PL 1100- ouverture latérale

Door rope -landing door telescopic pl 1100 - Lateral opening

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT032P00029**

Câblette mouflage porte TECHNA PL 1300- ouverture latérale

Door rope -landing door telescopic pl 1300 - Lateral opening

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT032P00030**

NEW

Cablette mouflage palière PRIMA-S PL700 Ouverture Centrale

Aircord OC PL700- PRIMA-S

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Palier - Landing door wire






Code : **35OT062P00001**

1/2 rail susp.palière PF Orly - PL 700

1/2 track top landing door ORLY -2PCO- 700 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height :
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35OT062P00002**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture centrale - PL 800

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -800 mm C/O

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35OT062P00003**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture centrale - PL 900

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -900 mm C/O

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35OT062P00004**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture latérale - PL 700

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -700 mm 2PCO

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT062P00005**



Rail susp.palière Europa 2000 ouverture latérale - PL 800

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -800 mm 2PCO

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Palier - sill

Code : **35OT062P00006**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture latérale - PL 900

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -900 mm 2PCO


Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Rail / Seuil Palier - sill


Code : **35OT062P00007**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture latérale - PL 1100

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -1100 mm 2PCo

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT062P00008**

Rail susp.palière Europa 2000 ouverture latérale - PL 1300

TRACK TOP LANDING DOOR EUROPA 2000 -1300 mm 2PCO

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00031**

Clés déverrouillage 2 tétons pour contact Double Edoux Samain / Serrure 9538

key

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00001**

Serrure prima FAA23400L/K6 gauche - ouverture vers la droite vue du palier Remplace FAA23400G2

DOOR LOCK PRIMA 23400K6-L/H 2S (opening to the right view of the landing) Remplace FAA23400G2

Prof : /Deep : 78
Haut : /Height : 266
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00002**

Serrure ORLY / LM 9940 Pêne biseauté droite O.C - Ouverture vers la gauche vue du palier / ouverture centrale

Lock ORLY / LM 9940Right bevelled staple - O.C - Opening to the left view of the landing / central opening

Prof : /Deep : 61
Haut : /Height : 268
Larg : /Width : 167

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00003**

Serrure Orly/LM 9940 pêne carré droite/O.C - ouverture vers la gauche vue du palier/ouverture centrale

DOOR LOCK ORLY /LM 9940 SQUARE LATCH- R/H

Prof : /Deep : 61
Haut : /Height : 273
Larg : /Width : 173

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Palier - sill



Code : **35OT072P00004**

Serrure porte PRIMA FAA23400L/K5 droite -Ouverture vers la gauche vue du palier

Door lock PRIMA FAA23400L / K5 right- Opening to the left view of the bearing

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 252
Larg : /Width : 107

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT072P00005**

Levier serrure type L

Door lever type L

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 124
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT072P00006**

Galet 9940 pour serrure ORLY / LM

Roller for 9940 lock ORLY / LM

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm





Code : **35OT072P00007**

Contact serrure porte NEW YORK

Contact door lock NEW YORK

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 102
Larg : /Width : 71

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT072P00008**

Serrure Orly pêne biseauté - gauche - ouverture vers la droite vue du palier

DOOR LOCK ORLY/LM 9940 BEVELLED -L/H (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 272
Larg : /Width : 169

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT072P00009**

Gâche serrure 9940 ORLY / LM droite / Ouverture centrale -Ouverture vers la gauche vue du palier

Door lock 9940 ORLY / LM right / Central opening- Opening to the left as seen from the landing

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Rail / Seuil Palier - sill




Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 152
Larg : /Width : 110
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00010**

Gâche serrure 9940 Orly/LM gauche - ouverture vers la droite vue du palier
CONTACT LOCK AND BOX LH-ORLY /LM (opening to the right view of the landing)



Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 255
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00011**

Pêne serrure New York droite - ouverture vers la gauche vue du palier
DOOR LOCK NEW YORK 6940 (opening to the left view of the landing)



Prof : /Deep : 86
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00012**

Pêne serrure New York gauche - ouverture vers la droite vue du palier
DOOR LOCK NEW YORK 6940 (opening to the right view of the landing)




Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 183
Larg : /Width : 184
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00013**


Gâche serrure New York droite - ouverture vers la gauche vue du palier
Contact lock and box RH/CO 6940 -NEW YORK (opening to the left view of the landing)




Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 183
Larg : /Width : 184
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00014**

Gâche serrure New York gauche - ouverture vers la droite vue du palier
Contact lock and box LH 6940 -NEW YORK (opening to the right view of the landing)




Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 13
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00015**

Shunt pour serrure NEW YORK
Bridge door lock NEW YORK

Rail / Seuil Palier - sill




Code : **35OT072P00016**

Galet serrure porte OVL - 9692

Roller door lock OVL 9692

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 51
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø : 51
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00017**

Serrure Techna droite/centrale - ouverture vers la gauche vue du palier/ouverture centrale

Door lock techna door -RH

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 253
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT072P00018**

Serrure Orly/LM pêne carré - gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Door lock ORLY /LM 9940 Square latch L/H (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 63
Haut : /Height : 265
Larg : /Width : 175

Ø axe : /axis :
Ø : 37
Unité /Unit mm


Code : **35OT072P00019**

Serrure FCO9538A5 gauche SPST - pêne biseauté L 23 mm - ouverture droite vue du palier

Lock FCO9538A5-SPST-Bevelled beak-opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00020**

Serrure FCO9538A6 droite SPST - pêne biseauté L 23 mm - ouverture gauche vue du palier

Lock FCO9538A6-SPST-Bevelled beak-opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00021**

Serrure FCO9538A8 droite SPST - pêne carré L 23 mm - ouverture gauche vue du palier


Lock FCO9538A8-SPST-Square beak-opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Rail / Seuil Palier - sill


Code : **35OT072P00022**

Serrure FCOA9538B5 gauche SPSPO - pêne biseauté L 23 mm - ouverture droite vue du palier

Lock FCOA9538B5-SPSPO-Bevelled beak-opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00023**

Serrure FCOA9538B6 droite SPSPO - pêne biseauté L 23 mm - ouverture gauche vue du palier

Lock FCOA9538B6-SPSPO-Bevelled beak-opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00024**

Serrure FCOA9538B7 gauche SPSPO - pêne carré L 23 mm - ouverture droite vue du palier

Lock FCOA9538B7-SPSPO-Square beak-opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00025**

Serrure FCOA9538B8 droite SPSPO - pêne carré - L 23 mm - ouverture gauche vue du palier

Lock FCOA9538B8-SPSPO-Square beak-opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT072P00026**

Levier déverrouillage pour serrure 9538

Lock lever 9538

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00027**

Serrure FCOA9538A7 gauche SPST - pêne carré L 23 mm - ouverture droite vue du palier

Lock FCOA9538A7-SPST-Square beak-opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Palier - sill




Code : **35OT072P00028**

Kit contact auxiliaire pour porte palière Orly avant 1966
AUXILIARY CONTACT FOR ORLY DOOR

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00029**

Shunt type SPSPO
Contact bridge SPSPO

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00030**

Serrure FOA9538C4 SPSPO droite - pêne carré L 18 mm - ouverture vers la gauche vue du palier
Lock FOA9538C4 right -Square beak 18 mm-

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00031**

Serrure FOA9538C3 SPSPO gauche - pêne carré L 18 mm - ouverture vers la droite vue du palier
lock FOA9538C3 left -Square beak 18 mm-

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00032**

Serrure droite porte Techna ouverture vers la gauche vue du palier
Door lock RH Techna

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 253

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00033**

Serrure gauche porte Techna ouverture vers la droite vue du palier
Door lock LH Techna

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 253

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Rail / Seuil Palier - sill




Code : **35OT072P00034**

Serrure droite porte Prima-S - porte en gaîne - ouverture vers la gauche vue du palier
Door lock RH PRIMA-S

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 163
Larg : /Width : 253
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00035**

Serrure gauche porte Prima-S - porte en gaîne - ouverture vers la droite vue du palier
Door lock LH PRIMA-S

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 253
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00036**

Support + visserie pour percuteur de serrure type 9538 ouvre vers la droite vue du palier
support striker door lock-right

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00037**

Support + visserie pour percuteur de serrure type 9538 ouvre vers la gauche vue du palier
support striker door lock-left


Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00038**

Percuteur serrure type 9538
Striker for 9538 door lock

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT072P00039**

Serrure FOA9538C1 SPSPO gauche - pêne biseauté L 18 mm - ouverture vers la droite vue du palier
DOOR LOCK FOA9538C1-SPSPO -Bevelled beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 70
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Palier - sill




Code : **35OT072P00040**

Serrure FOA9538C2 SPSPO droite - pêne biseauté L 18 mm - ouverture vers la gauche vue du palier

DOOR LOCK FOA9538C2-SPSPO -Bevelled beak

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00041**

SERRURE SENCIA RH -F.A23400 AG

SENCIA DOOR LOCK RH

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00042**

SERRURE SENCIA LH -F.A23400 AG

SENCIA DOOR LOCK LH

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm




Code : **35OT072P00043**

Contact + shunt porte PRIMA plus

Contact + bridge --Prima2 door

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35OT072P00044**

Kit contact auxiliaire pour porte ORLY après 1966

Auxiliary door contact - ORLY door after 1966

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35OT072P00045**

Galet complet pour serrure PRIMA - TECHNA

Roller for Prima Techna lock - TECHNA

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35OT072P00046**

Deverrouillage serrure porte PRIMA PLUS

Unlocking device PRIMA PLUS landing door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT502P00001**

Paumelle porte battante Pilo/Pira

Hinge PILO/PILA door

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 78
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT512P00001**

Ferme-porte standard F - LIOB31

Close door standard F - LIOB31

Prof : /Deep : 67
Haut : /Height : 182
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00011**

Clé type Blocus 60 (T43534) - OTIS

Key blocus 60 (T43534) - OTIS

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00012**

Clé coffre Eurolock 280506

Eurolock chest key 280506

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT552P00001**

Clé déverrouillage porte ORLY

Release key for ORLY door

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 265
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35OT552P00002**

Clé déverrouillage serrure type L

Key for lock door type L

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT552P00003**

Clé déverrouillage NEW YORK

Release key for NEW YORK door

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 199
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT552P00004**

Levier déverrouillage porte Prima ouverture centrale

Release lever PRIMA 2PCO

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 202
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT552P00005**

Levier déverrouillage porte PRIMA 2PSO ouverture latérale

Door release lever PRIMA 2PSO side opening

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 202
Larg : /Width : 98

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT552P00006**

Kit déverrouillage triangle porte Orly

Kit release delta door ORLY

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 21
Unité /Unit mm




Code : **35OT552P00007**

Câble pour déverrouillage porte LM

Unlocking wire (aircord) for landing lock type LM

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 6
Larg : /Width : 6

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **35OT552P00008**

Ressort pour déverrouillage PRIMA / TECHNA

Spring for PRIMA / TECHNA lock release mechanism

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT552P00009**

Triangle déverrouillage de porte PRIMA

Unlocking mechanism-triangle for PRIMA doors

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT552P00010**

Ressort fourche + douille déverrouillage PRIMA

Bushing + spring for euro lock release on PRIMA doors

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT552P00011**

Ensemble déverrouillage porte modèle 80

UNLOCKING MECHANISM FOR 9940 LOCK -MODELS 80 DOOR

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 185
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35OT552P00012**

Ensemble déverrouillage droit Europa 2000 (9691) - ouverture vers la gauche vue du palier

UNLOCKING DEVICE RIGHT FOR 9940 LOCK -EUROPA 2000 (9691)DOOR

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT552P00013**

Ensemble déverrouillage gauche Europa 2000 (9691) - ouverture vers la droite vue du palier

UNLOCKING DEVICE LEFT FOR 9940 LOCK -EUROPA 2000 (9691)DOOR

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key




Code : **35OT552P00014**

Douille et ressort deverouillage 9940 - EUROPA 2000

Bush and spring for unlocking lock 9940 - EUROPA 2000

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00001**

Butée porte EUROPA 2000 / TECHNA / PROTECTA 3

Bumper door EUROPA 2000 / TECHNA / PROTECTA 3

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00002**

Butée caoutchouc porte ORLY / LM

Bumper for ORLY / LM door

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 17
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00003**

Butée pour porte ouverture centrale porte PRIMA

Stopper for central opening door - PRIMA

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 4

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35OT992P00004**

Patin porte Prima / Inova / Europa 2000 / Protecta

Guide shoe for Prima/Inova/Europa door

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00005**

Guide contrepoids Prima

Guide for counterweight -PRIMA DOOR

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key






Code : **35OT992P00006**

Cornière contrepoids porte Prima

COUNTERWEIGHT ANGLE PRIMA

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35OT992P00007**

Support guide contrepoids porte palière Prima

COUNTERWEIGHT SUPPORT-PRIMA DOOR

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00008**

Poulie + attache pour contrepoids porte Prima

PULLEY AND FIXATION FOR CONTERWEIGHT-PRIMA door

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis : 8
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00009**

Support guide contrepoids porte palière Prima-S

COUNTERWEIGHT SUPPORT-PRIMA-S DOOR

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00010**

Câble contrepoids porte palière Prima droite - ouverture latérale - effacement gauche vue du palier

Counterweight rope Prima landing Door right

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00011**

Câble contrepoids porte palière Prima gauche - ouverture latérale - effacement droite vue du palier

Counterweight rope Prima landing Door left-

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35OT992P00012**

Câble contrepoids porte palière Prima-S droite - ouverture latérale - effacement gauche vue du palier
Counterweight rope Prima-S landing Door right

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00013**

Câble contrepoids porte palière Prima-S gauche - ouverture latérale - effacement droite vue du palier
Counterweight rope Prima-S landing Door left-

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00014**

Câble contrepoids porte palière Prima - ouverture centrale
Counterweight rope Prima landing Door -Central Opening

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00015**

Câble contrepoids porte palière Prima-S - ouverture centrale
Counterweight rope Prima--S landing Door -Central Opening

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00016**

Cable contrepoids pour porte PRIMA 2- OUVERTURE LATERALE
Counterweight rope -PRIMA 2 DOOR -LANDING DOOR LATERALE OPENING

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00017**

Contrepoids de porte paliere PRIMA 2 - OUVERTURE LATERALE
Counterweight PRIMA 2 DOOR -LANDING DOOR LATERALE OPENING

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 970
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key




Code : **35OT992P00018**

Poulie + axe pour cablette contrepoids - PRIMA 2

Pulley + axle for conterweight rope - PRIMA 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35OT992P00019**

Jeu de 2 poulies pour cablette de porte PRIMA 2

Set of poulies for rope - PRIMA 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements




Code : **35OT992P00020**

Butee support porte PRIMA 2

Bumper for door contact

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 11
Larg : /Width : 7

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00022**

Cablette + fixation contrepoids porte Europa -tout passage libre

Synchronisation cable counterweight -Europa

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35OT992P00023**

Cablette et fixation contrepoids porte EUROPA -Ouverture laterale -PL700-1300

Counterweight cable -Europa door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT012P00001**

Kit 4 galets 56 / 48 x16 PRIMA

Kit 4 rollers 56 / 48 x16 PRIMA

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements





Code : **36OT012P00002**

Kit 4 galets porte PRIMA

Roller set of 4 PRIMA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT012P00003**

Kit 4 galets Ø 83 + axe cabine New York

Roller (set of 4) diam 83+ axle- NEW YORK

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT012P00004**

Kit 4 galets Ø 62/18 porte modèle 80

Roller (set of 4) 62/18 door modele 80

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø : 62
Unité /Unit mm





Code : **36OT012P00005**

Galet 62/18 cabine/palière porte modèle 80

Roller 62/18 door model 80

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis : 62
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT012P00006**

Galet 38 / 30 x 14 - PROTECTA 3 - Ancien modele

Roller 38/30 x 14 Old model PROTECTA 3

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT012P00007**

Galet 60/18 nouveau modèle PROTECTA 3


Roller 60/18 - new model PROTECTA 3

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Palière - Miscellaneous landing door mechanical elements

Code : **36OT012P00008**

Contre-galet nouveau modèle PROTECTA 3

Counter roller new model PROTECTA 3

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36OT012P00009**

Kit 6 galets porte Compact -

*ROLLER (*6) CAR DOOR COMPACT*

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT012P00010**

Kit galets porte PAX (4)

PAX door roller set (4)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT012P00011**

Galet + axe pour porte INOVA

Roller + axle for INOVA

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **36OT022P00001**

Kit 2 patins feutres porte New York

Door guide shoe (set of 2)-NEW YORK

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 99
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT022P00003**

Kit 4 patins porte PRIMA / PAX TECHNA


Set door 4 guide shoes PRIMA / PAX TECHNA

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 16
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Patin Cabine - Car door guide shoe

Code : **36OT022P00004**

Kit de 8 patins porte EUROPA 2000

Set of 8 plastic guide shoe EUROPA 2000

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 5
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT032P00001**

Câblette cabine EUROPA 2000 ouverture latérale - PL 700/800

Aircord for EUROPA 2000 side opening - LP 700/800

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT032P00002**

Poulie câblette palière/cabine Europa 2000

Pulley for aircord -car/landing -Europa2000

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00003**

Câblette porte cabine PAX ouverture latérale PL 700/750/800

Aircord for PAX- side opening-700/750/800 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00004**

Câblette porte cabine PAX ouverture latérale PL 850 mm / 900 mm

Cable cabin door PAX lateral opening PL 850 mm / 900 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00005**

Câblette porte cabine PAX ouverture centrale PL 700

Aircord for PAX -central opening -700 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Cabine - Car door guide shoe




Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 115
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00006**

Câblette porte cabine PAX ouverture centrale PL 750

Aircord for PAX -central opening -750 mm



Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00007**

Câblette porte cabine PAX ouverture centrale PL 800

Aircord for PAX -central opening -800 mm




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 115
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00008**

Câblette porte cabine PAX ouverture centrale PL 850

Aircord for PAX -central opening -850mm



Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00009**

Câblette porte cabine PAX ouverture centrale PL 900

Aircord for PAX -central opening -900 mm



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00010**

Câblette porte cabine Europa 2000 ouverture centrale PL 800

Aircord for Europa2000- central opening-800 mm



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00011**

Câblette porte cabine Europa 2000 ouverture centrale PL 900

Aircord for Europa2000- central opening-900 mm

Patin Cabine - Car door guide shoe



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00012**

Câblette cabine/palière Europa 2000 ouverture latérale PL 700/800

Aircord for Europa2000-side opening-700/800 mm



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00013**

Câblette cabine/palière Europa 2000 ouverture latérale PL 850/900

Aircord for Europa2000-side opening-850/900 mm




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00014**

Câblette palière/cabine Europa 2000 ouverture latérale PL 1300

Aircord for Europa2000-side opening 1300 mm



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 230
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00015**

Câblette porte cabine LM ouverture centrale PL 800

Aircord for LM -central opening -800 mm



Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00016**

Câblette de mouflage porte cabine Prima ouverture latérale PL 700

Aircord OL 700 Prima car door



Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT032P00017**

Câblette de mouflage porte cabine Prima ouverture latérale PL 800

Aircord OL 800 Prima car door

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Cabine - Car door guide shoe



Code : **36OT032P00018**

Câblette de mouflage porte cabine Prima ouverture latérale PL 900
Aircord OL 900 Prima car door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00019**

Câblette de mouflage porte cabine Prima ouverture centrale PL 800
Aircord OC 800 Prima car door

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00020**

Câblette de mouflage porte cabine Prima ouverture centrale PL 900
Aircord OC 900 Prima car door


Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00021**

Poulie acier + fixation pour porte Europa 2000 cabine/palière
PULLEY + FIXING FOR EUROPA 2000 DOOR

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150
Ø axe : /axis : 85
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT032P00022**

Poulie câblette porte cabine PAX
PULLEY -PAX CAR DOOR

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36OT032P00023**

Point fixe câblette porte Techna -ouverture latérale
Techna door .fixing for door rope

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire




Code : **36OT032P00024**

Câblette porte D2200 -Ouverture centrale - PL 1200-1500 mm

Door rope -D2200- centrale opening -op 1200-1500 mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT032P00025**


Poulie câblette porte cabine PRIMA

Rope roller for Prima car door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT042P00001**


Chariot rapide porte cabine PAX PL 700-800

Hanger for pax car door fast (700/750/800mm) -

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 380
Larg : /Width : 162

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chariot Cabine - Car track





Code : **36OT042P00002**

Chariot rapide porte cabine PAX PL 850/900

Hanger for pax car door fast (850/900mm) -

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 430
Larg : /Width : 161

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT042P00003**

Chariot lent porte cabine PAX PL 700-800

Hanger for pax car door slow (700/750/800mm) -

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 580
Larg : /Width : 87

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT042P00004**

Chariot lent porte cabine PAX PL 850-900

Hanger for pax car door slow (850/900mm) -

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 630
Larg : /Width : 87

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Cabine - Car track




Code : **36OT052P00023**

Butée pour sabre D2200

Stop for coupling D2200

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm



Code : **36OT052P00024**

Ressort pour sabre D2200

Spring for coupling D2200

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT052P00025**

Axe pour cliquet de sabre D2200

Axle for ratchet D2200

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 33
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 8
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT052P00026**

Cliquet pour sabre d2200

Ratchet D2200

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Vantaux Cabine - Car panels




Code : **36OT052P00027**

Butée pour sabre techna et D2000

Stop for coupling D2000

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 40
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT052P00028**

Ressort pour cliquet de sabre D2200 - Droit

Spring for ratchet D2200-right

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 7
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø : 18
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Vantaux Cabine - Car panels




Code : **36OT052P00029**

Ressort pour cliquet de sabre D2200 - Gauche

Spring for ratchet D2200-left

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 7
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø : 18
Unité /Unit mm


Code : **36OT062P00001**

Rail suspension porte cabine Europa 2000 ouverture centrale PL 800

Track top for EUROPA2000-CAR-central opening 800 mm

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **36OT062P00002**

Rail suspension porte cabine Europa 2000 ouverture centrale PL 900

Track top for EUROPA2000-CAR-central opening 900 mm

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **36OT062P00003**

Rail suspension porte cabine Europa 2000 ouverture latérale PL 700

Track top for EUROPA2000-CAR-side opening 800 mm

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **36OT062P00004**

Rail suspension porte cabine Europa 2000 ouverture latérale PL 800

Track top for EUROPA2000-CAR-side opening 900 mm

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height :
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT062P00005**

Rail suspension porte cabine LM ouverture centrale

Track top for LM-CAR-central opening -

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height :
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Rail / Seuil Cabine - Car sill




Code : **36OT062P00006**

1/2 rail suspension cabine Orly PL 700

1/2 track top car door ORLY-central opening- 700 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height :
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT062P00007**

1/2 rail suspension cabine Orly PL 800

1/2 track topcar door ORLY -central opening- 800 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height :
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT062P00008**

Rail suspension porte cabine Prima ouverture centrale PL 800

Track top for PRIMA -CAR-central opening 800 mm

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 1655
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT072P00001**

Butée opérateur 9550T

Stop operator 9550T

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT072P00002**

Contact réouverture 1 NO - 1 NC - 9550T

Reopening contact 1 NO - 1 NC - 9550T

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT072P00003**


Contact fin de course 9550T

Limit switch for 9550T door operator

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Rail / Seuil Cabine - Car sill




Code : **36OT072P00004**


Contact pour porte LM

Contact door LM

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact

Code : **36OT072P00005**

Shunt porte LM- Ancien modele

Bridge LM - Old model

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT072P00006**

Contact 1 NO pour opérateur 9550CC

Contact for operator 9550CC Normally Open

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT072P00007**

Pignon seul operateur 9550t

Wheel for 9550T operator

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00001**

Pince porte PAX rampant 243 mm droite - ouverture vers la gauche vue du palier - ascenseur électrique FAA24390N1 (remplace FAA24390H1)

Vane-movable for PAX (243mm)-traction lift-right- (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 305
Larg : /Width : 262

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT502P00002**

Pince porte PAX rampant 243 mm gauche - ouverture vers la droite vue du palier - ascenseur électrique FAA24390N11 (remplace FAA24390H11)


Vane-movable for PAX (243mm)-traction lift-left (opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 305
Larg : /Width : 262

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36OT502P00003**

Pince porte PAX rampant 187 mm droite - ouverture vers gauche vue du palier - ascenseur hydraulique/palière Prima FAA24390N2

Vane-movable for PAX (187mm)-hydraulic lift--Landing PRIMA-right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 59
Haut : /Height : 335
Larg : /Width : 263
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT502P00004**

Pince porte PAX rampant 187 mm gauche - ouverture vers la droite vue du palier - ascenseur hydraulique/palière Prima FAA24390N12 (remplace FAA24390H12)

Vane-movable for PAX (187mm)-hydraulic lift-Landing PRIMA-left (opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 305
Larg : /Width : 261
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00005**

Pince porte PAX rampant 187 mm droite - ouverture vers la gauche vue du palier - ascenseur hydraulique/palière Prima-S FAA24390N3 (remplace FAA24390H3)

Vane-movable for PAX (243mm)-hydraulic lift-Landing PRIMA S-right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 306
Larg : /Width : 263
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00006**

Pince porte PAX rampant 187 mm gauche - ouverture vers la droite vue du palier - ascenseur hydraulique/palière Prima-S FAA24390N13 (remplace FAA24390H13)

Vane-movable for PAX (243mm)-hydraulic lift-Landing PRIMA S-left(opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 305
Larg : /Width : 262
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36OT502P00007**

Pince porte Techna/D2000 rampant total 510 mm droite - ouverture vers la gauche - ascenseur électrique

Vane-movable for TECHNA/D02000 (510mm)-right- (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 201
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT502P00008**


Pince porte Techna/D2000 rampant total 510 mm gauche - ouverture vers la droite - ascenseur électrique

Vane-movable for TECHNA/DO2000 (510mm)-left-(opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 511
Larg : /Width : 201
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Contact Cabine - Car electrical contact

Code : **36OT502P00009**

Pince porte Techna/D2000 rampant utile 173 mm droite - ouverture vers la gauche - ascenseur hydraulique

Vane-movable for TECHNA/DO2000 (173mm) -right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 112
Haut : /Height : 328
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00010**

Pince porte Techna/D2000 rampant utile 173 mm gauche - ouverture vers la droite - ascenseur hydraulique

Vane-movable for TECHNA/DO2000 (173mm) -left (opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00011**

Pince porte Prima - rampant 560 mm droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane-movable for PRIMA (560mm)-right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 590
Larg : /Width : 164

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00012**

Pince porte Prima - rampant 560 mm gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane-movable for PRIMA (560mm)-left(opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 580
Larg : /Width : 165

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00013**

Pince porte Prima - rampant 575 mm droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane-movable for PRIMA (575mm)-right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 597
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00014**

Pince porte Prima - rampant 575 mm gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane-movable for PRIMA (575mm)-left(opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 595
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36OT502P00015**

Biellette pince Techna/DO2000

KIT OF PAWL moving vane ,coupling TECHNA / DO2000

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT502P00016**

Sabre L 510 mm x 160 mm pour opérateur D2200 HPCD - FAA24390JK1

COUPLING ASSEMBLY D2200 HPCD- FAA24390JK1

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT502P00017**

Sabre L 510 mm x 160 mm pour opérateur D2200 HPCD - FAA24390JK11

COUPLING ASSEMBLY D2200 HPCD-FAA24390JK11

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 510
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT502P00018**

Dispositif verrouillage pour opérateur D2200 HPCD - FCA24601E1

DETERRENT DEVICE FOR D2200 DOOR OPERATOR-FCA24601E1

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 525
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00019**

Dispositif verrouillage pour opérateur D2200 HPCD - FCA24601E11

DETERRENT DEVICE FOR D2200 DOOR OPERATOR-FCA24601E11

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 525
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT502P00020**

Dispositif verrouillage pour operateur D2200 HPCD-FCA24601E2

Deterrent device for D2200 door operator FCA24601E2

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 520

Ø axe : /axis :
Ø : 10
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate




Code : **36OT502P00021**

Dispositif verrouillage pour operateur D2200 HPCD-FCA24601E22

Deterrent device for D2200 door operator FCA24601E22

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 520

Ø axe : /axis :
Ø : 10
Unité /Unit mm



Code : **36OT502P00022**

Biellette pour dispositif verrouillage porte D2200

Pivot arm for 24601E

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 63

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate



Code : **36OT502P00023**

Biellette + accessoires pour verrouillage pour FCA24601E2

Pivot arm + accessories for FCA24601E

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT512P00001**

Bobine de came 6893 - 90/105 V - 222DM2

Cam coil 6893-90/105v-222dm2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm



Code : **36OT512P00002**

Bobine de came 6893 - 110/130 V - 222DM1

Cam coil 6893-110/130v-222dm1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT512P00003**

NEW

Bobine 110 Vpour came MILAN -MO222AF2

Cam coil 110v -MO222AF2

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36OT522P00001**

Jeu de cellule Weco Réf EAA24590W2 - Remplace les cellules FCU0840-(IRC2D) et MEMCO 36/OTG4- Prévoir adaptateur PNP / NPN

Weco cell set Ref EAA24590W2 - Replaces the FCU0840- (IRC2D) cells and MEMCO 36/OTG4- Provide PNP / NPN adapter

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 2000
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT522P00002**

Adaptateur PNP / NPN pour cellule WECO EAA24590W2--Pour GEN2 avant 2017

Adapter detection PNP / NPN cell EAA24590W2- FOR GEN2 BEFORE 2017

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT522P00003**

Jeu de cellules (TAB607B1 + TAB607B2)

Detector (TAB607B1 + TAB607B2)-kit

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT522P00004**

Adaptateur NPN NO/NC pour cellule WECO EAA24590W2- pour GEN2 après 2017

Adapter detection NPN NO/NC for cell EAA24590W2 -For GEN2 after 2017

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00001**

Codeur FAA633B1 marquage Lika C50-Y-500BNF29L3/S533A - opérateur DO2000 remplace codeur Siko IG06-0713-ABX-500-PP

Encodeur FOR DO2000 door operator Remplace codeur SIKO IG06-0713-ABX-500-PP

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 127

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00002**

Kit pignon + demi-lune opérateur 9550T

Sprocket set for 9550T operator

Prof : /Deep : 136
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 106

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36OT542P00003**

Pignon pour opérateur 9550CC

Sprocket for worm wheel on 9550cc door operator

Prof : /Deep : 104
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00004**

Opérateur 9550CC 200/380 V - 750 tr/min - 50 Hz

*Door operateur 9550cc 3*380v-750 rpm-(start 0,86-0,49a)*

Prof : /Deep : 345
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00005**

Moteur AT120 droit FAA24350BL1

Motor/gear AT120 right FAA24350BL1

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 207
Larg : /Width : 91

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00006**

Moteur AT120 gauche FAA24350BL2

Motor/gear AT120 left FAA24350BL2

Prof : /Deep : 89
Haut : /Height : 207
Larg : /Width : 96

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00007**

Moteur opérateur 9550T 3x105 V - 750 tr/min

*Motor 750 RPM 3*105v for 9550T door operator*

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00008**

Moteur opérateur 9550T 220/380 V - 750 tr/min

*Motor 750 RPM 3*220/380v for 9550T door operator*

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36OT542P00009**

Moteur opérateur 9550T 3x105 V - 1000 tr/min

*Motor 1000 RPM 3*105v for 9550T door operator*

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00010**

Moteur opérateur 9550T 220/380 V - 1000 tr/min

*Motor 1000 RPM 3*220/380v for 9550T door operator*

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00011**

Moteur opérateur 9550T 3 x105 V - 500 tr/min

Motor 500 RPM 3 x 105 V for 9550T door operator

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00012**

Moteur opérateur 50 tr/min - FO 197 AE3 - porte Protecta 3 porte Compact

Motor 50 RPM-F0197AE3-PROTECTA 3

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 212
Larg : /Width : 97

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00014**

Stator 9550CC - 220/380 V - 750 tr/min - 50 Hz

Stator 9550CC-220/380V 750 RPM 50HZ

Prof : /Deep : 135
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø : 135
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00015**

Stator 9550CC - 220/380 V - 1000 tr/min - 50 Hz

Stator 9550CC-220/380V 1000 RPM 50HZ

Prof : /Deep : 135
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø : 135
Unité /Unit mm

Barrière de Cellules - Safety edge



Code : **36OT542P00016**

Came pour réduction opérateur 9550CC

Cam-for limit on 9550CC door operator

Prof : /Deep : 112
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT542P00017**

Butée + fixation opérateur 9550CC

Bumper for 9550CC door operator

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT542P00018**

Moteur 220 V - 50 Hz - 100 W - 1000 tr/min P-Opérateur DO2000-FBA24350F1

MOTOR 220V 100W -OPERATOR DO2000- FBA24350F1

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT542P00019**

Moteur HSDS 200 W FBA2435 AM2 - DO2000 Porte D2200 - 19/F... 24470Y

MOTOR HSDS 200W- FBA24350AM2 PORTE D2200-19/F.. 24470Y

Prof : /Deep : 135
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT542P00020**

Clavette pignon moteur Protecta 3 Porte Compact

Key for motor pinion -PROTECTA 3 DOOR

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 4
Larg : /Width : 4

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT542P00021**

Jeu de 3 contacts + fixation pour opérateur 9550CC

SET OF 3 SWITCHES + FIXING FOR OPERATOR 9550CC

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36OT542P00022**

Contact seul pour opérateur 9550CC

SWITCH FOR 9550CC

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00023**

Moteur gauche AT25 40 V -sans poulie

Motor AT25 40 V left without pulley

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00024**

Moteur droit AT25 40 V -sans poulie

Motor AT25 40 V right without pulley

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Moteur - Motor




Code : **36OT542P00025**

Stator 9550CC -400V 50HZ -750 RPM

Stator 9550CC -400V 50HZ -750 RPM

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00026**

Moteur operateur droit FAA24350DJ1 avec connector Phoenic pour carte GLIDE

Door operator RIGHT HAND with phoenic connector

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT542P00027**

Moteur operateur gauche FAA24350DJ2 avec connector Phoenic pour carte GLIDE

Door operator LEFT HAND with phoenic connector

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Moteur - Motor




Code : **36OT542P00028**

Connecteur femelle Phoenic pour moteur GLIDE/LEDO
Connector female for Glide motor

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00001**

Courroie crantée L 5 m pour opérateur DO2000
Belt -door drive for Do2000- LONG 5 METERS

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 5.8
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00002**

Courroie Long. 2,7 m pour opérateur PAX
Belt Length. 2.7 m for PAX operator

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 131
Larg : /Width : 128

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00003**

Attache - courroie opérateur DO2000
Clamp tooth belt for DO2000

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36OT552P00004**

Attache-courroie porte PAX -vendu par 1/2 (moitié)
Fastener BELT for PAX- sell by 1/2

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 99
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36OT552P00005**



Axe pour attache-courroie porte PAX
Axle for drive belt PAX

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Moteur - Motor

Code : **36OT552P00006**

Poulie renvoie courroie 900GMP (AT120) ET 1100GMP AT25

Pulley for toothed belt -900GMP / PAX

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 61

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT552P00007**

Courroie pour porte Protecta 3/Optima

BELT DRIVE FOR OPTIMA/PROTECTA3 DOOR OPERATORS

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36OT552P00008**

Pignon moteur porte Protecta 3 porte Compact

SHEAVE POWERED AND FIXING

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis : 80
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00009**

Courroie pour operateur AT40 (longueur 4 metres)

Belt for AT40 operator

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00010**

Courroie moteur poly-v 8 dents -DO2000

Motor belt -8 teeth -DO2000

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT552P00011**

NEW

Poulie avec encodeur -porte D2200

Idle pilley with encoder -D2200

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36OT562P00001**

Carte opérateur AT120 FAA24350BK1

Operator Card AT120 FAA24350BK1

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 265
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00002**

Carte opérateur MLI 9617BH5 - Protecta 3

Controller board MLI 9617BH5 -PROTECTA 3

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 218
Larg : /Width : 146

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00003**

Boîtier DCSS5 (DCSS V E) GJA24350BD11 - DO2000

Control box DCSS5 (DCSS V E) for DO2000-GJA24350BD11

Prof : /Deep : 180
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00004**

Boitier opérateur DCSS5-E - GCA24350BH1

CONTROL box DCSS -E- GCA24350BH1

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 307
Larg : /Width : 137

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00005**

Carte interface opérateur AT120 900GMP/PAX -FAA24350BS1

Interface board for AT120 900GMP door opérator-FAA24350BS1

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00006**

Boîtier signal opérateur 900 et 1100GMP - FAA26800BH1


Signal box for 900 and 1100gmp door operator-FAA26800bh1

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley

Code : **36OT562P00007**

Carte interface opérateur AT25 1100GMP/PAX -FAA24350BD1

interface board AT25 for 1100GMP door operator

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT562P00008**

Carte porte Kiekert Compact A9617 ax1

Pcb board for kiekert door -A9617ax1

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00009**

Carte porte MLI 9617BH10

Door control PCB MLI 9617BH10

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00010**

Carte programmation pour platine MLI 9617 BH10

PCB contrôle device FOR MLI9617BH10

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00011**

Boitier operateur GFA24350AW1 - application DCSS4 service
Remplace coffret GAA24350G1 GBA24350G1 GAA24350L1
GAA24350AW11-12-13 GBA24350AW11

Operator box GFA24350AW1 - application DCSS4 service Replaces cabinet GAA24350G1 GBA24350G1 GAA24350L1 GAA24350AW11-12-13 GBA24350AW11

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm




Code : **36OT562P00012**

Matériel complémentaire pour DCSS4 service GFA24350AW1

Additional hardware for DCSS4 service GFA24350AW1

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36OT562P00013**

Couvercle + bornier pour DCSS4 service GFA24350AW1

box + wire for dcss5

Prof : /Deep : 280
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 340
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT562P00014**

Kit adaptation pour opérateur DO2000 DCSS5 service GJA24350BD11 (36OT562p00003) remplace DCSS5 GAA24350BD11 à GGA24350BD11

KIT FOR DO2000 GJA24350BD11-

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø : 22
Unité /Unit mm





Code : **36OT562P00015**

CARTE FREIN ELECTRONIQUE POUR OPERATEUR 9550CC -380/415V-TBA24353B1

BRAKE BOARD -FOR 9550CC-380/415V-TBA24353B1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT562P00016**

CARTE FREIN ELECTRONIQUE POUR OPERATEUR 9550CC -220V-TBA24353B2

BRAKE BOARD -FOR 9550CC-220V-TBA24353B2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **36OT562P00017**

CARTE FREIN ELECTRONIQUE POUR OPERATEUR 9550CC -110V-TBA24353B3

BRAKE BOARD -FOR 9550CC-380/415V-TBA24353B3

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT562P00018**

Carte DCSS-M -FBA24350AV2

Board DCSS-M -FBA24350AV2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 240
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36OT562P00019**

Boitier operateur AT40

Board AT40

Prof : /Deep : 390
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT562P00020**

boitier porte GLIDE/LEDO GAA24350BP10 contient carte GAA26800RC1

Door drive controller GLIDE/LEDO GAA24350BP10

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT982P00001**

Transformateur FAA24350BM3 - FAA24350BM1 230 V opérateur GMP900 (AT120 - PAX)

Transformer FAA24350BM3 FAA24350BM1 230V for 900GMP door operator (AT120 - PAX)

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT982P00002**

Transformateur FAA24390BM2 - 400 V opérateur GMP900 (AT120 - PAX)

transformer 400V for 900GMP door operator

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT982P00003**

Transformateur opérateur AT25 230 V - 22 V

TRANSFORMER AT25 230V-22V

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 125
Unité /Unit mm



Code : **36OT982P00004**

Alimentation waterproof 170-250 vac

Waterproof alimentation 170-250 VAC-24 VDC

Prof : /Deep : 185
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36OT982P00005**

Transformateur SIEMENS 6FB11120AT202TR0 -pour AT40

SIEMENS Transformer - 6FB11120AT202TR0 -for AT40

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 70
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 125
Unité /Unit mm

Divers Electrique Porte Cabine - Miscellaneous car door electrical elements




Code : **36OT982P00006**

Detecteur FAA177J1 pour carte operateur PULSE

Sensor for PULSE board car door operator

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT982P00007**

Alimentation SIDOOR NT40 -6FB11120AT203PS0 POUR BOITIER OPERATEUR AT40

Alimentation 6FB11120AT203PS0- SIDOOR NT40 FOR AT40 CONTROLLER

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT982P00008**

NEW

Transformateur PSU pour AT120 (900 GMP)

Transformer PSU for AT120 (900 GMP)

Prof : /Deep : 145
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36OT982P00009**

NEW

Alimentation SMPS - 230VAC / 48VDC - pour 900 GMP et 1100 GMP

Power supply SMPS - 230VAC / 48VDC (900 GMP /1100 GMP)

Prof : /Deep : 105
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36OT992P00001**

Kit bras opérateur 9550T gauche/centrale - ouverture vers la droite vue du palier/ouverture centrale

Door arm complete for 9550t -left and central opening (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 965
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Electrique Porte Cabine - Miscellaneous car door electrical elements



Code : **36OT992P00002**

Kit bras opérateur 9550T droit - ouverture vers la gauche vue du palier

Door arm complete for 9550t -right (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 945
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT992P00003**

Cliquet aluminium + goupille bras opérateur 9550T

Actuating pawl arm + pin for 9550T

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT992P00004**

Ressort pour cliquet bras opérateur 9550T

Ratchet spring operator arm 9550T

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **36OT992P00005**

Bordure caoutchouc pour porte Compact - à l'unité

Rubber astragal for compact door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 14
Larg : /Width : 22.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT992P00006**

Capot protection plastique pour opérateur 9550T

BOX COVER FOR FC09550T DOOR OPERATOR

Prof : /Deep : 230
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36OT992P00008**

Profil caoutchouc porte compact L 1984mm-vendu à l'unitè

Rubber astragal L 1984mm -compact door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **36OT992P00009**

Joint caoutchouc porte Kiekert - L 1990 mm

Rubber astragal for Kiekert door - L 1990 mm

NEW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00001**

Ecrou fixation pour boutons OTIS 2000

Collar nut for OTIS 2000 button

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37OT012P00002**

Bouton type NAO- manœuvre à relais

NAO type button

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00003**

Bouton chrome lumineux vert MCS 220

Button OTIS 2000 led green controller MCS 220

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 27
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00005**

Bouton Otis 2000 ATV LED centrale lumineuse verte - manœuvre à relais

Button OTIS2000 renforced - green led central-controller relay

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00006**

Bouton carré CFA lumineux rouge MCS

Button square red led - CFA

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 27
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00007**

Bouton carré CFA non lumineux

Button square without led - CFA

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 27
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00008**

Bouton carré alarme jaune CFA

Button square alarm-CFA

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00009**

Bouton OTIS 2000 collerette lumineuse rouge-manœuvre MCS 220

Button OTIS 2000 red led MCS 220

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø : 27
Unité /Unit mm






Code : **37OT012P00010**

Bouton OTIS 2000 collerette lumineuse verte . MCS 220

OTIS 2000 button green light collar. MCS 220

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 27
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00011**

Bouton OTIS 2000 anti-vandale led vert MCS 220

OTIS 2000 ant vandal button green led MCS 220

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00012**

Corps bouton LM (2 boutons courts)

Box for 2 short LM type push button

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 102
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00013**

Corps bouton type LM (1 bouton long)

Box for 1 long LM type push button

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 102
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00014**

Bouton NAO pour manœuvre micro NE300

NAO button for micro NE300 manoeuvre

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00015**

Façade avant pour bouton NAO

Front housing for single push button NAO

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00016**

Bouton OTIS 2000 non lumineux - manœuvre MCS 220

OTIS 2000 button not illuminated

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00017**

Bouton OTIS 2000 anti-vandale led rouge MCS 220

OTIS 2000 ant vandal button red led MCS 220

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00018**

Bouton Otis 2000 ATV non lumineux manœuvre MCS 220


Button otis2000 renforced-without led-controller mcs

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00019**

Bouton alarme Otis 2000 ATV

Button otis2000 renforced alarm

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00020**

Bouton alarme OTIS 2000 jaune

Button OTIS 2000 alarm yellow

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00021**

Bouton OTIS 2000 collerette lumineuse rouge-manœuvre à relais

OTIS 2000 button red led relay

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00022**

Bouton Otis 2000 collerette lumineuse verte manœuvre à relais

Button otis 2000 green led-controller relay

Prof : /Deep : 3505
Haut : /Height :
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00023**

Câble connexion bouton MCS / Remote lg 300 mm

MCS / Remote Button Connection Cable lg 300 mm

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 10
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00024**


Câble connexion bouton MCS / Remote - Long,= 120 mm

MCS / Remote Button Connection Cable - Length 120 mm

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00025**

Voyant vert Otis 2000

JEWEL-GREEN ILLUM-OTIS 2000

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00026**

Voyant rouge Otis 2000

JEWEL - RED ILLUM-OTIS 2000

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00027**

Bouton Otis 2000 couleur bronze non lumineux

Button Otis 2000 goldtone inox without light

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00028**

Bouton OTIS 2000 couleur or collerette lumineuse verte -manœuvre MCS - Remplace bouton OTIS 2000 finition BRONZE – MCS

Button OTIS 2000 goldstone stainless steel (Green) - Replaces OTIS 2000 finish BRONZE - MCS

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00029**

Bouton OTIS 2000 couleur OR collerette lumineuse rouge-manœuvre MCS - Remplace bouton OTIS 2000 finition BRONZE – MCS

Button OTIS 2000 goldstone stainless steel (Red) - Replaces OTIS 2000 finish BRONZE - MCS

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00030**

Bouton OTIS 2000 inox collerette lumineuse bleue- manoeuvre MCS

Button OTIS 2000 stainless steel (Blue)

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00031**

Chicklet chromé gravé 0 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 0 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00032**

Chicklet chromé gravé 1 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 1 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00033**

Chicklet chromé gravé 2 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 2 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00034**

Chicklet chromé gravé 3 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 3 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00035**

Chicklet chromé gravé 4 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 4 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00036**

Chicklet chromé gravé 5 à gauche avec braille à droite
Chicklet chrome 5 with braille

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00037**

Chicklet chromé symbole réouverture à gauche

Chicklet chrome opening

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00038**

Chicklet ovale gravé -2 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet -2 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00039**

Chicklet ovale gravé -1 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet -1 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00040**

Chicklet ovale gravé SS GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet SS -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00041**

Chicklet ovale gravé RC GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet RC -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00042**

Chicklet ovale gravé 0 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 0 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00043**

Chicklet ovale gravé RJ GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet RJ -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00044**

Chicklet ovale gravé 1 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 1 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00045**

Chicklet ovale gravé 2 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 2 for GEN 2 OVAL CHROME SATIN WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00046**

Chicklet ovale gravé 3 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 3 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00047**

Chicklet ovale gravé 4 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 4 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00048**

Chicklet ovale gravé 5 GeN2 avec braille Finition satin chromé

Chicklet 5 -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-WITH BRAILLE

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00049**

Chicklet ovale gravé cloche GeN2 Finition satin chromé

Chicklet ALB -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00050**

Chicklet ovale gravé réouverture GeN2 Finition satin chromé

Chicklet DOB -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00051**

Chicklet ovale gravé refermeture GeN2 Finition satin chromé

Chicklet DCB -for GEN 2-OVAL-CHROME SATIN-

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00052**

Chicklet ovale pour contact à clé GeN2 Finition satin chromé

Chicklet KEY SWITCH SATIN CHROME-

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00053**

Chicklet chromé gravé 0 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 0 with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00054**

Chicklet chromé gravé 1 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 1 with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00055**

Chicklet chromé gravé 2 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 2 with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00056**

Chicklet chromé gravé 3 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 3with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00057**

Chicklet chromé gravé 4 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 4with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00058**

Chicklet chromé gravé 5 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 5 with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00059**

Chicklet chromé gravé 6 à droite braille à gauche

Chicklet chrome 6 with braille on left

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00060**

Chicklet chromé gravé cloche à droite

Chicklet chrome with alarm on right

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00061**

Chicklet chromé gravé 5 à gauche braille à droite

Chicklet chrome 5 with braille on right

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00062**

Chicklet chromé gravé 6 à gauche braille à droite

Chicklet chrome 6 with braille on right

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00063**

Insert gravé 0 pour bouton NAO

Insert 0 for Push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00064**

Insert gravé 1 pour bouton NAO

Insert 1 for Push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00065**

Insert gravé 2 pour bouton NAO

Insert 2 for Push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00066**

Insert gravé 3 pour bouton NAO

Insert 3 for Push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00067**

Insert gravé 4 pour bouton NAO

Insert 4 for Push button 7069




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00068**

Insert gravé 5 pour bouton NAO

Insert 5 for Push button 7069




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00069**

Insert gravé 6 pour bouton NAO

Insert 6 for Push button 7069



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 17
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00070**

Insert simple sans gravure pour bouton NAO

Insert blank for push button NAO



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00071**

Insert double gravé flèche montée pour bouton NAO

Insert double up arrow for push button 7069



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00072**

Insert double gravé flèche descente pour bouton NAO

Insert doubledown arrow for push button 7069

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00073**

Insert double gravé réouverture pour bouton NAO

Insert double DCB for push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00074**

Insert double gravé refermeture pour bouton NAO

Insert double DOB for push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00075**

Insert double gravé cloche pour bouton NAO

Insert double alarm for push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00076**

Insert double sans gravure pour bouton NAO

Insert double blank for push button 7069

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37OT012P00077**

Bouton OTIS 2000 inox poli lumineux rouge - Manoeuvre NE300

Push button polished Red illuminated - NE300

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00078**

Bouton Otis 2000 inox poli lumineux vert manœuvre NE300


Push button polished green illuminated-NE300

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00079**

Bouton Otis 2000 inox poli non lumineux NE300

Push button polished not illuminated-NE300

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00080**

Chicklet chrome vierge sans trou pour gravure Otis 2000

Blank Chicklet without hole

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00081**

Insert gravé -2 pour chicklet GeN2

Insert -2 for chiklet GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00082**

Insert gravé -1 pour chicklet GeN2

Insert-1 for chicklet GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00083**

Insert gravé SS pour chicklet GeN2

Insert SS for chicklet GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00084**

Insert gravé RC pour chicklet GeN2

Insert RC for chicklet GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00085**

Insert gravé 0 pour chicklet GeN2

Insert 0 for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00086**

Insert gravé RJ pour chicklet GeN2

Insert RJ for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00087**

Insert gravé 1 pour chicklet GeN2

Insert 1 for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00088**

Insert gravé 2 pour chicklet GeN2

Insert 2 for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00089**

Insert gravé 3 pour chicklet GeN2

Insert 3 for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00090**

Insert gravé 4 pour chicklet GeN2

Insert 4 for chicklet GEN2

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00091**

Insert gravé 5 pour chicklet GeN2

Insert 5 for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00092**

Insert gravé cloche pour chicklet GeN2

Insert bell for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00093**

Insert gravé réouverture pour chicklet GeN2

Insert dob for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00094**

Insert gravé fermeture pour chicklet GeN2

Insert dcb for chicklet GEN2



Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00095**

Insert gravé contact clé pour chicklet GeN2

Insert key switch for chicklet GEN2






Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00096**

Bouton antivandale lumineux vert manœuvre NE300

Push button-chrome green led-NE300

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00097**

Bouton antivandale lumineux rouge manœuvre NE300

Push button-chrome red led-NE300

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00098**

Chicklet chromé gravé -2 à gauche avec braille à droite

Chicklet chromé -2 with braille

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00099**

Chicklet chromé gravé -1 à gauche avec braille à droite

Chicklet chromé -1 with braille

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00100**

Chicklet chromé gravé -2 à droite avec braille à gauche

Chicklet chromé -2 with braille

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00101**

Chicklet chromé gravé -1 à droite avec braille à gauche

Chicklet chromé -1 with braille

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00102**

Câble liaison remote HBB

Connection HBB

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00103**
Chicklet CFA sans insert
CHICKLET CFA

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 80
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00104**
Insert gravé 0 + braille - modèle CFA
INSERT 0 +BRAILLE - CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00105**
Insert gravé 1 + braille - modèle CFA
INSERT 1 + BRAILLE -CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00106**
Insert gravé 2 + braille - modèle CFA
INSERT 2 + BRAILLE- CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00107**
Insert gravé alarme + braille - modèle CFA
INSERT ALARM-CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00108**
Insert gravé -2 + braille - modèle CFA
INSERT - 2 + BRAILLE -CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00109**
Insert gravé -1 + braille - modèle CFA
INSERT - 1 + BRAILLE- CFA



Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00110**
Insert gravé 3 + braille - modèle CFA
INSERT 3 + BRAILLE-CFA



Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00111**
Insert gravé 4 + braille - modèle CFA
INSERT 4 + BRAILLE-CFA



Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00112**
Insert gravé 5 + braille - modèle CFA
INSERT 5 + BRAILLE- CFA



Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00113**
Insert gravé 6 + braille - modèle CFA
INSERT 6 + BRAILLE- CFA



Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00114**
Insert gravé 7 + braille - modèle CFA
INSERT 7 + BRAILLE-CFA

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00115**

Insert gravé réouverture - modèle CFA

INSERT DOB - CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00116**

Insert gravé refermeture - modèle CFA

INSERT DCB -CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00117**

Inserts gravé contact à clé - modèle CFA

INSERT ISC-CFA

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00118**

Insert noir gravé 0 - BAB Tempo

Insert cop tempo 0 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00119**

Insert noir gravé 1 - BAB Tempo

Insert cop tempo 1 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00120**

Insert noir gravé 2 - BAB Tempo

Insert cop tempo 2 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00121**

Insert noir gravé 3 - BAB Tempo

Insert cop tempo 3 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00122**

Insert noir gravé 4 - BAB Tempo

Insert cop tempo 4 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00123**

Insert noir gravé 5 - BAB Tempo

Insert cop tempo 5 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00124**

Insert noir gravé 6 ou 9 - BAB Tempo

Insert cop tempo 6 and 9 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00125**

Insert noir gravé 7 - BAB Tempo

Insert cop tempo 7 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00126**

Insert noir gravé 8 - BAB Tempo

Insert cop tempo 8 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00127**

Insert noir symbole moins (-) - BAB Tempo

Insert cop tempo symbol - /black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 3
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00128**

Insert noir symbole ventilateur - BAB Tempo

Insert cop tempo fan -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00129**

Insert noir symbole refermeture - BAB Tempo

Insert cop tempo dcd -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00130**

Insert noir symbole réouverture - BAB Tempo

Insert cop tempo dob -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00131**

Insert noir symbole contact à clé - BAB Tempo

Insert cop tempo isc1 -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00132**


Insert noir symbole alarme - BAB Tempo

Insert cop tempo alb -black

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00133**

Clip insert boite à bouton tempo

Clip for insert tempo car operating panel

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 7
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00134**

Câble connexion 800 mm - bouton MCS/Remote

CABLE LG 800mm for buttton mcs/remote

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 840
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00135**

Câble connexion 1000 mm afficheur LCD/Remote

CABLE LG 1000 mm for LCD /remote

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 1040
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00136**

Bague verte niveau principal pour Otis 2000 - GeN2

Spacer green mail level -otis 2000 button

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00137**

Bouton gravé -2 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON -2 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00138**


Bouton gravé -1 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON -1 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements


Code : **37OT012P00139**

Bouton gravé RJ + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON RJ GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00140**

Bouton gravé RC + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON RC GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00141**

Bouton gravé 0 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 0 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00142**

Bouton gravé 1 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 1 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00143**

Bouton gravé 2 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 2 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00144**


Bouton gravé 3 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 3 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements


Code : **37OT012P00145**

Bouton gravé 4 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 4 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm


Code : **37OT012P00146**

Bouton gravé 5 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 5 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00147**

Bouton gravé 6 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 6 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00148**

Bouton gravé 7 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 7 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00149**

Bouton gravé 8 + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON 8 GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00150**

Bouton gravé alarme + braille - LED rouge gamme Genesis

BUTTON ALARM GENESIS

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00151**

Bouton gravé fermeture GENESIS - Led rouge

Button engraved DCB GENESIS closing - Led red

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm






Code : **37OT012P00152**

Bouton gravé réouverture GENESIS - Led rouge

Engraved button reopeningb DOB GENESIS - Red led

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Code : **37OT012P00153**

Bouton vierge gamme Genesis

BUTTON BLANK GENESIS

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00154**

Bouton otis 2000 bombé inox brossé led orange -MCS 220

Button with orange led

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00155**

Bouton OTIS 2000 bombé inox brossé collerette blanche non lumineuse -MCS

Button without led

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00156**

Chicklet chromé symbole refermeture à gauche pour OTIS 2000

chicklet symbol DCB on left

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00157**

Circuit secours FAA628G1 pour ECU

PCB for ECU -FAA628G1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00158**

Bouton OTIS 2000 couleur or collerette lumineuse bleue

Button OTIS 2000 goldtone -blue light

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00159**

Façade anti vandale bouton NAO

Front housing for very resistant NAO button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00160**

Bouton OTIS 2000 antivandale led bleue -manœuvre MCS

OTIS 2000 button -blue led- MCS controller

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00161**

Base 2 boutons courts LM

Base for 2 short buttons

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00162**

Base 1 bouton long LM

base for 1 long button

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00163**

Touche blanche vierge pour bouton long LM

white blank pastil for long LM button

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00164**

Touche blanche vierge pour bouton court LM

white blank pastil for short LM button

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00165**

Bouton d'arret poussoir impulsion

Stop pulse button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00166**

Bouton d'arret poussoir à accrochage

stop button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00167**

Carte buzzer pour boutons OTIS connectique MCS

Buzzer for MCS button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00168**

Bouton otis 2000 2no/2nc led rouge 12 v -inox poli-manœuvre à relais

Button 2no/2nc red led 12v - relay -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00169**

Bouton anti vandale à bornier 230v -lumineux 24v

Button renforced- red led -2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00170**

Cable liaison bouton MCS /remote -lg 2000 mm

cable between mcs button and remote -lg 2000 mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00171**

Insert demi lune gravé -1 + braille

Chicklet written -1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00172**

Insert demi lune gravé 0 + braille

Chicklet written 0

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00173**

Insert demi lune gravé 1 + braille

Chicklet written 1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00174**

Insert demi lune gravé 2 + braille

Chicklet written 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00175**
Insert demi lune gravé 3 + braille
Chicklet written 3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00176**
Insert demi lune gravé 4 + braille
Chicklet written 4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00177**
Insert demi lune gravé 5 + braille
Chicklet written 5

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00178**
Insert demi lune gravé 6 + braille
Chicklet written 6

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00179**
Insert demi lune gravé 7 + braille
Chicklet written 7

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00180**
Insert demi lune gravé 8 + braille
Chicklet written 8

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00181**

Insert demi lune gravé 9 + braille

Chicklet written 9

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00182**

Insert demi lune symbole cloche

Chicklet written alarm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00183**

Insert demi lune gravé

Chicklet written

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00184**

Insert demi lune vierge

Chicklet blank

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00185**

Insert demi lune fleche descente

Chicklet down arrow

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00186**

Insert demi lune fleche montée

Chicklet up arrow

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00187**

Chicklet ovale vierge

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00188**

Chicklet ovale gravé RH + braille GEN2

Chicklet RH -GEN2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00189**

Chicklet ovale gravé RB + braille GEN2

Chicklet RB -GEN2

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00190**

Insert gravé RH + braille pour chicklet GEN2

Insert RH -GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00191**

Insert gravé RB + braille pour chicklet GEN2

Insert RB-GEN2

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00192**

Chicklet ovale bleue gravé -2

Chicklet written -2 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00193**

Chicklet ovale bleue gravé -1

Chicklet written -1 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00194**

Chicklet ovale bleue gravé 0

Chicklet written -0 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00195**

Chicklet ovale bleue gravé 1

Chicklet written 1 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00196**

Chicklet ovale bleue gravé 2

Chicklet written 2 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00197**

Chicklet ovale bleue gravé 3

Chicklet written 3 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00198**

Chicklet ovale bleue gravè 4

Chicklet written 4 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37OT012P00199**

Chicklet ovale bleue gravé 5

Chicklet written 5 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00200**

Chicklet ovale bleue gravé 6

Chicklet written 6 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00201**

Chicklet ovale bleue gravé 7

Chicklet written 7 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00202**

Chicklet ovale bleue gravé 8

Chicklet written 8 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00203**


Chicklet ovale bleue gravé 9

Chicklet written 9 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00204**

Chicklet ovale bleue gravé RC

Chicklet written RC blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00205**

Chicklet ovale bleue gravé

Chicklet written blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00206**

Chicklet ovale bleue gravé >I<

Chicklet written >I< blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00207**

Chicklet ovale bleue gravé alarme

Chicklet written alarm blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00208**

Chicklet ovale bleue gravé 0 / 1

Chicklet written 0 / 1 blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00209**

Chicklet ovale bleue gravé flèche montée

Chicklet written up arrow blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00210**

Chicklet ovale bleue gravé flèche descente

Chicklet written down arrow blue

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00211**

Bouton alarme 12V chromé connecteur 4 pins MCS
Alarm button 12 V brushed chrome with 4 pins- MCS

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT012P00212**

Bouton alarme 230V chromé- connecteur à vis
Alarm button 230V brushed chrome - screw connector

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00213**

NEW

Insert gravé - (moins) pour bouton NAO
Insert written - for 7069 push button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00214**

NEW

Chicklet ovale gravé A - avec braille finition satin chromé -GEN2
Chicklet written A -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00215**

NEW

Chicklet ovale gravé B - avec braille finition satin chromé -GEN2
Chicklet written B-For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00216**

NEW

Chicklet ovale gravé E - avec braille finition satin chromé -GEN2
Chicklet written E -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00217**

Chicklet ovale gravé G - avec braille finition satin chromé -GEN2

Chicklet written G -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

NEW

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00218**

Chicklet ovale gravé K- avec braille finition satin chromé -GEN2

Chicklet written K -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

NEW

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00219**

Chicklet ovale gravé P - avec braille finition satin chromé -GEN2

Chicklet written P -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

NEW

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00220**

Chicklet ovale gravé B1 - avec braille finition satin chromé -GEN2

Chicklet written B1 -For GEN 2- oval -Chrome satin-with braille

NEW

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00221**

Insert gravé A pour chicklet GEN2

Insert written A- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00222**

Insert gravé B pour chicklet GEN2

Insert written B- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00223**

Insert gravé E pour chicklet GEN2

Insert written E- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00224**

Insert gravé G pour chicklet GEN2

Insert written G- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00225**

Insert gravé K pour chicklet GEN2

Insert written K- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00226**

Insert gravé P pour chicklet GEN2

Insert written P- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00227**

Insert gravé B1 pour chicklet GEN2

Insert written B1- For GEN2 chicklet

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00228**

Chicklet antivandale gravée -2 à gauche + braille

Chicklet VR -2 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00229**

Chicklet antivandale gravée -1 à gauche + braille

Chicklet VR -1 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00230**

Chicklet antivandale gravée 0 à gauche + braille

Chicklet VR 0 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00231**

Chicklet antivandale gravée 1 à gauche + braille


Chicklet VR 1 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT012P00232**

Chicklet antivandale gravée 2 à gauche + braille

Chicklet VR 2 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00233**

Chicklet antivandale gravée 3 à gauche + braille

Chicklet VR 3 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00234**

Chicklet antivandale gravée 4 à gauche + braille

Chikclet VR 4 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37OT012P00235**

Chicklet antivandale gravée 5 à gauche + braille

Chicklet VR 5 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00236**

Chicklet antivandale gravée 6 à gauche + braille

Chicklet VR 6 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00237**

Chicklet antivandale gravée 7 à gauche + braille

Chicklet VR 7 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00238**

Chicklet antivandale gravée 8 à gauche + braille

Chicklet VR 8 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00239**

Chicklet antivandale gravée 9 à gauche + braille

Chicklet VR 9 Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00240**

Chicklet antivandale gravée -ALARME à gauche

Chicklet VR ALB Symbol

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37OT012P00241**

Chicklet antivandale gravée réouverture à gauche
Chicklet VR DOB Symbol

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00242**

Chicklet antivandale gravée refermeture à gauche
Chicklet VR DCB Symbol

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons



Code : **37OT012P00243**

Chicklet antivandale gravée G à gauche + braille
Chicklet VR G Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT012P00244**

Chicklet antivandale gravée A à gauche + braille
Chicklet VR A Symbol with Braille marking

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 85
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00025**

Contact à clé gamme Genesis
KEYSWITCH -GENESIS

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm



Code : **37OT722P00002**

Embout pour vis Torx/BAB antivandale
End for TORX screw-

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 19
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37OT022P00001**

Afficheur HPI 13 LCD Otis 2000 - FDA23600V1

Display HPI 13 lcd otis2000-FDA23600v1

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 101

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00002**

Afficheur LCD Otis 2000 - TAA5900BM33

Display lcd otis 2000 -GEN2 BLUE -5900BM33

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 153
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00003**

Afficheur 2x16 segments - faa25100G3

*Car direction indicator -2*16 segments-faa25100g3*

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 63
Larg : /Width : 63

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00004**

Afficheur 2x16 segments vert - 9693R4

*Position indicator 2*16 segments-green -9693R4*

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00005**

Carte flèches direction à lampes - 9693H1

PCB for lamp holder -9693h1

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00006**

Indicateur 2x7 segments rouges - 9693R1

*Position indicator 2*7 segments-red -9693R1*

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 111
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 111
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00007**

Afficheur 2x7 segments vert - 9693R2

*Position indicator 2*7 segments-green -9693R2*




Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00008**

Afficheur 2x16 segments rouge - 9693R3

*Position indicator 2*16 segments-red -9693R3*





Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00009**

Afficheur CPI 18B - FAA25100AA2 - GeN2 / Otis 2000 / Cargo

CPI 18B display - FAA25100AA2 - GeN2 / Otis 2000 / Cargo

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00010**

Afficheur LCD Otis 2000 - FAA25100AB1

Display lcd - FAA25100AB1





Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00011**

Flèche direction cabine sans gong - flèche montée verte/flèche descente rouge

Pcb car direction-Green up arrow, Red down arrow




Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00012**

Kit remplacement afficheur Otis 2000/Cargo Remplace FAA25100K1

Replacement kit for CPI10-CPI18 (TAA5900bm20) Replacement FAA25100K1

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons



Code : **37OT022P00013**

Afficheur 2 x 16 segments rouge - FAA23600AA1

Car position indicator 2 x 16 segments display - FAA23600AA1

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT022P00015**

Encastrement noir pour affichage BAB Otis

Housing for display on COP

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 195

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00016**

Cadre chrome pour afficheur CPI 18 - Otis 2000

Chrome frame for OTIS 2000-

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 166
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00017**

Cadre chromé + vitre pour afficheur Otis 2000

Chrome frame + glass for otis 2000

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00018**

Carte afficheur palier Otis 2000 - HPI 15 - FAA23600AB1 - 2x16 segments

PCB HPI 15 fot Otis 2000 hall button - HPI 15 FAA23600 - AB1 - 2 x 16 matrix

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 78

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00019**

Afficheur cabine LCD CPI21 - FAA25000DB1

LCD COP-CPI21-FAA25000DB1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37OT022P00020**

Afficheur CPI21 LCD-FAA25000DB3

LCD -FAA25000DB3

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 152

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00021**

Contact à clè UE1 inox poli 1 sortie -24 V

Key switch UE1 -inox -key trapped

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00023**

Indicateur de position HPI-CDI -TBA610JL1

Display HPI-CDI -TBA610JL1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 57

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT022P00024**

Indicateur de position cabine complet

Display CPI -KIT

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00025**

Afficheur CPI18 (remplace CPI10)+ cadre chrome + fixation (kit)

CPI18 (replace cpi10) + shield

Prof : /Deep : 210
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT022P00027**

Afficheur cabine LCD auxiliaire -CPI21-FAA25000DB2

Display CPI21-COP -auxiliairy-FAA25000DB2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT022P00028**

Cadre chromé pour afficheur FAA25250C

Chrome frame for FAA25250C

NEW

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT022P00029**

Clé pour vis antivandales M6

Key for M6 vandal resistant screw

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 75
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT022P00030**

Clé pour vis antivandales M5 - indicateur

Key for M6 vandal resistant screw -CPI

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 65
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT022P00031**

Flèche direction cabine avec gong- flèche montèe verte/flèche descente rouge

Pcb car direction with gong- Green up arrow-Red down arrow

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT022P00032**

Carte indicateur palier FAA25005A1

Hall indicator PCB FAA25005A1

NEW

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00001**

Contact à clé chrome impulsion SH2 avec voyant rouge

Chromium pulse contact SH2 with red light

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00002**
Clé SH1 (jeu de 2) - FAA194F1
Keys SH1 (set of 2)



Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00003**
Clé SH2 (jeu de 2) - FAA194F2
Keys SH2 (set of 2)



Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00004**
Clé SH3 (jeu de 2)
Keys SH3 (set of 2)



Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00005**
Clé SH4 (jeu de 2)
Keys SH4 (set of 2)



Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00006**
Clé SH6 (jeu de 2)
Keys SH6(set of 2)





Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 37
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00007**
Contact à clé 1 sortie SH1 ton argent - FAA431E4
Keyswitch SH1 chrome- key trapped

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT042P00008**

Contact à clé 2 sorties SH3 - inox

Keyswitch SH3 chrome-key removable

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00009**

Clé DOM 2C - 2159 BAB Europa 2000

Key DOM 2C-2159 for car contrôl- europa2000

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37OT042P00010**

Contact à clé impulsion DOM 2C-2159

Keyswitch 2C-2159 for car button general -2 off

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT042P00011**

Contact à clé 1 sortie DOM 2C-2159

Keyswitch 2C-2159 for door open /independence service-key trapped

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 49
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT042P00012**

Contact à clé 2 sorties SH3 inox Otis 2000

Keyswitch SH3 inox-key removable

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00013**


Contact à clé 1 sortie SH1 inox

Keyswitch SH1 inox-key trapped

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT042P00014**

Contact à clé impulsion SH2 inox FAA431E6

Pulse key contact SH2 stainless steel FAA431E6

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00015**

Contact à clé impulsion SH2 + LED verte

Keyswitch SH2 chrome-key trapped spring return -green led

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00016**

Clé SH7 (jeu de 2)

DOM KEYS (SET OF 2) SH7

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00017**

Clé SH8 (jeu de 2)

DOM KEYS (SET OF 2) SH8

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00018**

Clé SH9 (jeu de 2)

DOM KEYS (SET OF 2) SH9

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00019**

Clé SH10 (jeu de 2)

DOM KEYS (SET OF 2) SH10

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT042P00020**

Contact à clé impulsion UE2 - 24 V - finition inox poli (côtes identiques contact à clé type SH2)
KEY CONTACT UE2-SPRING RETURN-

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 27
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00021**

Jeu de 2 clés UE1
SET OF 2 KEYS UE1

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 2
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00022**

Contact à clé impulsion UE2 + LED rouge - 24 V - finition inox poli (côte identique contact à clé SH2)
KEY CONTACT UE2 + RED LED-SPRING RETURN-

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 27
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00023**

Contact à clé impulsion UE2 + LED bleue - 24 V - finition inox poli (côte identique contact à clé SH2)
KEY CONTACT UE2 + BLUE LED-SPRING RETURN-

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 27
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00024**

2 clés UE2
2 keys UE2

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 2
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT042P00026**

Contact à clè impulsion avec led rouge
Keyswitch with spring -red led

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer





Code : **37OT042P00027**

Contact à clé MINI-KABA impulsion avec 2 clès 87820A

Switchlock MINI-KABA spring return with 2 keys 87820A

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 19
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø : 19
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00028**

Contact à clé MINI-KABA 1 sortie avec 2 clés 87820A

Switchlock MINI-KABA single entry key trapped with 2 keys 87820A

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 19
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00029**

Contact à clé MINI-KABA 2 sorties avec 2 clés 87820A

Switchlock MINI-KABA two key entry with 2 keys 87820A

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 19
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00030**

Clé MINI-KABA 87820A -jeu de 2

Key KABA MINI lock code 87820A (set 2 pc)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00031**

Contact à clé impulsion BM326 + 2 Clés

keyswitch BM326 + 2 keys

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00032**

Clé C326 pour contact à clé BM326

key c326 for KEYSWITCH BM326

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Afficheurs-Synthése - Display / Voice synthesizer




Code : **37OT042P00033**

Contact à clé BM425 impulsion + 2 Clés

keyswitch BM425 + 2 keys

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00034**

Clé C425 pour contact à clé BM425

key C425 for KEYSWITCH BM425

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37OT042P00035**

Contact à clé BM316 impulsion + 2 Clés

keyswitch BM316 + 2 keys

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT042P00036**

Clé C316 pour contact à clé BM316

key C316 for KEYSWITCH BM316

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00037**

NEW

Contact à clé KABA 8 IMPULSION N ° 900 + 2 clés

Switchlock Kaba 8 with spring + 2 keys lock code 900

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00038**

NEW

Clè Kaba 8 sous n° 900 - vendue à l'unité

Key Kaba 8 under 900

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 2

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Contacts à clef - Key switches




Code : **37OT042P00039**

Contact à clé KABA 8 N ° 900 -1 sortie + 2 clés

Switchlock KABA 8 single key trapped + 2 keys n ° 900

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT042P00040**

Contact à clé KABA 8 N ° 900 - 2 sorties + 2 clés

Switchlock KABA 8 two key entry + 2 keys n ° 900

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT062P00001**

Plastron chrome 1 bouton avec logo sans flèche - Otis 2000

FACE PLATE FOR SINGLE HALL BUTTON-CHROME -OTIS LOGO WITHOUT ARROW

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT062P00002**

Plastron chrome 2 boutons avec logo + flèches - Otis 2000

FACE PLATE FOR DOUBLE HALL BUTTON-CHROME -OTIS LOGO WITH UP/ DOWN ARROW

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT062P00003**

Plastron chrome 1 bouton avec logo + flèche montée - Otis 2000

Face plate for single hall button -chrome-Otis logo with up arrow

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT062P00004**

Plastron chrome 1 bouton avec logo + flèche descente - Otis 2000

face plate for single hall button -chrome-Otis logo with down arrow

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37OT062P00005**

Fond de support de plastron palier - Otis 2000

Cover formed

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00006**

Plastron palier inox brossé 1 bouton type Otis 2000 trou Ø 26 mm

Hall button box brushed - 1 button DIAMETRE TROU 26 mm

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT062P00007**

Plastron palier inox brossé 2 boutons type Otis 2000 trou Ø 26 mm

Hall button box brushed - 2 buttons DIAMETRE TROU 26 mm

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37OT062P00008**

Support fixation palière Otis 2000

Fixation plate for fox OTIS 2000

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 195
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT062P00009**

Plastron palier inox brossé pour 1 contact à clé DOM type SH - Otis 2000 - trou Ø 36 mm (pour remote HBB)

Cover hbb otis chrome brushed 1 hole diam 36

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Code : **37OT062P00010**

Plastron palier inox brossé pour 2 contacts à clé DOM type SH - Otis 2000 - trou Ø 36 mm (pour remote HBB)

Cover hbb otis chrome brushed 2 holes diam 36

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

BAB Palière - Landing operating panel




Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00011**

Plastron palier 1 bouton CFA-gravure fleche montèe

Landing panel -up arrow




Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00012**

Plastron palier 1 bouton CFA-gravure fleche descente

Landing panel-down arrow




Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00013**

Plastron palier 2 boutons CFA-gravure fleche montèe/ descente

Landing panel-up/down arrow




Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00014**

Plastron chromé 2 boutons avec logo + flèches -fixation vis-OTIS 2000

Cover chrom 2 buttons+arrows + logo- OTIS 2000

BAB Palière - Landing operating panel




Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT062P00016**

Plastron chromé 1 bouton avec logo + flèche descente -fixation vis-OTIS 2000

Cover chrom 1 button + down arrow + logo- OTIS 2000




Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT072P00001**

Tournevis 1 ergot - Boite à boutons OTIS

Screwdriver COP- OTIS

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

BAB Palière - Landing operating panel




Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT072P00002**

Outil pour boîte à boutons - Otis

Tool for OTIS screw



Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width : 4
Ø axe : /axis :
Ø : 4
Unité /Unit mm

Code : **37OT072P00003**

v

Vandal Screw M4 x 16 mm - OTIS 2000




Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT072P00004**

Bague de maintien inox pour bouton ou contact à clé pour palière - Otis 2000

Spacer satinless steel polished



Prof : /Deep : 2.5
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 60
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT722P00001**

Clé Allen pour vis anti vandale M4 - OTIS 2000

Key for vandal resistant screw M4 -OTIS 2000



Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 130
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT982P00001**

Carte de jonction GeN2 - FAA25402AZ1

Pcb jonction box gen2--FAA25402AZ1



Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 68
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37OT982P00002**

Carte convertisseur boucle de courant pour GeN2 - FAA25402AF1

Pcb of current loop converter GeN2 - FAA25402AF1

Divers Electrique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication electrical elements




Code : **37OT982P00003**

Support douille pour fluo - BAB OTIS 2000 et Gen2

Socket support for fluos - LOP OTIS 2000 and Gen2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT982P00004**

Jeu de 2 ballasts fluo 58 W- OTIS 2000 - Gen2

Ballast for car lighting 58W - OTIS 2000 - Gen2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT982P00005**

Support douille pour éclairage secours - boîte à bouton OTIS 2000 - Gen2

Socket fluos for emergency lighting - OTIS 2000 Gen2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT982P00006**

Lampe wedge 28 V - 1,12 W

Lamp wedge 28 V - 1,12 W

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT982P00007**

Lampe navette 20 V - 2 W - bouton LM

Lamp shuttle 20 V - 2 W - LM button

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37OT982P00008**

FLUO LONGUEUR 212mm pour eclairage secours boite a boutons OTIS 2000

FLUO L 212 mm OTIS 2000 COP

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Electrique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication electrical elements




Code : **37OT992P00001**

Porte lampe bouton type NAO / AV / MC

Lamp socket for push button NAO type

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT992P00002**

Diffuseur boîte à bouton cabine - OTIS 2000

Diffuser for COP - OTIS 2000

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 360

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements




Code : **37OT992P00003**

Bouchon de boîte à bouton - Otis 2000

PLUG COP OTIS - 2000

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 495

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37OT992P00003**

/ 50 /
/ 35
/ 495 / mm




Code : **37OT992P00004**

/ 55 /
/ 60
/ 240 / mm




Code : **37OT992P00005**

/ 5 /
/ 120
/ 70 / mm

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements




Code : **37OT992P00006**

/	3	/	
/	194		
/	6.5	/	cm

Code : **37OT992P00007**

/	58	/	
/	63		
/	355	/	mm




Code : **37OT992P00008**

/		/	
/			
/		/	mm




Code : **38OT012P00001**

/	26	/	
/	310		
/	125	/	mm




Code : **38OT012P00002**

/	37	/	
/	240		
/	220	/	mm




Code : **38OT012P00003**

/	30	/	
/	220		
/	315	/	mm


SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements




Code : **38OT012P00004**

/ 18 /
/ 470
/ 88 / mm




Code : **38OT012P00005**

/ 36 /
/ 315
/ 231 / mm




Code : **38OT012P00011**

/ 8 /
/ 42
/ 16 / mm




Code : **38OT012P00012**

/ 30 /
/ 310
/ 126 / mm




Code : **38OT012P00013**

/ 110 /
/ 38
/ 350 / mm




Code : **38OT012P00014**

/ 40 /
/ 350
/ 110 / mm

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements



Code : **38OT012P00015**

/ 110 /
/ 30
/ 240 / mm



Code : **38OT012P00016**

/ 12 /
/ 7
/ 42 / mm



Code : **38OT012P00017**

/ 16 /
/ 7
/ 42 / mm



Code : **38OT012P00018**

/ 20 /
/ 110
/ 155 / mm



Code : **38OT012P00019**

/ 40 /
/ 140
/ 185 / mm





Code : **38OT012P00020**

/ 20 /
/ 260
/ 415 / mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements



Code : **38OT012P00021**

/ 20 /
/ 350
/ 100 / mm



Code : **38OT012P00022**

/ 50 /
/ 350
/ 160 / mm




Code : **38OT012P00023**

/ 5 /
/ 32
/ 12 / mm




Code : **38OT012P00024**

/ 60 /
/ 435
/ 100 / mm



Code : **38OT012P00025**

/ 20 /
/ 250
/ 100 / mm




Code : **38OT012P00026**

/ 10 /
/ 7
/ 8 / mm

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements




Code : **38OT012P00027**

/ 45 /
/ 350
/ 110 / mm




Code : **38OT012P00028**

/ 32 /
/ 100
/ 350 / mm




Code : **38OT012P00029**

/ 20 /
/ 400
/ 100 / mm




Code : **38OT012P00030**

/ 20 /
/ 400
/ 100 / mm




Code : **38OT012P00031**

/ 40 /
/ 400
/ 100 / mm




Code : **38OT012P00032**

/ 40 /
/ 400
/ 100 / mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Btn / Sign / Comm - Miscellaneous button, signalling, and communication mechanical elements




Code : **38OT012P00033**

/ 20 /
/ 350
/ 100 / mm




Code : **38OT012P00034**

/ 15 /
/ 100
/ 130 / mm




Code : **38OT012P00035**

/ 20 /
/ 400
/ 100 / mm

Placa - Placa




Code : **38OT012P00037**

Carte GDA26800NR2 avec carte computing core ABA26800AVP6 (pour GECB-LV)

Board GDA26800NR2 with computing core ABA26800AVP6 (for GECB-LV)

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT012P00039**

Carte GECB 2 -GCA26800MD6 (carte compUting core ABA26800AVP6)

Carte GECB 2-GCA26800MD6 (with board computing core ABA26800AVP6)

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT012P00041**

NEW

Carte GECB-LV + LVPB 27 V - GCA26800NR1 + GCA26800PM2 avec ERO - contient carte computing core ABA26800AVP6 - ENSEMBLE GCA29502C50

Board GECB-LV + LVPB 27 V - GCA26800NR1 + GCA26800PM2 with ERO

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 435
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Placa - Placa




Code : **38OT012P00042**

Carte TOCB (EN81-20) FBA25402CR40 pour GEN2

Board TOCB (EN81-20) FBA25402CR4 for GEN2

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 330

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT012P00043**

Carte TOCB FBA25402CL1

Board TOCB FBA25402CL1

NEW

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 265

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT012P00044**

Carte LCB2 CAN GBA26800NK2

Board LCB2 CAN GBA26800NK2

NEW

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT022P00002**

VARIATEUR Ultra drive OVFR03-B-401 GDA21305KY5 pour 630 kg Avec carte GCA26800PS - GeN2 remplace KAA26800ABS5 KBA26800ABS5 KCA26800ABS5 KDA26800ABS5

Ultra drive OVFR03-B-401 GDA21305KY5 for 630 kg - GeN2 KAA26800ABS5 KBA26800ABS5 KCA26800ABS5 KDA26800ABS5

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter




Code : **38OT022P00003**

VARIATEUR Drive GeN2 assembly GBA21342E2 avec carte GDA26800KG4 remplace GDA26800KG6

Drive GEN 2 ASSEMBLY GBA21342E2 avec CARTE GDA26800KG4

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT022P00004**

VARIATEUR Ultra drive OVFR03-B GDA21305KY6 pour 1000 kg - Avec carte GCA26800PS2 - Remplace KDA26800ABS6

Ultra drive OVFR03-B-402 (1000 KG)- Included GCA26800PS4 - Replace KDA26800ABS6

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter




Code : **38OT022P00005**

VARIATEUR 3 KW GBA21341L20 AVEC CARTE GDA26800KG4

Inverter GBA21341L20 with board GDA26800KG4

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 800
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT022P00006**

Variateur Ultra drive 401 48V 630KG-1M/S- GBA21305WC70 avec carte GCA26800PS7 -DCPB-LV

ULTRA DRIVE 401 48 V-1M/S-630KG-GBA21305WC70 with DCPB GCA26800PS7-DCPB-LV

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT022P00008**

Variateur Ultra drive402-regen drive -48v 1000kg-1m/s- GBA21305WC80 avec carte GCA26800PS8

LVA basic ultra drive 402 -48V 1000KG-1M/S-DCPB GCA26800PS8

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT022P00009**

Variateur Ultra drive OVFR03B-401 GBA21310JC10 -regen drive

Ultra drive OVFR03B-401 GBA21310JC10 -regen drive

Prof : /Deep : 450
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT032P00001**

Remote HBB Gen2 avec buzzer - GBA25005D2

HBB Gen2 Remote - GBA25005D2

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 61

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00002**


Remote RS14 - GDA25005B1

Remote RS14 -GDA25005B1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Variateur - Inverter

Code : **38OT032P00003**

Remote RS11 - GCA25005A1

Remote RS11 - GCA25005A1

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00004**

Remote RS18 horizontale - GEA25005C1

Remote RS18 horizontal connectors-GEA25005C1

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 133
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00005**

Remote RS18 verticale - GEA25005C2

Remote RS18 vertical connectors-GEA25005C2

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00006**

Line terminator 1 (LT1) - 9693J1 pour remote - câblage via LCB

Remote station line terminator 1 - 9693j1

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00007**

Line terminator 2 9693J2 pour remote

Remote station line terminator 2 - 9693j2

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00008**

Remote circuit flèches palier Otis 2000 - GBA25005F1

Remote station for hall lantern Otis2000-GBA25005F1

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter




Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 132
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00009**

Remote RS4 avec gong - GCA23550B1

Remote station RS4A with gong-GCA23550B1





Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00010**

Remote circuit 9693P1 pour 1 bouton NAO - Manœuvre MCS

Remote circuit 9693P1 for 1 button NAO - MCS Maneuver


Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00011**

Remote RS4 GAA26800NV1

REMOTE RS4 GAA26800NV1

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00012**

Remote RS5 - GFA23550D1

Remote station RS5-GFA23550D1





Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00013**

Remote avec buzzer Otis 2000 -GAA25005M1

Remote station buzzer otis2000-GAA25005M1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 62

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **38OT032P00014**

Remote RS3A 1 bouton GBA26800NW3

Remote station RS3A - one button-GBA26800NW3

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Variateur - Inverter

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00015**

Remote RS3 2 boutons GCA26800NX2

Remote station RS3 -two buttons- GBA26800NX2




Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00016**

Line terminator pour MCS - FAA25000E1

Line terminator for MCS - FAA25000E1




Prof : /Deep : 105
Haut : /Height : 7
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00017**

Remote pour bouton palier GeN2 - GAA25005G1

Pcb for landing push buttons on gen2-GAA25005G1



Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00018**

Carte C.A.P 9-12 niveaux avec connecteurs et relais 9658

pcb function C.A.P 9-12 floors car and floor panel board




Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00019**

Carte de jonction MCS 220/120 - 2 faces de services - FDA25402D2

PCB FOR JONCTION BOX MCS220/120 2 SERVICES




Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00020**

Remote palière HBB sans buzzer - GBA25005D1-GEN2

Remote hall button HBB without buzzer - GBA25005D1-GEN2

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00022**

Circuit pour BAB Otis 2000 avec flèche - GAA25005E1

pcb for otis2000 -GAA25005E1





Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00023**

Remote à relais RS4R - GCA26803A1

Remote station RS4R with bracket - GCA26803A1

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00024**

Carte FAA24710E5 pour coffret gestion treuil Montanari - sert également pour éclairage secours

BOARD FAA24710E5 FOR BOX BRAKE MONTANARI GEAR AND SO EMERGENCY CAR LIGHTING UNIT-





Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00025**

CARTE TOIT CABINE FBA25402CL3 remplace FAA25402CL3

PCB TOCB FBA25402CL3




Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00026**

Repartiteur pour remote FAA24658X2

Repartiteur pour remote




Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT032P00027**

Carte de jonction FBA25402AJ1

Junction board FBA25402AJ1

Variateur - Inverter




Code : **38OT032P00028**

Carte batterie BCB III GAA26800NT1

Battery card BCB GAA26800NT1

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 390
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00029**

Carte FAA25402BR1

Board FAA25402BR1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00030**

Carte jonction FBA25402S1

Board FBA25402S1

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00031**

Carte interface GCA26800BC1

Interface board GCA26800BC1

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00032**

Carte gestion afficheur-TAA610JR1

PCB TAA610JR1 for display

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 57

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00034**

Carte OTIS AUTO DIALER- ADA26800ARH1 OAD

ABoard OTIS AUTO DIALER -ADA269000ARH1 OAD

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Variateur - Inverter




Code : **38OT032P00035**

Carte RCB2 avec connecteur AMP -GHA21270A1

RCB2 with AMP connector -GHA21270A1

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00036**

Carte RCB2 avec connecteur WAGO -GHA21270A2

RCB2 with WAGO connector -GHA21270A2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT032P00037**

Module commutation II (wago) GEA26800AL2 SOM 2 -

Board GEA26800AL2

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT032P00038**

Carte FAA25402BP1 pour boite à bouton

Board FAA25402BP1 for COP -

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT032P00039**

NEW


MODULE COMMUNICATION (AMP) GEA26800AL1 SOM2 (Switch Over Module 2)

Board GEA26800AL1 -SOM 2 (Switch Over Module 2)

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote

Code : **38OT032P00040**

NEW

Line terminator FAA25000E2

Line terminator FAA25000E2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38OT032P00041**

Carte SOM2 GAA26800MT2

Board SOM2 GAA26800MT2

NEW

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 72

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT032P00042**

Capteur pour REM2000

Sensor for REM2000

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT032P00043**

Carte gestion secours FAA628J1

Board FAA628J1 for ECU

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT032P00044**

Carte filtre encodeur pour MCB3 et encodeur

Encoder filter board pour MCB3 et encodeur

NEW

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT032P00045**

Carte COPG V GAA26800RL1

PCB COPG V GAA26800RL1

NEW

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT042P00001**

Transformateur GAA225QT1

Transformer GAA225QT1

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38DI052P00001**

Relais TEC 1266 - 110 VCA

Relay TEC 1266 110Vac




Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 108
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00001**

Temporisation pour bobine 222BN1

Controller voltage reset device



Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00002**

Charbon 11 x 11 x 23 pour 6754 10N

Brush 11 x 11 x 23 for 6754 10N



Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 53
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00003**

Charbon 15,5x15,5x27 pour 6830 21N

*Brush 15,5*15,5*27 FOR 6830 21N*




Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 63
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00028**

Contact auxiliaire 2NO/2NF - Elevonic

Auxiliary contact 2NO/2NF--ELEVONIC




Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00029**

Relais TEC 2246 48 Vcc

Relay TEC 2246 48 Vdc

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38OT052P00030**

Relais TEC 2246 110 VCC

Relay TEC 2246 110Vdc

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 67
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00031**

Relais TEC 2246 125 VCC

Relay TEC 2246 125Vdc

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00032**

Relais TEC 1266 48 VCC

Relay TEC 1266 48VDC

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00033**

Relais TEC 1266 60 VCC

Relay TEC 1266 60VDC

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00034**

Relais SIEMENS 110 VAC - 2 NO / 2 NC - 3RT2024-2AG20 (GAA638PJ1) + 3RH2911 2XA220MA0 (GAA661BA1)

Relay SIEMENS - 110 Vac 2 NO / 2 NC 3RT2024-2AG20 (GAA638PJ1) + 3RH2911 2XA220MA0 (GAA661BA1)

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 134
Larg : /Width : 86

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00035**

Relais SIEMENS 3RT2026 110vac -2no/nc 3RT1026 - 3AF04 - 3RT2026 - 2AF04-GAA638JX1

Relay SIEMENS 3RT2026 110vac -2no/nc 3RT1026 - 3AF04 - 3RT2026 - 2AF04

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 134
Larg : /Width : 86

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38OT052P00036**

Relais SIEMENS 3RT1034 110 VAC - 2 NO - 2 NC - 3RT2035 - 3AF06 37KW

Relay SIEMENS 3RT2035 110 VAC - 2 NO - 2 NC - 3RT2035 - 3AF06 37 KW

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 114
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00038**

Relais Siemens 3RT2045-3AF06 - 110 VCA - Remplace 3RT1044 - 3AF06 et 3FT46 22-4MFO-GAA638DN4

Relay SIEMENS 3RT2045-3AF06 - 110Vac- 3RT1044-3AF06

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 142

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00039**

Relais SIEMENS 3TH42 - 110 Vca 4 NO / 4 NC 3TH4244 - AF0 -G0613AP441

Relay SIEMENS 3TH42 110 Vac 4 NO / 4 NC 3TH4244 - AF0

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 78

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00040**

Relais Siemens 3TH42 - 230 VCA - 4NO/4NC 3TH4244 - AP0 -G0613AP443

Relay SIEMENS 3TH42 230Vac 4no4nc 3TH4244-0AP0

Prof : /Deep : 44
Haut : /Height : 101
Larg : /Width : 78

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00041**

Relais SIEMENS 3TH43 -110 Vac - 5 NO / 5 NF - 3TH4355 - AF0 -G0613AR551

SIEMENS relay 3TH43 -110 Vac - 5 NO / 5 NC - 3TH4355 - AF0

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 76

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00042**

Relais Siemens 3TH43 - 110 VCA - 7NO/3NC 3TH4373 - AF0 -G0613AR731

Relay SIEMENS 3TH43 110Vac-7no3nc 3TH4373-0AF0

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT052P00043**

Relais SIEMENS 3RH2344 - 24 Vcc - 4 NO / 4 NC remplace 3RH1344 - 2BB40 GAA613KP1

Relay SIEMENS 3RH13 - 24 Vdc 4 NO / 4 NC 3RH1344 - 2BB40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 114
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00044**

Relais SIEMENS 3RH13 - 110 Vca - 4 NO / 4 NC 3RH1344 - 2AF00 -GAA613KM2

Relay SIEMENS 3RH13 - 110 Vac 4 NO / 4 NC 3RH1344 - 2AF00

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00045**

Relais SIEMENS 3RH2362 2AF00 - 110 Vca - 6 NO / 2 NC remplace 3TH1362 - 0AF0 GAA613KM1

Relay SIEMENS 3RH13 110 Vac 6 NO / 2 NC 3TH2262 - 0AF0

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00046**

Relais Siemens 3RH2140 30 VCC - 4NO remplace 3RH1140 - 2JC40 GAA613KG2

Relay SIEMENS 3RH11 30VDC 4No 3RH1140-2JC40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00047**

Relais Siemens 3RH2131 30 VCC 3NO/1NC 2JC40 remplace 3RH1131 - 2JC40 GAA613KS1

Relay SIEMENS 3RH11 30Vdc 3no1nc 3RH1131-2JC40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00048**

Relais Siemens 3RH11 30 VCC 2NO/2NC 3RH1122 - 2JC40 GAA613HE1

Relay SIEMENS 3RH11 30Vdc 2no2nc 3RH1122-2JC40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00049**

Relais Siemens 3TH20 110 Vcc 3 NO / 1 NC 3RH1131 - 2BF40 GAA613GV1

Relay SIEMENS 3TH20 110 Vdc 3 NO / 1 NC 3RH1131 - 2BF40




Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00050**

Relais Siemens 3RH11 110 Vca 4 NO 3RH2140 - 2AF00 GAA613KK1

Relay SIEMENS 3RH11 110 Vac 4 NO 3RH2140 - 2AF00




Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00051**

Relais Siemens 3RH11 110 Vca 2 NO / 2 NC 3RH2122 - 2AF00 remplace 3RH1122-2AF00 GAA613KK2

Relay SIEMENS 3RH11 110 Vac 2 NO / 2 NC 3RH1122 - 2AF00 replace 3RH1122-2AF00




Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00052**

Lame mobile 10N standard contacteur 6754

Movable contact 10N for magnet switch 6754




Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00053**

Lame mobile 10N grain carré (renforcée)

Movable contact 10N square pad




Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00054**

Lame mobile 21N standard contacteur 6830

Movable contact 21N magnet switch 6830

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00055**

Lame mobile 21N argent petit modèle

Movable contact 21N silver magnet switch 6830




Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00056**

Relais Siemens 3RH2122 24 VCC 2NO/2NC remplace 3RH1122 - 2BB40 GAA613KH2

Relay SIEMENS 3RH11 24Vcc 2no2nc 3RH1122-2BB40




Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00057**

Relais Siemens 6 NO / 2 NC - 30 Vcc -3RH2362-2BC40 (remplace 3RH1362-2BC40) GAAA613KV1

Relay Siemens 6 NO / 2 NC - 30 Vdc-3RH2362-2BC40




Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00058**

Relais Siemens 3TH43 7NO/3NC 110 VCA 3TH4373 - AF0 G0613AR731

Relay Siemens 3TH43 7no3nc 110vac 3TH4373-0AF0



Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00059**

Relais 110 VCA 1NC 3NO 1 A (462-1464-1196) pour armoire NE300 - NH300 G0613CH1/G0613CH7

Relay 110vac 1nc 3no for NE300-NH300 G0613CH1 / G0613CH7




Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00060**

Relais 110 VCA 2NC/2NO HOZ-462-1554 (Remplace 462-1170) pour armoire NE300 - NH300 G0613CH2

Relay 110vac 2nc 2no HOZ-462-1554 (Replaced 462-1170) for NE300-NH300 G0613CH2

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38OT052P00061**

Relais 110 VCA 3NC/3NO (H462-1462- ex 1167) pour armoire NE300-NH300 G0613CH3

Relay 110vac 3nc 3no for NE300-NH300 G0613CH3

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 54
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00062**

Relais Siemens 3RH2122 12 VCC 2NO/2NC - 2BA40 remplace 3RH1122 - 2BA40 FAA613AX1

RELAY SIEMENS 3RH11 2NO-2NC 12VDC- 3RH1122-2BA40-

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT052P00063**

Relais Siemens 3RH11 12 VCC 4 NO - 3RH1140 - 2BA40

RELAY SIEMENS 3RH11 4NO- 12VDC- 3RH1122-2BA40-

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00064**

Bloc contact auxiliaire Siemens 2 NO / 2 NF 3RH1911 - 2FA22

Auxiliary contact Siemens2 NO / 2 NC 3RH1911 - 2FA22

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00065**

Bloc contact auxiliaire Siemens 3NO/1NF - 3RH1911 - 2FA31

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1911-2FA31

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00066**

Bloc contact auxiliaire Siemens4NO - 3RH1911 - 2FA40

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1911 2FA40

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT052P00067**

Bloc contact auxiliaire Siemens 2NO/2NF - 3RH2911 - 2GA22

Auxiliary contact Siemens 2NO/2NC 3RH2911-2GA22

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00068**

Bloc contact auxiliaire Siemens 3NO/1NF - 3RH1911 - 2GA31

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1911-2GA31

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00069**

Bloc contact auxiliaire Siemens 4NO - 3RH1911 - 2GA40

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1911-2GA40

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00070**

Bloc contact auxiliaire Siemens 4NF - 3 RH1911 - 2GA04

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1911-2GA04

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00073**

Bloc contact auxiliaire Siemens 4NO tétrapolaire 3RH1921 - 1FA40

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1921-1FA40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00074**

Bloc contact auxiliaire Siemens 1NO/3NF tétrapolaire 3RH1921 - 1HA13

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH1921-1HA13

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT052P00075**

Bloc contact auxiliaire Siemens 2NO/2NF tétrapolaire 3RH2911-1FA22

AUXILIARY CONTACT Siemens 3RH2911-1FA22

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00076**

Contacteur Siemens 3RH2362 - 2BB40 - 24 VCC - 6NO-2NC remplace 3RH1362 GAA613KR1

Contactor Siemens 3RH1362-2BB40 -24VDC -6NO-2NC

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00077**

Contacteur Siemens 3RH2122 - 2GG20 - 110 VCA - 2NO-2NC Remplace 3RH1122 GAA613KL1

Contactor Siemens 3RH1122-2GG20-110VAC -2NO-2NC

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00078**

Contacteur Siemens 48 VCC 2NO/2NF - 5,5 kW - 3RT2517 - 2FW40

Contactor Siemens 48VDC 2NO/2NC- 3RT2517-2FW40

Prof : /Deep : 73
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00079**

Contacteur Siemens 48 VCC 3NO - 3RT2017 - 2FW42

contactor Siemens48VDC 3no 3RT2017-2FW42

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00080**

Bloc contact auxiliaire Siemens latérale 1NO/1NF - 3RH2921 - 2DA11

Auxiliary contactor Siemens 1no/1nc- 3RH2921-2DA11

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00081**

Relais HOZ-462-1463 (ex 1168/1195) G0613CH4 pour NH300 remplace également G0613CH8

RELAY HOZ-462-1463 (ex 1168/1195) G0613CH4




Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00083**

Contacteur auxiliaire Siemens 24VDC-3NO-1NC . 3RH2131-2BB40 remplace 3RH1131-2BB40 GAA613KQ1

Contactor auxiliairy Siemens 24vdc -3NO-1NC. 3RH2131-2BB40 remplace 3RH1131-2BB40




Prof : /Deep : 95
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00084**

Contacteur Siemens 3TH43 6NO 4NC 110V 3TH4364-4MF0 GAA613FG1

Contactor Siemens 3TH43 6NO 4NC 110V 3TH4364-4MF0




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00085**

Relais SIEMENS 3RT2015-2AF01 110VAC 1NO -GAA638JZ1

Relay SIEMENS 3RT2015-2AF01 110VCA -1NO




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00086**

Contacteur Siemens 230 vac 2no-2nC 3RH2122-2AP00 GAA613KN1

RELAY Siemens 230VAC 2NO-2NC 3RH2122-2AP00




Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT052P00087**

Bloc auxiliaire Siemens 3RH1921 2HA22 2NO+1NF GAA661J1

Auxiliaire bloc Siemens 2NO +1NC -3RH1921 2HA22

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT052P00088**

Anti-parasite SIEMENS 24-48 VAC

Surge suppresor 24-48 VAC- SIEMENS

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00089**

Anti-parasite SIEMENS 48-127 VAC

Surge suppresor 48-127 VAC- SIEMENS

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00090**

Anti-parasite SIEMENS 127-240 VAC

Surge suppresor 127-240 VAC -SIEMENS

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00091**

Anti-parasite SIEMENS 12-250 VDC 3rt2916-1DG00

Surge suppresor 12-250 VDC -SIEMENS 3rt2916-1DG00

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00092**

Contacteur 4NO 24 VDC -3RT2317-2BB40

Contactor 4no-24vdc- 3RT2317-2BB40

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00093**

Contacteur auxiliaire 3RH2911-2XA22-0MA0-110vac GAA661BA1

Auxiliary contact 3RH2911-2XA22-0MA0 -110vac GAA661BA1

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **38OT052P00094**

Contacteur auxiliaire 3RH2362-2AF00 110vac GAA613KM1

Auxiliary contactor 3 RH2962-2AF00 110vac GAA613KM1

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 113
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00095**

Contacteur 3RH2140-2BB40 4NO 24VDC

ContactOR 3RH2140-2BB40 4NO 24VDC

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00096**

Regulation de tension PRS2

Voltage regulation PRS2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 28
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00097**

Relais SIEMENS 3RH2131-2AF00 - 110VAC- 3NO-1NC

Contactor 3RH2131-2AF00 - 110VAC- 3NO-1NC

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00098**

Contacteur 3RT2017-2AP02 230VAC

Contactor 3RT2017-2AP02 230VAC

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT052P00099**

Contacteur 3RT2517-2FW40 48VDC 2NO/2NF

Contactor 3RT2517-2FW40 48VDC 2NO/2NC

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38OT052P00100**

Contacteur 3RT2517-2BB40 24VDC -2NO/2NC- 5,5KW

Relay 3RT2517-2BB40 24VDC -2NO/2NC- 5,5KW

NEW

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00101**

Contacteur 3RT2517-2GG20 110VAC -2NO/2NC- 5,5KW GAA638JN1

Relay 3RT2517-2GG20 110VAC -2NO/2NC- 5,5KW

NEW

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00102**

Contacteur auxiliaire 3RH2911-2XA31 0MA0 - 3NO-1NC -GAA661BA2

Auxiliary Contactor 3RH2911-2XA31 0MA0 - 3NO-1NC -GAA661BA2

NEW

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38OT052P00103**

Contacteur 3RT2017-2GG22 110v 5,5KW

Contactor 3RT2017-2GG22 110v 5,5KW

NEW

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00104**

Contacteur 3RT2517-2BF40

Contactor 3RT2517-2BF40

NEW

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00105**

Relais Siemens 3RT2015-2AF02 110VAC -1NF

Relay 3RT2015-2AF02 110VCA -1NC

NEW

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38OT052P00106**

Relais SIEMENS 3RT2037-1AL20

Relay Siemens 3RT2037-1AL20

NEW

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00107**

Relais SIEMENS 3RT2016 2GG22 110VAC

relay Siemens 3RT2016-2GG22 -110VAC

NEW

Prof : /Deep : 72
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT052P00108**

Relais SIEMENS 3RT2024-1AF00 1NO 1NF 110VAC 5.5KW

Relay 3RT2024-1AF00 1NO 1NF 110VAC 5,5KW

NEW

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements



Code : **38OT982P00001**

Temporisation 9658AY8 multifonction

Timer PCB 9658AY8

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 88
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT982P00002**

Boîtier antipatinage DDP - 2175 AD1

SLIPPAGE DETECTOR -21750AD1

Prof : /Deep : 68
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT982P00003**

Boite inspection avec prise française -avec LED M912

Inspection box French cable pre-wired M912

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements




Code : **38OT982P00004**

Boite inspection avec prise suisse -avec LED M911

Inspection box Switzerland cable pre-wired M911

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT982P00005**

Boite inspection avec prise DIN/CEI -avec LED M910

Inspection box DIN/CEI M910

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT982P00006**

Bouton pour ERO 3NO/2NF

ERO button 3NO/2NF

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38OT992P00002**

Contact à clé BRB2 - Clé N°701E

KEY SWITCH -BRB2-

Prof : /Deep : 44
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38OT992P00003**

Batterie 12 v pour carte frein FAA24710E5

Battery 12v -FAA718C2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **38OT992P00004**

Connecteur male 8 poles pour remote RS18

Connector 8 poles for remote RS18

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **38OT992P00005**

Clé G516 pour dépannage

Key G516

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT992P00006**

Clé 701E (E701) pour BRB2

Key 701E (E701) for BRB2

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 2

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38OT992P00007**

NEW

Clé G9233 (jeu de 2)

Key G9233 (set of 2)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT998P00005**

Connecteur male 4 poles pour remote RS18 RS4R

Connector 4 poles for remote RS18 RS4R

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Armoires - Miscellaneous controller mechanical elements




Code : **38OT998P00006**

Connecteur femelle 4 poles pour remote RS18 RS4R

Connector female 4 poles for remote RS18 RS4R

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40OT012P00001**

Joint de verin Ø 80- CEAMOL

Set of joint -Ø 80 - CEAMOL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 80
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40OT012P00002**

Joint de verin Ø 90- CEAMOL

Set of joint -Ø 90 - CEAMOL

Prof : /Deep :	150	Ø axe : /axis :	
Haut : /Height :	50	Ø :	90
Larg : /Width :	200	Unité /Unit	mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40OT012P00003**

Joint de verin Ø 100- CEAMOL

Set of joint -Ø 100 - CEAMOL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm



Code : **40OT012P00004**

Joint de verin Ø 110- CEAMOL

Set of joint -Ø 110 - CEAMOL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm



Code : **40OT012P00005**

Joint de verin Ø 120- CEAMOL

Set of joint -Ø 120 - CEAMOL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø : 120
Unité /Unit mm





Code : **40OT022P00001**

NEW

Electrovanne VML montée complète 110VCC -centrale HEIC -MAA20301A/E/H

Transition solenoid valve VML 110VCC -HEIC MAA20301A/E/H

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40OT022P00002**

NEW

Electrovanne VMD descente complete -110vcc -centrale HEIC MAA20301A/E/H

Transition solenoid valve VMD -110VCC-HEIC MAA20301A/E/H

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Visserie - Screws





Code : **43OT012P00001**


Écrou bas M10 pour galet Orly/LM

Nut M10 for ORLY/LM roller

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Visserie - Screws

Code : **35DI012P00001**

Kit galet pare-flamme HP30

Kit hanger roller HP30

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 138
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm





Code : **35DI012P00002**

Kit galet pare-flamme HP45

Kit hanger roller (steel) HP45-

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 219
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø : 90
Unité /Unit mm




Code : **35DI012P00003**

Axe seul galet bas HP45

Axle for roller down HP45

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm




Code : **35DI012P00004**

Galet bas HP45 avec axe

Roller + axle HP45

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **35DI012P00005**

Galet bas PF HP30

HP PF30 Low Roller

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø : 18
Unité /Unit mm




Code : **35DI052P00009**

Terminaison HP30 pf droit HL2000 ouverture vers la gauche vue du palier

End panel HP30 right HL2000 (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2000
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Vantaux Palier - Landing door panels




Code : **35DI052P00011**

1/2 terminaison HP30 pf droit HL2000 ouverture vers la gauche vue du palier

1/2 End panel HP30 right HL2000 (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2000
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm

Vantaux Palier - Landing door panels




Code : **35DI052P00014**

Porteur tête HP30 auto gauche pf HL2200 ouverture vers la droite vue du palier

Head panel HP30 automatic-left HL2200 (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2200
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm




Code : **35DI052P00015**

Porteur tête HP30 auto pf droit HL2200 ouverture vers la gauche vue du palier

Head panel HP30 automatic-right HL2200 (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2200
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm




Code : **35DI052P00019**

Terminaison HP30 pf gauche HL2200 ouverture vers la droite vue du palier

End panel HP30 left HL2200 (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2200
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø : 54
Unité /Unit mm

Vantaux Palier - Landing door panels




Code : **35DI052P00020**

Terminaison HP30 pf droit HL2200 ouverture vers la gauche vue du palier

End panel HP30 right HL2200 (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2200
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø : 55
Unité /Unit mm




Code : **35DI052P00021**

1/2 terminaison HP30 pf gauche HL2200 ouverture vers la droite vue du palier

1/2 End panel HP30 left HL2200 (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 2200
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø : 54
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Vantaux Palier - Landing door panels



Code : **35DI062P00001**

Rail courbe haute HP30 + éclisses

Track top CURVE HP30

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 163

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI992P00001**

Gâche amortisseur porte HP30

Shock absorber HP30

Prof : /Deep : 61
Haut : /Height : 94
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI992P00004**

Butée porte articulée A30/A45

Door bumper A30/A45

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 13
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI992P00005**


Loqueteau complet A30

LATCH COMPLETE FOR A30 DOOR

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI992P00001**

Ensemble réducteur porte HP30

Reducer door hp30

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **36DI992P00002**

Tendeur petite chaîne opérateur HP30

CHAIN TENSIONER (little)HP30

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 172
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI992P00003**

Tendeur grande chaîne opérateur HP30

CHAIN TENSIONER (BIG)HP30

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 172
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI992P00004**

Pochette joint vérin HP30 version 1 (vannes ralentissement incorporées)

Pack joint verin HP30 first version

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI992P00005**

Pochette joint vérin HP30 version 2 (vannes ralentissement extérieures)

Pack joint verin HP30 second version

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 48

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI992P00006**

Coulisseau pour porte HP30/HP45

GUIDE SHOE HP30/HP45 DOOR

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI992P00007**

Bloc électropneumatique HP30-HP45

BLOCK ELECTRO PNEUMATIC A30-A45

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **33SA012P00001**

Garniture Sabiem 125/100x38 - G7,5

*Gib Sabiem 125/100*38-G 7,5*

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33SA012P00002**

Garniture SABIEM 125 / 100 x 38 - G9,5

Gib SABIEM 125 / 100 x 38 - G9,5

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 111
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SA012P00003**

Garniture Sabiem 125/100x38 - G10.5

*Gib Sabiem 125/100*38-G 10,5*

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SA012P00004**

Garniture Sabiem 125/100x38 - G12,5

*Gib Sabiem 125/100*38-G 12,5*

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SA012P00005**

Garniture cpds Sabiem L 105 guide de 7,5

Gib counterweight Sabiem 105 G 7,5

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SA012P00006**

Garniture contrepoids SABIEM 92 x 39 guide de 6,5

Gib counterweight SABIEM 92 x 39 guide to 6,5

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SA012P00007**

Garniture cpds Sabiem 92x39 guide de 7,5

*Gib counterweight Sabiem 92*39 G 7,5*

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SA012P00008**

Garniture cpds Sabiem 92x39 guide de 8,5

*Gib counterweight Sabiem 92*39 G 8,5*

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 91
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SA012P00009**

Garniture SABIEM 124 x 24 x 40 - G8,5

Gib SABIEM 124 x 24 x 40 - G8,5

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SA012P00010**

Garniture Sabiem 124x24x40 - G9,5

*Gib Sabiem 124*24*40 -G 9,5*

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SA012P00011**

Garniture Sabiem 124x24x40 - G10,5


*Gib Sabiem 124*24*40 -G 10,5*

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 124
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33SA012P00012**

Garniture Sabiem 124x24x40 - G12,5

*Gib Sabiem 124*24*40 -G 12,5*

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SA012P00001**

Galet ⊠Ø 55 x 20 x 39 axe long - Porte palière

Roller Ø 55 x 20 x 39 axle length -landing door

Prof : /Deep : 59
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis : 55
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SA012P00002**

Contre-galet porte automatique SABIEM

Counter Roller SABIEM door

Prof : /Deep : 39
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis : 35
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SA012P00003**

Contre-galet excentrique Ø 26 / M10 Porte palière Sabiem NI-2

Eccentric roller diameter 26 for landing door NI-2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 35
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 8
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SA012P00001**

Galet 55 x 20 x 35 axe court - porte cabine

Roller 55 x 20 x 39 axle short-car door

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø : 56
Unité /Unit mm




Code : **37SA012P00001**

Bouton tactile Sabiem

Touch button Sabiem

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 49
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37DI012P00001**

Bouton VB42 gravé -2 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number -2 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00002**

Bouton VB42 gravé -1 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number -1 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00003**

Bouton VB42 gravé 0 led rouge

Button VB42 n°0 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00004**

Bouton VB42 gravé 1 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 1 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00005**

Bouton VB42 gravé 2 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 2 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00006**

Bouton VB42 gravé 3 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 3 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37DI012P00007**

Bouton VB42 gravé 4 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 4 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00008**

Bouton VB42 gravé 5 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 5 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00009**

Bouton VB42 gravé 6 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 6 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00010**

Bouton VB42 gravé 7 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 7 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00011**

Bouton VB42 gravé 8 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 8 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00012**

Bouton VB42 gravé 9 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 9 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **37DI012P00013**

Bouton VB42 gravé 10 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 10 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm





Code : **37DI012P00014**

Bouton VB42 gravé 11 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 11 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm





Code : **37DI012P00015**

Bouton VB42 gravé 12 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 12 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm





Code : **37DI012P00016**

Bouton VB42 gravé 13 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 13 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm





Code : **37DI012P00017**

Bouton VB42 gravé 14 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 14 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm





Code : **37DI012P00018**

Bouton VB42 gravé 15 LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 15 red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37DI012P00019**

Bouton VB42 gravé flèche montée LED rouge 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 arrow up red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00020**

Bouton VB42 flèche descente led rouge

VB42 button down arrow red led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 39
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00021**

Bouton MT28 gravé appel

Button MT28 written APPEL

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00001**

Bouton RT42 VIII gravé -1 LED rouge

Button RT42 VIII -1 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00002**

Bouton RT42 VIII gravé 0 LED rouge

Button RT42 VIII 0 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00003**

Bouton RT42 VIII gravé 1 LED rouge

Button RT42 VIII 1 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00004**

Bouton RT42 VIII gravé 2 LED rouge

Button RT42 VIII 2 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00005**

Bouton RT42 VIII gravé 3 LED rouge

Button RT42 VIII 3 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00006**

Bouton RT42 VIII gravé 4 LED rouge

Button RT42 VIII 4 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00007**

Bouton RT42 VIII gravé 5 LED rouge

Button RT42 VIII 5 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00008**

Bouton RT42 VIII gravé 6 LED rouge

Button RT42 VIII 6 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00009**

Bouton RT42 VIII gravé 7 LED rouge

Button RT42 VIII 7 red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00010**

Bouton RT42 VIII gravé flèche montée LED rouge

Button RT42 VIII up arrow red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00011**

Bouton RT42 VIII gravé flèche descente LED ROUGE

Button RT42 VIII RED LED

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00012**

Bouton EB42 IX gravé - 2 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED -2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00013**

Bouton EB42 IX gravé -1 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED -1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00014**

Bouton EB42 IX gravé 0 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 0

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00015**

Bouton EB42 IX gravé 1 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00016**

Bouton EB42 IX gravé 2 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00017**

Bouton EB42 IX gravé 3 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 3

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00018**

Bouton EB42 IX gravé 4 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 4

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00019**

Bouton EB42 IX gravé 5 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00020**

Bouton EB42 IX gravé 6 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 6

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00021**

Bouton EB42 IX gravé 7 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 7

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00022**

Bouton EB42 IX gravé 8 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 8

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00023**

Bouton EB42 IX gravé 9 LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED 9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00024**

Bouton EB42 IX Gravé <> LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED <>

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00025**

Bouton EB42 IX gravé >< LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED ><

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00026**

Bouton EB42 IX gravé flèche montée LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED UP ARROW

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00027**

Bouton EB42 IX gravé -2 flèche descente LED rouge

BUTTON EB42 IX RED LED DOWN ARROW

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00028**

Bouton EB42 IX gravé alarme

BUTTON EB42 IX RED LED ALARM

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00029**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé -2 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED -2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00030**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé -1 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED -1

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00031**

Bouton RT42 IX TIN ton or 0 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 0

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00032**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 1 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 1

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00033**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 2 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00034**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 3 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 3

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00035**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 4 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 4

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00036**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 5 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 5

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00037**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 6 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 6

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00038**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 7 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 7

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00039**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 8 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 8

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00040**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé 9 LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED 9

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00041**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé <> LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED <>

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00042**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé >< LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED ><

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00043**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé flèche montée LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED UP ARROW

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00044**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé flèche descente LED rouge

BUTTON RT42 IX TIN -COATING RED LED DOWN ARROW

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00045**

Bouton RT42 IX TIN ton or gravé alarme

BUTTON RT42 IX TIN -COATING ALARM

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37SF012P00046**

Bouton RT42 IX gravé flèche montée - led rouge

Button RT42 IX - up arrow - red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00047**

Bouton RT42 VIII ton or gravé flèche descente - led rouge

Button RT42 VIII TIN - down arrow - red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00048**

Bouton RT42 VIII gravé 8-led rouge

Button RT42 VIII written 8- red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00049**

Bouton RT42 VIII gravé 9-led rouge

Button RT42 VIII written 9- red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00050**

Bouton RT42 IX flèches montée/descente -LED ROUGE

Button RT42 IX -up/down arrow -red led

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **37SF012P00051**

Bouton VB42 - fleches montèe / fleches descente -led bleu

Button VB42 blu les-up arrow/down arrow

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts



Code : **37SF012P00052**

Collerette verte pour bouton RT42/VB42

Green ring for VB42/RT42 button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00053**

NEW

Bouton RT42WG IX vierge led rouge

Button RT42WG IX blank red led

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00054**

NEW

Bouton RT42WG IX vierge led bleue

Button RT42WG IX blank blue led

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00055**

NEW

Bouton MT42 VII Vierge led rouge 30V Connecteur gauche et droite -

MT42 Button VII -Blank -red led 30V

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00056**

NEW

Bouton EBM42 fleche montèe led rouge 2 voyants vert/rouge

Button EBM42 up arrow red led -

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF012P00057**

NEW

Bouton EBM42 fleche descente led rouge 2 voyants vert/rouge

Button EBM42 down arrow red led -

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00006**

Bouton RT42 gravé -2 led bleue

Button RT42 number -2 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00007**

Bouton RT42 gravé -1 led bleue

Button RT42 number -1 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00008**

Bouton RT42 gravé 0 led bleue

Button RT42 number 0 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00009**

Bouton RT42 gravé 1 led bleue

Button RT42 number 1 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00010**

Bouton RT42 gravé 2 led bleue

Button RT42 number 2 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00011**

Bouton RT42 gravé 3 led bleue

Button RT42 number 3 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00012**

Bouton RT42 gravé 4 led bleue

Button RT42 number 4 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00013**

Bouton RT42 gravé 5 led bleue

Button RT42 number 5 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00014**

Bouton RT42 gravé 6 led bleue

Button RT42 number 6 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00015**

Bouton RT42 gravé 7 led bleue

Button RT42 number 7 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00016**

Bouton RT42 gravé 8 led bleue

Button RT42 number 8 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00017**

Bouton RT42 gravé 9 led bleue

Button RT42 number 9 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00018**

Bouton RT42 gravé 10 led bleue

Button RT42 number 10 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00019**

Bouton RT42 gravé 11 led bleue

Button RT42 number 11 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00020**

Bouton RT42 gravé 12 led bleue

Button RT42 number 12 blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00021**

Bouton RT42 réouverture led bleue

Button RT42 door reopen blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00022**

Bouton RT42 refermeture led bleue

Button RT42 door close blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00023**

Bouton RT42 alarme

Button RT42 alarm blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00024**

Bouton RT42 flèche montée.led bleue

Button RT42 up arrow blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00025**

Bouton RT42 flèche descente.led bleue

Button RT42 down arrow blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00026**

Bouton RT42 handicapé led bleue

Button RT42 handicap blue led

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00027**

Bouton VB42 gravé -2 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number -2 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00028**

Bouton VB42 gravé -1 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number -1 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00029**

Bouton VB42 gravé 0 led bleue

VB42 n°0 button blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00030**

Bouton VB42 gravé 1 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 1 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00031**

Bouton VB42 gravé 2 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 2 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00032**

Bouton VB42 gravé 3 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 3 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00033**

Bouton VB42 gravé 4 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 4 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00034**

Bouton VB42 gravé 5 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 5 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00035**

Bouton VB42 gravé 6 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 6 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **37TH012P00036**

Bouton VB42 gravé 7 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 7 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00037**

Bouton VB42 gravé 8 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 8 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00038**

Bouton VB42 gravé 9 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 9 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00039**

Bouton VB42 gravé 10 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 10 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00040**

Bouton VB42 gravé 11 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 11blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00041**

Bouton VB42 gravé 12 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 12 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37TH012P00042**

Bouton VB42 réouverture led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 door reopen blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00043**

Bouton VB42 refermeture led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 door close 14 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37TH012P00044**

Bouton VB42 alarme 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 alarme blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37TH012P00045**

Bouton VB42 fleche montée - Led bleue

VB42 button up arrow blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37TH012P00046**

Bouton VB42 fleche descente - Led bleue

VB42 button down arrow blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00047**

Bouton VB42 handicapé led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 handicap blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SF042P00001**

Contact à clé MS 42 P T1 cache carré - + 2 clés XN 47069 - Led rouge

Keyswitch MS 42 P T1 red led square cover -+ 2 keys XN 47069

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SF042P00002**

Contact à clé MS 42 PT1 cache plastique noir rond + 2 clés XN 47069 -LED ROUGE 30V

Keyswitch MS 42 P T1 plastic round cover red led + 2 keys XN 47069

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SF072P00001**

Outil de montage pour bouton RT42

Tool for RT42

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SF992P00001**

NEW

Buzzer 3 tons 12-30vdc

Buzzer 3 tones 12-30vdc

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **30SC022P00001**

Poulie Ø 570 - largeur 87 - 4 gorges de 11 - pas de 15 - gorges en V 35° - Treuil W140

*Sheave 570 diameter-4*11 ropes -W140*

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 570
Unité /Unit mm




Code : **30SC022P00002**

Poulie Ø 570 - largeur 87 - 4 gorges de 13 - pas de 18 - gorges en V 35° - Treuil W140

*Sheave 570 diameter-4*13 ropes -W140*

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 570
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00001**

Mâchoire de frein treuil W140/W125R Vendue à l'unité

Brake arm W140/W125R Sold by the unit

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 381
Larg : /Width : 113

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00002**

Mâchoire frein treuil W163 (pour modèle kit frein 30SC052P00025 et 30SC052P00026) Vendue à l'unité

Brake arm W163 Sold by the unit

Prof : /Deep : 114
Haut : /Height : 425
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00003**

Kit frein W140 48 VCC remplacement

Retrofit brake kit W140 48Vdc Sold by the unit

Prof : /Deep : 139
Haut : /Height : 373
Larg : /Width : 355

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00004**

Kit frein W140 80 Vdc


Retrofit brake kit W140 80 Vdc

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 375
Larg : /Width : 355

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **30SC052P00005**

Kit frein W140 - 110 VCC remplacement

Retrofit brake kit W140 -110Vdc

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 375
Larg : /Width : 355

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00006**

Kit frein W140 - 180 VCC remplacement

Retrofit brake kit W140 -180Vdc

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 375
Larg : /Width : 355

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00007**

Kit frein W140 - 220 VCA remplacement

Retrofit brake kit W140 -220Vac

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 375
Larg : /Width : 355

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00008**

Kit frein W54-W54K - 48 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W54-W54K- 48Vdc

Prof : /Deep : 225
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00009**

Kit frein W54-W54K - 80 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W54-W54K- 80Vdc

Prof : /Deep : 225
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00010**


Kit frein W54-W54K - 110 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W54-W54K- 110Vdc

Prof : /Deep : 225
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches


Code : **30SC052P00011**

Kit frein W54-W54K - 180 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W54-W54K- 180Vdc

Prof : /Deep : 225
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **30SC052P00012**

Kit frein W54-W54K - 220 VCA remplacement frein BS

Retrofit brake kit W54-W54K- 220Vac

Prof : /Deep : 225
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00013**

Kit frein W53 - 48 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W53-48Vdc

Prof : /Deep : 243
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00014**

Kit frein W53 - 80 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W53-80Vdc

Prof : /Deep : 243
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00015**

Kit frein W53 - 110 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W53-110Vdc

Prof : /Deep : 243
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00016**

Kit frein W53 - 180 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W53-180Vdc

Prof : /Deep : 243
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches



Code : **30SC052P00017**

Kit frein W53 - 220 VCA remplacement frein BS

Retrofit brake kit W53-220Vac

Prof : /Deep : 243
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30SC052P00018**

Kit frein W55-W56-W57 - 48 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W55-W56-W57-48Vdc

Prof : /Deep : 380
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00019**

Kit frein W55-W56-W57 - 80 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W55-W56-W57-80Vdc

Prof : /Deep : 380
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00020**

Kit frein W55-W56-W57 - 110 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W55-W56-W57-110Vdc

Prof : /Deep : 380
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00021**

Kit frein W55-W56-W57 - 180 VCC remplacement frein BS

Retrofit brake kit W55-W56-W57-180Vdc

Prof : /Deep : 380
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00022**

Kit frein W55-56-57 - 220 VCA remplacement frein BS


Retrofit brake kit W55-W56-W57-220Vac

Prof : /Deep : 380
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Contacts à clef - Key switches

Code : **30SC052P00023**

Électro-frein Binder 205 VCC pour treuil W125 / W140-49981564 -41 33410K06

Break Magnet 205V (WITHOUT LEVER) for W125 / W140 -49981564 41 33410K06

Prof : /Deep : 155
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 208

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC052P00024**

Câble de frein pour treuil W125/W140 sans machinerie

Opening brake towrope for W125/W140

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 240

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00025**

Kit frein double treuil W163-10D - 80 VCC

W163-10D BRAKE KIT -80 Vdc

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 215
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø : 98
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00026**

Kit frein double treuil W163-11D - 80 VCC

W163-11D BRAKE KIT -80 Vdc

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 215
Larg : /Width : 400

Ø axe : /axis :
Ø : 115
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00028**

Contact frein MP310SCE08/09 - 1N0/1NF pour 3100/3300/5300/5500/6200/6300 jeu de 2

Contact brake MP310SCE08/09 - 1N0/1NF

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00029**

Kit frein W125 -48 VDC

Brake kit for W125 -48VDC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Frein - Brake




Code : **30SC052P00030**

Kit frein W125 -80 VDC

Brake kit for W125 -480VDC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00031**

Kit frein w140n 48 vcc (machoires avec sabot)

Retrofit brake kit W140N 48 VCC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00032**

Kit frein w140n 80 vcc (machoires avec sabot)

Retrofit brake kit W140N 80 VCC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00033**

Kit frein w140n 110 vcc (machoires avec sabot)

Retrofit brake kit W140N 110 VCC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00034**

Kit frein w140n 220 vcc (machoires avec sabot)

Retrofit brake kit W140N 220 VCC

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 450

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC052P00035**

NEW

Frein FCRD90-FMB130-B 2*80nm-2*102v 120W

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake



Code : **30SC072P00001**

Codeur absolu AGSI 593082 Miconic MXGC Eurolift

Absolute encoder AGSI 593082-EUROLIFT

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 174

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter





Code : **30SC072P00002**

Encodeur + câbles + connecteur pour Gearless FMB130-APP 3300/5300

Encoder+cable+connector gearless FMB130

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30SC072P00003**

Codeur incrémental 4096 Ø 58 -10 mètres de câbles pour gearless FM160SG

Incremental encoder 4096 -Ø 58 cable 10 meters for gearless FM160SG

Prof : /Deep : 210
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30SC072P00004**

Codeur incremental ERN420 - 2048 -TTL*2 avec connecteur -

Coder ERN420 -52908636

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30SC072P00005**

Codeur RI58-59-12XX2-2048.GN03

Coder RI58-59-12XX2-2048.GN03

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30SC072P00006**

NEW

Encodeur ECN 413 2048 Endat 01

Encoder ECN 413 2048 Endat 01

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30SC072P00007**

Codeur ERN420 2048 6DB10-V6 pour vacon NXP-

Coder ERN420 2048 6DB10-V6 for vacon NXP

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 48
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC992P00001**

Câble engagement pignon accto. pour treuil W125/W140 MRL

Pinions engagement Towrope for W125/W140

Prof : /Deep : 180
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC992P00002**

Ventilateur RV140 220/230 V - 50/60 Hz -142983

Fan RV-140 220/230V 50/60HZ

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC992P00003**

Ventilateur RV140 380/400 V - 50/60 Hz-142984

Fan RV-140 380/400V 50/60HZ

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements




Code : **30SC992P00004**

Ventilateur RV146 220/230 V - 50/60 Hz-142927

Fan RV-146 220/230V 50/60HZ

Prof : /Deep : 160
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC992P00005**

Ventilateur RV146 380/400 V - 50/60 Hz-142928

Fan RV-146 380/400V 50/60HZ

Prof : /Deep : 160
Haut : /Height : 225
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements




Code : **30SC992P00006**

Tôle adaptation ventilateur RV140/RV146 sur ancien carter W140 (160MW140) pour moteur 160 L

Fixing plate RV140 for old W140 (160MW140)

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 234

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **30SC992P00007**

Set de joints pour treuil W140

Set joint for W140

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30SC992P00008**

Couronne système secours MRL SMART- 2 demi- couronnes

Crown rescue device -SMART

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height :
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements



Code : **30SC992P00009**

NEW

Système evacuation complet pour SMART- kit remplacement

Evacuation system replacement kit SMART

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31SC012P00001**

Joint torique Ø 29,5 mm pour galet de limiteur GBP

Ring for roller Ø 29,5 mm over speed governor GBP

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **31SC012P00002**

Galet Ø 42 pour limiteur GBPD

Roller d42 for GBPD OVERSPEED GOVERNOR

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis : 42
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements




Code : **31SC012P00003**

2 joints toriques Ø40 pour galet limiteur GBP

2 rubber Ø40 for roller over speed governor GBP

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **31SC012P00004**

Galet Ø 42 avec 2 joints pour limiteur GBP

ROLLER D42 FOR OVERSPEED GOVERNOR GBP

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis : 42
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31SC012P00005**

Contact pour limiteur GBP

Switch for GBP overspeed

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00001**

Garniture 125 x 23 x 26 type 651723 G10

Gib 125 x 23 x 26 type 651723 G10

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 124
Larg : /Width : 28

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00002**

Garniture type 101015 - 100 x 26,5 x 30 - guide de 16

Trim type 101015 - 100 x 26.5 x 30 - a guide of 16

Prof : /Deep : 26.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00003**


Garniture type 101014 - 100 x 26,5 x 30 GUIDE DE 10

Trim type 101014 - 100 x 26.5 x 30 -G10

Prof : /Deep : 26.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements




Code : **33SC012P00004**

Garniture 180 x 50 x 36,5 - guide de 16

GIB 180 x 50 x 36,5 - guide de 16

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00005**

Coulisseau type BFK10- Guide galette l7

Slide type BFK10 - Guide roller type L7

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 124
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00006**

Coulisseau BFK5 type L7 guide 5 Long. 65

Slider BFK5 type L7 guide 5 length. 65

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00007**

Coulisseau BFK9 type L7 guide 9

Slider BFK9 type L7 guide 9

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00008**

Coulisseau BFK10 type L7 guide 10

Slider BFK10 type L7 guide 10

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00009**

Garniture L 150 type Nylatron - guide de 16


L 150 Nylatron trim - a guide to 16

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements

Code : **33SC012P00010**

Garniture L 180 type Nylatron - guide de 16

Gib lg 180 G16 -Nylatron

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00011**

Garniture L 220 type Nylatron - guide de 16

Gib lg 220 G16- Nylatron

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00012**

Garniture coulisseau B22 guide de 10

GIB B22 - Guide BFK 10

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00013**

Garniture coulisseau B22 - guide de 16

GIB B22 BFK 16

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00014**

Support coulisseau B22

SUPPORT GUIDE B22

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **33SC012P00015**

Garniture ACLASYN - 150 x 29,3 x 25 mm- Guide de 10-T1


GIB ACLASYN - 150 x 29,3 x 25 mm - Guide of 10 - T1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29.3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements

Code : **33SC012P00016**

Coulisseau complet - support + sous-couche + garniture guide de 10 pour appareil 3100/3300/5300

Complete guide shoe BFK10-for 3100/3300/5300

Prof : /Deep : 96
Haut : /Height : 158
Larg : /Width : 158

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00017**

Garniture seule - guide de 10 pour appareil 3100 / 3300 / 5300

Gibs BFK10 for lift 3100 / 3300 / 5300

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00019**

Garniture seule - guide de 16 pour appareil 3100 / 3300 / 5300

Gibs BFK16 for lift 3100 / 3300 / 5300

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00020**

Garniture coulisseau 100 x 26,5 x 30 mm - Guide de 5

Slide Pack GIB 100 x 26,5 x 30 mm - Guide of 5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 26.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00021**

Garniture + isolation SMART - Guide de 10

SMART + Insulation - A Guide to 10

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00022**

Garniture + isolation SMART - Guide de 16



SMART + Insulation - A Guide to 16

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements


Code : **33SC012P00023**

Garniture CP pour Eurolift G10 Long. = 140 mm

GIB for Eurolift G10 Length = 140 mm

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00024**

Garniture CP pour Eurolift 16

GIB for Eurolift 16

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00025**

Support coulisseau type WSMKW pour garniture 33SC012P00002 (101015) et 33SC012P00003 (101014)

Guide shoe type WSMKW for gib 101015/101014

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00026**

Coulisseaux fil guide Ø 8 pour contrepoids (1/2)

Guide shoe insert Ø 8 for counterweight (1/2)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00027**

Garniture + sous couche -guide de 9 pour 3100/3300/3500

Guide shoe insert BFK9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00028**

Coulisseau cpds BFK30 lg 65 mm-guide de 30

GIB BFK30 -lg 65 mm

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 58

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Machinerie - Miscellaneous machine room mechanical elements




Code : **33SC012P00029**

Garniture Permali 150*26*29,5 Guide de 6 -T1

*GIB 150*26*29,5-Permali -T1 -G6*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00030**

Garniture Permali 150*26*29,5 Guide de 10 -T1

*GIB 150*26*29,5-Permali -T1- G10*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00031**

Garniture Permali 150*26*29,5 Guide de 14 -T1

*GIB 150*26*29,5-Permali -T1 - G14*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SC012P00032**

Garniture Permali 150*26*29,5 Guide de 16-T1

*GIB 150*26*29,5-Permali -T1 -G16*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00033**

Garniture 100*23*35 guide de 10 marquage 535621

*Gib 100*23*35 guide de 10-535621*

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 23.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SC012P00034**

Garniture permali 180*29,5*26 -Guide de 6

*Gib 180*29,5*26 G6*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SC012P00035**

Garniture permali 180*29,5*26 -Guide de 9

*Gib 180*29,5*26 G9*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SC012P00036**

Garniture permali 180*29,5*26 -Guide de 10

*Gib 180*29,5*26 G10*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00037**

Garniture permali 180*29,5*26 -Guide de 14

*Gib 180*29,5*26 G14*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00038**

Garniture permali 180*29,5*26 -Guide de 16

*Gib 180*29,5*26 G16*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC012P00039**


NEW

Garniture 100*26,5*30 guide de 9

*Gib 100*26,5*30- G9*

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SC992P00002**

Ensemble tachymètre IGS200

IGS200 Incremental encoder unit for SCHINDLER

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 290

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33SC992P00004**

Contact parachute KF + cable

Limit switch with cable

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor





Code : **34SC012P00001**

Bistable Elconic 418481

Bistable Elconic 418481

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 88
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34SC012P00002**

Capteur Alsis type elgo 59311703

ALSIS sensor 59311703

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 287

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34SC012P00003**

Capteur GLS 126 - v3 no 2m de câble pour Smart 02 106127

CEDES GLS 126 NT NO SENSOR

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34SC012P00004**

Aimant rond Ø 20 mm

Round magnet Ø 20 mm

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34SC012P00005**

Capteur PHS - GLS 126 NT V3 NO -2 metres de cables avec connecteur

Sensor PHS - GLS 126 NT V3 NO -wire with connector

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **34SC012P00006**

Detecteur porte type QKS - KUET- cable 2,2m metres

Detector door QKS -KUET

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC012P00001**

Galet droit porte QKS9

Roller QKS9 - straight

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 75
Unité /Unit mm




Code : **35SC012P00002**

Galet QKS8 coudé intérieur - palier

Roller QKS8 -bend interior

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **35SC012P00003**

Kit galet droit palier QKS8

Kit roller QKS8 straight

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **35SC012P00004**

Capot pour contact porte QKS11 / QKS8

Hood for contact QKS11 / QKS8

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC012P00005**

Galet QKS8 coudé extérieur 25 mm

Roller QKS8 -bend exterior 25 mm

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 9

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor





Code : **35SC012P00006**

Galet QKS11 seul 54 / 48 QKS11 / VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL

Roller only - QKS11 - 54 / 48 QKS11 / VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller





Code : **35SC012P00007**

Galet suspension coudé QKS9

Roller QKS9 - bend

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 75
Unité /Unit mm






Code : **35SC012P00008**


Kit axe M10 + Entretoises QKS11

Kit axis M10 + Spacers QKS11

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 17
Unité /Unit mm





Code : **35SC012P00009**

Galet suspension porte QKSM2

Door roller for QKSM2

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 75
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller





Code : **35SC012P00010**

Galet QKS8 HT 85 mm + axe

QKS8 -HANGER ROLLER WITH BOLT

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **35SC012P00011**

Galet QKS11 Ø 70 + kit axe

QKS11 - Roller Ø 70 with axe set

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35SC012P00012**

Butée + fixation pour galet QKS8

Stop for QKS8 roller

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC012P00013**

NEW

Galet QKS8 coudé 18 mm + barette

Door hanger complete QKS8 TL/TR

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC022P00002**


Patin feutre porte QKS6 / QKS8 / QKS9

Door guide shoe QKS6 / QKS8 / QKS9

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 59

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe

Code : **35SC022P00003**

Patin plastique QKS11

Door guide shoe QKS11

Prof : /Deep : 7
Haut : /Height : 74
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35SC022P00004**

Patin plastique complet QKS6/QKS8/QKS9/QKS10

Plastic door shoe -QKS6/QKS8/QKS9/QKS10

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 57
Larg : /Width : 72

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC032P00001**

Poulie Ø 52 pour contrepoids porte QKS8 / QKS11

Pulley Ø 52 for counterweight door QKS8 / QKS11

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø : 52
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **35SC032P00002**

Poulie mouflage QKS8 / QKS11- Ø 30 / 18 / 8 - Ep, 13,8 mm

Pulley QKS8 / QKS11 -Ø 30 / 18 / 8 - Th,13,8 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm



Code : **35SC032P00003**

Ensemble câblette QKS11 ouverture centrale PL 700

Aircord + fixing -Door QKS11 -CENTRALE OPENING 700 mm

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **35SC032P00004**

Ensemble câblette QKS11 ouverture centrale PL 800/900

Aircord + fixing -Door QKS11 -CENTRALE OPENING 800/900 mm

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **35SC032P00005**

Ensemble câblette QKS11 ouverture centrale PL 1000/1100

Aircord + fixing -Door QKS11 -CENTRALE OPENING 1000/1100 mm

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 3640
Larg : /Width : 5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00001**

Chariot rapide palier QKS11 droit PL 700 ouverture vers la gauche vue du palier Porte T11 (Mod 96/98)

Fast track unit landing door QKS11- Right -700 mm (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 403
Larg : /Width : 169

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00002**

Chariot rapide palier QKS11 gauche PL 700 ouverture vers la droite vue du palier Porte T11 (Mod 96/98)

Fast track unit landing door QKS11-left -700 mm(opening to the right view of landing) mod 96/98

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 401
Larg : /Width : 171

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **35SC042P00003**

Chariot rapide palier QKS11 droit PL 900 ouverture vers la gauche vue du palier Porte T11 (Mod 96/98)

Fast track unit landing door QKS11- right -900 mm (opening to the left view of the landing) mod 96/98

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 503
Larg : /Width : 169

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00004**

Chariot rapide palier QKS11 gauche PL 900 ouverture vers la droite vue du palier Porte T11 (Mod 96/98)

Fast track unit landing door QKS11- left -900 mm (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 505
Larg : /Width : 171

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00005**

Chariot lent gauche/droit QKS11 PL 700 non équipé

Slow track unit landing door QKS11- 700 mm

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 755
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00006**

Chariot lent gauche/droit QKS11 PL 800 non équipé

Slow track unit landing door QKS11- 800 mm

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 855
Larg : /Width : 111

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00007**

Chariot lent gauche/droit QKS11 PL 900 non équipé

Slow track unit landing door QKS11- 900 mm

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 956
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00008**

Chariot rapide palier QKS11 gauche PL 800 -ouverture vers la droite vu du palier

Fast track unit landing door QKS11- left - 800 mm

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 466
Larg : /Width : 167

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **35SC042P00009**

Chariot rapide palier QKS11 droit PL 800- ouverture vers la gauche vu du palier

Fast track unit landing door QKS11 right 800 mm

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 466
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00010**

Chariot rapide palier QKS11 droit PL 700 ouverture vers la gauche vue du palier Porte T82/T11

Fast track unit landing door QKS11-right -700 mm (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 419
Larg : /Width : 163

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00011**


Chariot rapide palier QKS11 gauche PL 700 ouverture vers la droite vue du palier Porte T82/T11

Fast track unit landing door QKS11- left -700 mm (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 416
Larg : /Width : 165

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chariot Palier - Landing track





Code : **35SC042P00012**

Chariot lent équipé palière droit QKS11 PL 800 ouverture vers la gauche vue du palier Porte T82/T11

Complet slow track landing door QKS11-opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 870

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00013**

Chariot lent équipé palière gauche QKS11 PL 800 ouverture vers la droite vue du palier Porte T82/T11

Complet slow track landing door QKS11-opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 870

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chariot Palier - Landing track




Code : **35SC042P00014**

Chariot rapide palier gauche QKS11-T11 (Mod 96/98) PL 800 Ouverture vers la droite vue du palier


Fast track unit landing door QKS11 - T11 (mod 96/98) pl 800 Opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 460

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Palier - Landing track




Code : **35SC042P00015**

Chariot rapide palier droit QKS11-T11 (Mod 96/98) PL 800 Ouverture vers la gauche vue du palier

Fast track unit landing door QKS11 - T11 (mod 96/98) PL800 Opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 480

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00016**

Butoir vantail palier Varidor 30 -C2/C4

Rubber buffer for landing door panels Varidor 30 - C2/C4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 15
Unité /Unit mm




Code : **35SC042P00017**

Chariot rapide palier QKS11 gauche PL 900 - ouverture vers la droite vu du palier -porte T82/T11

Fast track unit landing door QKS11 PL900-opening to the right view of the landing- T82/T11

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 480

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC042P00018**

Chariot rapide palier QKS11 droit PL 900 - ouverture vers la gauche vu du palier -porte T82/T11

Fast track unit landing door QKS11 PL900-opening to the left view of the landing- T82/T11

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 480

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC062P00001**

Seuil aluminium palier QKS11 PL 800 version 1 - L 798 mm - l 194.5 mm

Thereshold QKS11-

Prof : /Deep : 194
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 798

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC062P00002**

Support guidage bas seuil palier QKS11 PL 800

support thereshold qks11

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 430

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Palier - Landing track




Code : **35SC072P00001**

Shunt pour serrure porte QKS6 / QKS8 / QKS9 / QKS10 / QKS11

Bridge for door QKS6 / QKS8 / QKS9 / QKS10 / QKS11

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00002**

Contact fixe pour porte QKS8 / QKS11

Contact for door QKS8 / 11

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 61

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00003**

Galet de serrure QKS8 / QKS11

Release lock roller QKS8 / QKS11

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

Code : **35SC072P00004**

Gâche serrure QKS8 droite -ouverture vers la gauche vu du palier

Contact lock and box QKS8 right- Opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 109
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00005**

Gâche serrure QKS8 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Contact lock and box QKS8 - Left (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 82

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00006**

Serrure QKS8 gauche - Ouverture vers la droite vue du palier

Door lock and box QKS8 - Left (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 89

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Palier - Landing track




Code : **35SC072P00007**

Serrure QKS8 droite- ouverture vers la gauche vu du palier
Door lock QKS8 right - Opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 179
Larg : /Width : 90
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00008**

Serrure QKS11 + gâche - gauche -Ouverture vers la droite vue du palier
Lock QKS11 + strike - left- Opening to the right view of the landing


Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 265
Larg : /Width : 129
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00009**

Serrure QKS11 + gâche - droite -Ouverture vers la gauche vue du palier
Lock QKS11 + strike - right -Opening to the left as seen from the landing

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 264
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC072P00010**

Contact serrure HE2 (ouverture vers la gauche vue du palier)
Contact door lock HE2 lt (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 79
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00011**

Levier aluminium serrure HE1 / HE2
Door lever HE1 / HE2

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 30
Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00012**

Shunt serrure HE1/HE2
Bridge for door lock HE1-HE2

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 19
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Chariot Palier - Landing track



Code : **35SC072P00013**

Kit galets + axes pour serrure QKS8

Kit release lock roller with axle -QKS8

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 132
Larg : /Width : 82

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00018**

Serrure Varidor 30 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Door lock Varidor 30-Right (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00019**

Serrure Varidor 30 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Door locK varidor 30-Gauche (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00022**

Sachet galets + axes pour serrure QKS11

kit release lock roller with axle - QKS11

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00023**

Contact serrure HE2 (ouverture vers la droite vue du palier)

Contact door lock HE2 (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 118
Larg : /Width : 78

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00025**

Serrure type HE2 droite

Door lock HE2 right

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Palier - Landing track




Code : **35SC072P00026**

Carter protection serrure QKS11 / SMART

Housing lock protection QKS11 / SMART

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00027**

Roulette entraînement QKSM2

Doors coupling roller QKSM2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35SC072P00028**

Butée d'arrêt levier QKSM2

Stop on lever QKSM2

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00029**

Levier de verrouillage QKSM2

Looking clamp for QKSM2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00030**

Levier accouplement gauche QKSM2

Coupling lever for QKSM2 left

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC072P00031**

Levier accouplement droit QKSM2

Coupling lever for QKSM2 right

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Chariot Palier - Landing track





Code : **35SC072P00032**

Vis de verrouillage QKSM2

bolt striker screw

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00033**

Ressort de verrouillage

Clamping bolt spring

Prof : /Deep : 11.5
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 11.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00034**

Gâche serrure QKSM2 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Right counterlock for QKSM2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 128
Larg : /Width : 113
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35SC072P00035**

Gâche serrure QKSM2 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Left counterlock for QKSM2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 112
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00036**

Ressort de serrure droite QKSM2

Spring for right lock-QKSM2 door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 40
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00037**


Ressort de serrure gauche QKSM2

Ressort de serrure gauche QKSM2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 40
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact

Code : **35SC072P00038**

Couvercle serrure porte QKSM2

Counter lock cover for QKS-M2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 110
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00039**

Ensemble déverrouillage porte Compact/3300 - TR Ouverture vers la droite vue du palier

Unlocking system landing door compact/3300 -TR

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC072P00040**

Ensemble déverrouillage porte Compact/3300 - TL Ouverture vers la gauche vue du palier

Unlocking system landing door compact/3300 -TL

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC072P00042**

NEW

Levier deverrouillage QKS8

Lever lock QKS8

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 270
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI502P00001**

Butée à billes porte battante B60 / B70

Thrust ball bearing door B60 / B70

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 31
Larg : /Width : 31
Ø axe : /axis :
Ø : 31
Unité /Unit mm




Code : **35DI502P00002**

Paumelle B60 / B70 gauche

HINGE B60 / B70 left

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 109
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35DI502P00003**

Paumelle B60 / B70 droit

HINGE B60 / B70 right

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI502P00004**


Axe ferrure B60

AXLE FOR B60 DOOR

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 109
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ressort / Charnière - Spring, hinge



Code : **35SC502P00001**

Ressort rappel palière QKS11 - Ouverture laterale Long,= 705 mm

Spring return spring QKS11 - Lateral opening - Lenght = 705 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **35SC502P00002**

Ressort rappel palière QKS11 - Ouverture centrale - Long,= 275 mm

Spring return spring QKS11-cebtrale opening - Length 275 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC502P00003**

Ressort rappel palière QKS11 - Ouverture centrale - Long 344 mm

Spring for door landing QKS11 centrale opening - L 344mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC502P00004**

Kit ressort fermeture vantaux lourds ou grand vantaux QKS11

Spring kit closing heavy leaves or large panel QKS11

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 295
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ressort / Charnière - Spring, hinge



Code : **35SC502P00005**

Ressort traction porte palière QKS11

Spring for landing door QKS11-

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 295
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm





Code : **35SC502P00006**

Charnière Milan

Hinge for landing door -milan

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC502P00007**

Ressort L 374 mm Ø 15,75 mm pour porte Compact

Safety spring - Model Compact

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 370

Ø axe : /axis :
Ø : 15.75
Unité /Unit mm





Code : **35DI512P00024**

Ouvre porte longueur 260mm porte B70

DOOR OPENER LG 260mm B70 door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI512P00025**

Ouvre porte démontable longueur 260mm porte B70

DOOR OPENER DEMONTABLE LG 260mm B70 door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC512P00001**

Ferme-porte L 361 mm PL 700 - 850

Door closer L 361 mm PL 700 - 850

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 415
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ressort / Charnière - Spring, hinge




Code : **35SC512P00002**

Ferme-porte L 361 mm démontable PL 700-850

Door closer L 361 mm removable PL 700-850

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 414
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00003**

Ferme-porte L 361 mm réparation (petit galet) PL 700-850 - porte B60

Door closer reparation lg 361 mm-B60

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 411
Larg : /Width : 89

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00004**

Ferme-porte L 361 démontable réparation (petit galet) PL 700-850 - porte B60

Door closer demontable reparation lg 361 mm-B60

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 405
Larg : /Width : 93

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00005**

Ferme-porte L 425 mm PL 900-1050 - porte B60

Door closer Lg 425 mm-B60

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 478
Larg : /Width : 93

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC512P00006**

Ferme - porte L 425 mm démontable PL 900 - 1050

Removable L 425 mm door closer PL 900 - 1050

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 474
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC512P00007**

Ferme-porte L 425 mm réparation (petit galet) PL 900-1050 - porte B60

Door closer réparation lg 425 mm-B60

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 481
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ressort / Charnière - Spring, hinge




Code : **35SC512P00008**

Ferme-porte L 425 démontable réparation (petit galet) PL 900-1050 - porte B60

Door closer demontable reparation lg 425 mm-B60

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 475
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC512P00009**

Galet bas HP30 avec axe

Roller HP30 +axle for

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00010**

Courbe réparation droite porte B60-70

Curve reparation porte 60-70 -right

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC512P00011**

Courbe réparation gauche porte B60-70

curve reparation porte 60-70 -left

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 325
Larg : /Width : 157

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SC512P00012**

Ferme-porte Long. 260 mm PL 500 - 800

Door closer lg 260 mm PL 500 - 800

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 94

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC512P00013**

Ferme-porte L 260 mm démontable PL 500-800

Door closer L 260 mm removable PL 500-800

Prof : /Deep : 64
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ressort / Charnière - Spring, hinge




Code : **35SC512P00014**

Ferme-porte L 260 mm réparation (petit galet) PL 500-800 - porte B70

Door closer reparation lg 260mm-B70

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 315
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00015**

Ferme-porte L 260 mm renforcé PL 500-800 - porte B70

Door closer reinforced lg260mm-B70

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **35SC512P00016**

Ferme-porte standard S - SCHINDLER

Standard door closer S - SCHINDLER

Prof : /Deep : 44
Haut : /Height : 203
Larg : /Width : 86

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC512P00017**

Ouvre-porte standard L 361 mm PL 700-850 - porte B60

Door opener lg 361 mm-B60

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 424
Larg : /Width : 94

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00018**

Ouvre - porte L 361 mm démontable PL 700 - 850

Removable door opener L 361 mm PL 700 - 850

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 424
Larg : /Width : 91

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00019**

Ouvre-porte L 425 mm PL 900-1050 - porte B60


Door opener lg 425 mm-B60

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 494
Larg : /Width : 93

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Ferme Porte - Door closer




Code : **35SC512P00020**

Ouvre-porte démontable L 425 mm PL 900-1050 - porte B60

Door opener demontable lg425 mm-B60

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 490
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC512P00021**

Arrêt ouverture porte B60-DL

Stop opening B60 -DL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm




Code : **35SC512P00022**

Arrêt ouverture porte B60-GR

Stop opening B60 -GR

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm




Code : **35SC552P00001**

Ensemble déverrouillage palier QKS11 droit

Unlocking set landing QKS11 right

Prof : /Deep : 64
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00002**

Ensemble déverrouillage palier QKS11 gauche

Unlocking set landing QKS11 left

Prof : /Deep : 64
Haut : /Height : 63
Larg : /Width : 57

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00003**

Palette déverrouillage QKS11

QKS11 unlocking pallet

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Ferme Porte - Door closer




Code : **35SC552P00004**

Déverrouillage triangle QKS8 / QKS6 / QKS9

Unlocking device for door QKS8 / QKS6 / QKS9

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 103

Ø axe : /axis :
Ø : 32
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00005**

Déverrouillage Varidor 20 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Unlocking device 20 left

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key




Code : **35SC552P00006**

Déverrouillage Varidor 20 droit - ouverture vers la gauche vue du palier

Unlocking device 20 right (opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 74
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00007**

Déverrouillage porte Varidor 30 - nouveau modèle

Unlocking device 30 new model

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 77
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00008**

Ensemble déverrouillage palière QKS11 centrale - ouverture centrale C11N

Unlocking set landing QKS11-Centrale Opening-C11N

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SC552P00009**

Ensemble déverrouillage palière QKS11 centrale - ouverture centrale C11H

Unlocking set landing QKS11-Centrale Opening-C11H

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Code : **35SC552P00010**

Clé déverrouillage serrure HE1 / HE2

Unlocking key door lock HE1 / 2

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 154
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC552P00011**

Déverrouillage palier QKS9 - Droit

Unlocking devise - Right

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Code : **35SC552P00012**

Déverrouillage palier QKS9 - Gauche

Nnlocking devise - Left

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm





Code : **35DI992P00003**

Butée porte B60 - B70

Door bumper B60 - B70

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 16
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø : 16
Unité /Unit mm





Code : **35SC992P00001**

Manchon caoutchouc 25 x 21 / 30 contrepoids QKS6 / QKS8

Rubber sleeve 25 x 21/30 counterweight QKS6 / QKS8

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 30
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SC992P00002**

Support guidage gauche cpds QKS9

Support + roller left- lock device qks9

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35SC992P00003**

Support guidage droit cpds QKS9

support + roller right -lock device qks9

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC992P00004**

Galet de serrure QKS9 -kit

roller for QKS9 door lock

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 23
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SC992P00005**

Galet + axe pour levier pour porte palière QKS9

Roller +axle for QKS9 landing door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00001**

Galet 54 / 48 pour porte QKS11 / VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL

Roller QKS11 Ø 54 / 48 / VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00002**

Galet QKS11 54/48 + Axe M10 Pour porte QKS11 / VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL

kit roller QKS11 54/48 + axle VARIDOR10 / VARIDOR20 / 4 VBOC / 3 VOL door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00003**

Galet QKS11 Ø 70 fausse traverse

Roller QKS11 Ø 70

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key




Code : **36SC012P00004**

Galet QKS8 droit palière / cabine

Roller QKS8 -straight-landing / car door

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **36SC012P00005**

Galet QKS8 coude extérieur cabine -coude 20 mm

Roller QKS8 - Bend exterior car

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00006**

Kit galet Ø 74/63 + axe - plaque renfort - entretoise - écrou - Varidor 30 (C2/T2) - Version 1

Kit roller 74/63 + axle for Varidor 30 -first version

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00007**

Kit galet Ø 74/63 + axe - plaque renfort - vis - filetage - Varidor 30 (C2/T2) - Version 2

Kit roller 74/63 + axle for Varidor 30 -second version

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00008**

Contre-galet Ø 34 porte Varidor 30

Counter roller diam 34 Varidor 30

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC012P00009**


Galet suspension axe serti - porte C65/C66

Roller with axle -C65/C66 Door

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SC012P00010**

Galet suspension - porte C66

Roller for C66 Door

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC012P00011**

Contre galet Ø 22 pour porte Varidor 20

counter roller diameter 22 - VARIDOR 20 DOOR

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 24
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC012P00012**

GALET QKS11 +KIT AXE M8

QKS11 ROLLER +AXLE M8

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC012P00013**

KIT AXE M8 QKS11

QKS11 AXLE -M8

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC012P00014**

Axe pour galet QKS11 Ø 70

axle for QKS11 roller Ø 70

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 40
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 10
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SC012P00015**

NEW

Contre galet porte C65/C66

counter roller for C65/C66 door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SC012P00016**

Galet specifique Ø 55 -PORTE C65

Roller Ø 55 for C65 door-

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC022P00001**

Patin porte VARIDOR10 - VARIDOR30

Door guide shoe VARIDOR30

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 16
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC022P00002**

Patin porte VARIDOR10

Door guide shoe VARIDOR10

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe



Code : **36SC022P00003**

Axe bas prémonté (avec galet) - porte cabine 4VBOC

Axle for CAR DOOR 4VBOC

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 18
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis : 18
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC022P00004**

Patin guidage nylon QKS6/QKS7/QKS8/QKS9/QKS10

Door guide shoe

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC022P00005**

Patins complets (2 pièces) avec fixation pour porte Varidor10 . Varidor 30

Door guide (set of 2 pièces) for Varidor10 -Varidor30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe




Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **36SC032P00001**

Ensemble câblette QKS11 latéral PL 700

Aircord+ fixing- Car door QKS11-side opening-700 mm



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **36SC032P00002**

Câblette VARIDOR10 / QKS11 latérale -PL 800- long. 1230mm

Aircord VARIDOR10 / QKS11 door - Lateral - Length 1230 mm



Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **36SC032P00003**

Ensemble câblette Varidor 10 / QKS11 latéral - PL 900/1100

Aircord+ fixing- Car door VARIDOR10/QKS11-side opening -900/1100 mm





Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 8
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC032P00004**

Poulie mouflage opérateur Varidor 10/Varidor 20/Varidor 30

Pulley operator Varidor10 / Varidor 20 / Varidor 30

Chariot Cabine - Car track






Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 411
Larg : /Width : 124
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC042P00001**

Chariot rapide cabine QKS11 droit PL 800 - ouverture vers la gauche vue. du palier

Fast track unit car door QKS11- right -800mm (opening to the left view of the landing)





Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 411
Larg : /Width : 124
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC042P00002**

Chariot rapide cabine QKS11 gauche PL 800 - ouverture vers la droite vue du palier

Fast track unit car door QKS11- left -800mm (opening to the right view of the landing)

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chariot Cabine - Car track




Code : **36SC042P00003**

Chariot rapide cabine QKS11 droit PL 900 - ouverture vers la gauche vue du palier

Fast track unit car door QKS11- right -900mm (opening to the left view ofthe landing)

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 462
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC042P00004**

Chariot rapide cabine QKS11 gauche PL 900 - Ouverture vers la droite vue du palier

Fast track unit car door QKS11- left - 900mm - Opening to the right view of the landing

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 462
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC042P00005**

Butoir chariot Varidor 30

Stop vane Varidor 30

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø : 26
Unité /Unit mm




Code : **36SC042P00006**

Ensemble rail + chariot lent + chariot rapide porte cabine QKS11 - PL 800 ouverture vers la droite vue du palier

FAST TRACK AND SLOW TRACK -QKS 11

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 1220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC042P00007**

Butoir noir néoprène Varidor 30

Rubber buffer neoprene black -Varidor 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 15
Unité /Unit mm




Code : **36SC072P00001**


Capot protection avec bossage pour contact porte QKS8 / QKS11

Cover with boss for contact door QKS8 / QKS11

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 81
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chariot Cabine - Car track




Code : **36SC072P00002**

Contact fixe porte auto automatique QKS8 / QKS11

Fixed contact for automatic door QKS8 / QKS11

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SC072P00003**

Contact bistable opérateur VARIDOR10 SMART

Contact bistable operator VARIDOR10 SMART

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC072P00004**

Contact Bernstein SEL1-A1ZP pour porte VARIDOR 10 VARIDOR 20 VARIDOR 30 -

Contact door VARIDOR 10 VARIDOR 20 VARIDOR 30- SEL1-A1ZP

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC072P00005**

Shunt Berstein pour contact porte VARIDOR 10 VARIDOR 20 VARIDOR 30

Shunt for contact door VARIDOR 10 VARIDOR 20 VARIDOR 30

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 9
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC072P00006**

Cache plastique contact porte QKS11 / QKS8

Protection door contact - QKS11 / QKS8

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC072P00007**

Contact TK1/TK2

CONTACT TK1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SC072P00008**

Capot protection QKS

Protection door contact- QKS

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC072P00009**

NEW

Kit contact + shunt fixation Varidor 10

Set of door contact + shunt and fixing -Varidor 10

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00001**

Ensemble pince QKS11 droite

Vane movable QKS11 Right

Prof : /Deep : 69
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 187

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00002**

Ensemble pince QKS11 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane movable QKS11- LEFT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 550
Larg : /Width : 187

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00003**

Pince QKS8 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane movable QKS8- LEFT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 286

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00004**

Pince QKS8 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable QKS8- RIGHT (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 499
Larg : /Width : 298

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact



Code : **36SC502P00005**

Pince QKS8 ouverture centrale - droite

Vane movable QKS8 -CENTRAL OPENING -right

Prof : /Deep : 81
Haut : /Height : 498
Larg : /Width : 122

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00006**

Pince QKS8 ouverture centrale - gauche

Vane movable QKS8 -CENTRAL OPENING -left

Prof : /Deep : 81
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC502P00007**

Pince QKS9 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable QKS9- DROITE (opening to the left view ofthe landing)

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 662
Larg : /Width : 122

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC502P00008**

Pince QKS9 gauche - ouverture centrale

Vane movable QKS9- LEFT-CENTRAL OPENING

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height : 664
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC502P00009**

Pince QKS9 droite - ouverture centrale

Vane movable QKS9- RIGHT-CENTRAL OPENING

Prof : /Deep : 91
Haut : /Height : 654
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC502P00010**

Sabre rétractable AHC2 gauche - ouverture vers la droite vue du palier


Vane movable AHC2- LEFT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 740
Larg : /Width : 96

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SC502P00011**

Sabre rétractable AHC2 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable AHC2- DROIT (opening to the left view ofthe landing)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 738
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00012**

Ensemble pince Varidor 20 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane movable VARIDOR 20- LEFT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 512
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00013**

Ensemble pince Varidor 20 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable VARIDOR 20- RIGHT (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 514
Larg : /Width : 88

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00014**

Ensemble pince Varidor 30 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable VARIDOR 30- right (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 430
Larg : /Width : 82

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC502P00015**

Ensemble pince Varidor 30 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane movable VARIDOR 30- left (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 421
Larg : /Width : 76

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00016**

Galet pour pince Varidor 30

Roller for vane VARIDOR 30

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø : 42
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36SC502P00017**

Ressort de pince Varidor 30

Spring for vane VARIDOR 30

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00018**

Galet poussoir pince Varidor 20/Varidor 30

Roller push for vane VARIDOR 20/ VARIDOR 30

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00019**

Axe galet poussoir pince Varidor 20/Varidor 30

Axle for roller push Varidor 20 / Varidor 30

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 18
Larg : /Width : 11

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00020**

Pince Varidor 10 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Vane movable Varidor 10- LEFT (opening to the right view of the landing)

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 554
Larg : /Width : 117

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC502P00021**

Pince Varidor 10 droite - ouverture vers la gauche vue du palier

Vane movable Varidor 10- DROITE (opening to the left view ofthe landing)

Prof : /Deep : 93
Haut : /Height : 559
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00022**

Bras courbe opérateur Varidor 10 gauche - ouverture droite vue du palier -SMART

Curved hand varidor 10 -dl (opening to the right view of the landing)- SMART

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SC502P00023**

Bras courbe opérateur Varidor 10 droit - ouverture gauche vue du palier SMART

curved hand varidor 10 -gl SMART

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC502P00024**

Biellette nylon pince QKS8

Lever inferior for QKS8 cam

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 84
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00025**

Biellette nylon supérieur pour pince QKS8 gauche et droite

Lever for qks8 -TL TR

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 84
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00026**

Biellette nylon supérieur pour pince QKS8 - ouverture centrale

Lever superior for QKS8 CAM -Z (central)

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 84
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00027**

Biellette inférieure de pince QKS9

Rod inferieur for cam qks9

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00028**

Biellette supérieure de pince QKS9

Rod superior for cam qks9

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SC502P00029**

Levier limiteur effort QKS8

Strain relief lever QKS8

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 185
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00030**

Ensemble de pince active T2 TL - ouverture vers la gauche vue du palier - Centrale C2 et C4 - Varidor 20/Varidor 30

Active clutch T2 -TL /C2/C4 - opening towards the left seen of the bearing - Central C2 and C4 - Varidor 20 / Varidor 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00031**

Ensemble de pince active T2 TR - ouverture vers la droite vue du palier - Varidor 20/Varidor 30

Active clutch H T2 -TR - opening to the right seen from the landing - Varidor 20 / Varidor 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00032**

Ensemble pince active EN81 T2 TL - ouverture vers la gauche vue du palier - Centrale C2 et C4 - Varidor 20/Varidor 30

Active cluch EN81 T2 TL/C2/C4 - opening towards the left seen from the bearing - Central C2 and C4 - Varidor 20 / Varidor 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC502P00033**

Ensemble de pince active EN81 T2 TR - ouverture vers la droite vue du palier - Varidor 20/Varidor 30

Active clutch EN81 T2 TR

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate




Code : **36SC502P00034**

Palier support plastique varidor10- SMART

Plastic support Smart Varidor10

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 77

Ø axe : /axis : 10
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sabre / Pince - Skate




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00037**

Biellette alu pour pince QKS8 laterale -
Lever for QKS8 vane movable




Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 405
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00038**

Pince VARIDOR 31 droite- ouverture vers la gauche vu du palier -T2
Vane movable VARIDOR 31 right (opening to the left view of the landing)




Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 405
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00039**

Pince VARIDOR 31 gauche- ouverture vers la droite vu du palier -T2/C2
Vane movable VARIDOR 31 left- (opening to the right view of the landing)





Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00040**

Pince QKS8 MILAN droite (chaine) verrouillage adherence- ouverture vers la gauche vu du palier -
Vane movable QKS8 MILAN right- chain (opening to the left view of the landing)

Sabre / Pince - Skate

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00041**

Pince QKS8 MILAN gauche (chaine) verrouillage adherence- ouverture vers la droite vu du palier -
Vane movable QKS8 MILAN left -chain (opening to the right view of the landing)




Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 165


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC502P00042**

Pince QKS8 MILAN droite (chaine) entrainement- ouverture vers la gauche vu du palier -
Vane movable QKS8 MILAN right - chain (opening to the left view of the landing)

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Sabre / Pince - Skate




Code : **36SC522P00001**

Cellule CEDES CEGARD Mini

CEGARD CEDES minimax safety

Prof : /Deep : 67
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC522P00002**

Câble connexion fiche bleu pour antenne récepteur Cegard mini - 5 mètres

Connection cable RX -CEGARD MINI

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC522P00003**

Câble connexion fiche white pour antenne émetteur Cegard mini - 5 mètres

Connection cable TX -CEGARD MINI

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC522P00004**

Jeu de barrières de cellules Minimax 79B - Schindler

MINIMAX 79B SAFETY - SCHINDLER

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 2100
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36SC522P00005**

Cellule REER MR24F - cable 2,5 m

Minicompact MR24F photocell

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC542P00002**

Moteur + support opérateur Varidor 10

Motor for operator VARIDOR 10

Prof : /Deep : 132
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 148

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36SC542P00004**

Moteur IDD 32.001P Varidor 30 - interface parallèle

Motor for operator VARIDOR 30- IDD 32.001P (parallele)

Prof : /Deep : 181
Haut : /Height : 239
Larg : /Width : 216

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC542P00005**

Moteur porte QKS9 - 6/12 pôles - 230/400 V - 50/60 Hz Réf : 147894

QKS9 motor 230/400 v50/60hz

Prof : /Deep : 260
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC542P00006**

Carte IBV20 testée - 969842 - Varidor 20

Board IBV20 Tested-VARIDOR 20

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC542P00008**

Moteur opérateur QKS8-QKS11-QKSM2

QKS8-QKS11-QKSM2 door motor

Prof : /Deep : 170
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC542P00009**

Kit Varidor 30 IDD 32 001S-230V -interface serie

Set Varidor 30 IDD32 001S-230V -serial interface

Prof : /Deep : 370
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 320

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00001**

Poulie moteur Ø 32 opérateur QKS8

pulley for r QKS8 door motor -DIAM 36 mm


Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Barrière de Cellules - Safety edge

Code : **36SC552P00002**

Poulie sortie moteur QKS11T

Pulley for QKS11T door motor

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00003**

Kit attache courroie opérateur QKS11

Kit belt QKS11

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00004**

Poulie friction opérateur QKS11

Friction pulley QKS11

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 106

Ø axe : /axis :
Ø : 106
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00006**

Courroie trapézoïdale 6 x 10 / 1400- QKS6 / QKS9

V-belt 6 x 10/1400 - QKS6 / QKS9

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00007**

Courroie trapézoïdale lisse 8 x 5 / 900- QKS11/VARIDOR 10

V-Belt 8 x 5/900 - QKS11/VARIDOR 10

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 6
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00008**

Courroie opérateur QKS8 1016J 4 dents

Belt operator QKS8 poly 1016J 4 teeth

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 9.2

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge



Code : **36SC552P00009**

Courroie opérateur QKS8 1016J 10 dents

Belt operator QKS8 poly 1016J 10 teeth

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 23.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00010**

Courroie crantée VARIDOR10/SMART vendu AU METRE- pour courroie prédécoupée prendre référence 36SC552P00031 (lg1170mm)

Timing belt VARIDOR10 by the meter

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.8
Larg : /Width : 12
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00011**

Courroie crantée 200XL porte 4VBOC

Toothed belt 200 x L - 4 VBOC door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 10
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00012**

Courroie crantée QKS11 - Long,=.1360 mm

Toothed belt QKS11 - Lenght 1360 mm

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 2.5
Larg : /Width : 16
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00013**

Poulie de réduction VARIDOR10 SMART

Operator reduction pulley VARIDOR10 SMART

Prof : /Deep : 158
Haut : /Height : 218
Larg : /Width : 218
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00014**

Poulie transmission lente Varidor 10

Pulley varidor 10

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 106
Larg : /Width : 106
Ø axe : /axis :
Ø : 106
Unité /Unit mm

Barrière de Cellules - Safety edge

Code : **36SC552P00015**

Attache-courroie Varidor 10 SMART

Fixing belt varidor10 SMART

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00016**

Attache de butée Varidor 10

Fixing stop varidor 10

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 104
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC552P00017**

Patte tension courroie Varidor 10

Tension lever belt -VARIDOR 10

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 74

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36SC552P00018**

Poulie moteur opérateur Varidor 10

Pulley for door motor varidor 10

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00019**

Agrafe pour courroie QKS11

Clip for BELT QKS11

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00020**

Biellette pour agrafe courroie QKS11

Tie Rod for QKS11 Staple

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 19
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Barrière de Cellules - Safety edge




Code : **36SC552P00021**

Support poulie renvoi Varidor 10

Belt stretcher VARIDOR 10

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 132

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00022**

Attache-courroie seule - opérateur QKS11

Fastener belt for QKS11

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 53

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC552P00023**

Accessoires pour attache-courroie QKS11

Accessories for belt fastener QKS11

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00024**

Axe L 110 mm - arrêtoir à 85 mm pour poulie opérateur QKS11

Axle LG 110 mm -for QKS11

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 14
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00025**

Axe L 101,5 mm - arrêtoir à 75 mm pour poulie opérateur QKS11

Axle LG 101,5mm -for QKS11

Prof : /Deep : 101.5
Haut : /Height : 19
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 14
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00026**


Poulie réduction QKS11 sans axe + courroie + poulie moteur télescopique

Pulley reduction QKS11 without axis

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 220
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 220
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley

Code : **36SC552P00027**

Poulie sortie moteur (petit épaulement) porte QKS11

PULLEY FOR QKS11 DOOR MOTOR

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00028**

Ensemble fixation attache-courroie QKS11

FIXING UNIT ATTACHES BELT QKS11

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00029**

Aimant fin de course pour courroie -VARIDOR 30

Magnet for bet - VARIDOR 30

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00030**

Courroie crantée 10x1672 pour QKS9VF

*BELT 10*1672 FOR QKS9VF*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00031**

Courroie VARIDOR10/SMART -lg 1170 mm

Belt for VARIDOR10/SMART -lg 1170 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 4
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC552P00032**

NEW

Courroie trapézoïdale crantée 8 * 5 */ 900 QKS11 -Varidor 10

*BELT 8*5 /900 toothed QKS11- Varidor 10-*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 5.5
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36SC552P00033**

NEW

Poulie renvoi lente avec support pour Varidor 10
pulley with support Varidor 10

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC562P00001**

Carte porte accordéon 4VBOC - 938070 Nouveau modèle
Operator board 4VBOC-938070

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC562P00002**

Carte porte cabine 4VOC/3VOL - 938087
Operator board 4VOC/3VOL -938037

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 164
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC562P00003**

Carte opérateur QKS9/QKS10 VF
Board 53100249 for operator qks9/10 vf

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC562P00004**

Interface porte DOD2 591456- Varidor 20
Interface card door DOD2-591546-Varidor 20

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 176
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36SC562P00005**

Carte type 4VBOC ancien modèle 938070
OLD BOARD 4VBOC

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **36SC562P00006**

Carte porte DOD31 -591724

Door board DOD31 -591724

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **36SC562P00007**

Carte interface porte DOD1 -591454 -Miconic BX

Door interface board DOD1- 591454 -Miconic BX

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC562P00008**

Carte LONIBV 2.Q 591898

Board LONIBV 2.Q 591898

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC562P00009**

Variateur Lenze pour carte IBV20M -VARIDOR20

Lenze ACVF for IBV20M

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC562P00010**

Variateur Lenze pour carte IBV20 V3-VARIDOR20

Lenze ACVF for IBV20

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC562P00011**

NEW

Carte porte SDI 2Q 591363

Door control door SDI 2Q 591363

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36SC982P00001**

Microcontact opérateur QKS11

Micro contact operator QKS11

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC982P00002**

Frein magnétique opérateur QKS6 / QKS9

Door magnetic brake QKS6 / QKS9

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 54

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00001**

Codeur IG2000 Hengstler 0524881 remplace 0523786

Encodeur IG2000 Hengstler 0524881 Replace 0523786

Prof : /Deep : 59
Haut : /Height : 66
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00002**

Ressort L 81 - Ø 14 pour navette AHC2

Spring lg81 diam 14-for vane AHC2

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 81
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 13
Unité /Unit mm

Code : **36SC992P00003**

Butée porte QKS11 / QKS9

Stopper for door QKS11 / QKS9

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 14
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00004**

Tendeur QKS11 droit - ouverture vers la gauche vue du palier


Tension lever with roller for QKS11-right (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 137
Larg : /Width : 69

Ø axe : /axis :
Ø : 65
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36SC992P00005**

Tendeur QKS11 gauche et central - ouverture vers la droite vue du palier

Tension lever with roller for QKS11-Left (opening to the right view ofthe landing)

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø : 65
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00006**

Basculeur QKS11 droit - ouverture vers la gauche vue du palier

Closing force limiter for QKS11-right (opening to the left view of the landing)

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 194

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00007**

Basculeur QKS11 gauche - ouverture vers la droite vue du palier

Closing force limiter for QKS11-left (opening to the right view ofthe landing)

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 194

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00008**

Ensemble poteau entraînement opérateur QKS11

Operator drive mechanism for QKS11

Prof : /Deep : 72
Haut : /Height : 206
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00009**

Bande frein QKS8

Brake tape QKS8

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 169
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00010**

Levier + caoutchouc bras opérateur QKS8

Plastic lever for operator QKS8

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36SC992P00011**

Tendeur QKS11 ouverture vers la gauche vue du palier
Tension lever with roller QKS11-Opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 135
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00012**

Tendeur QKS11 ouverture vers la droite vue du palier et ouverture centrale
Tension lever with roller QKS11-opening to the right view of the landing -oc

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 130
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00013**

Déclencheur QKS11 ouverture vers la gauche vue du palier
Closing force limiter QKS11-Opening to the left view of the landing

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 110
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00014**

Déclencheur QKS11 ouverture vers la droite vue du palier et ouverture centrale
Closing force limiter QKS11-Opening to the right view of the landing -c.o


Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 110
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00015**

Came servo - moteur AHC 3 (fixation demi-lune)
Disk cam for AHC3

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 85
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00016**

Contact réouverture QKS8 Milan
Microswitch for QKS8 operator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 27
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36SC992P00017**

Levier came servo - moteur AHC2-3 - pour came KDW

Lever with roller for kdw

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00019**

Parallèlogramme complet pour pince QKS9

Door lever QKS9

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00020**

Tige liaison complet QKS9 (pour parallèlogramme)

Door lever parts QKS9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00022**

Couvercle lampe basic pour 3300

Basic lamp cover for 3300

Prof : /Deep : 148
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 601

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SC992P00023**

Poulie contrepoids porte Varidor 20

counterweight pulley Varidor 20

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00024**

Ressort droit porte QKS6/QKS9

SPRING RIGHT -QKS6/QKS9

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **36SC992P00025**

Ressort gauche porte QKS6/QKS9

SPRING LEFT -QKS6/QKS9

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00026**

Boitier programmation SSM VARIDOR 30

Test TOOL SSM -VARIDOR 30

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00027**

Capteur fin de course operateur VARIDOR 30

Sensor for VARIDOR 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00028**

Couvercle lampe largeur 1200 mm

Lamp cover medium - Width 1200 mm

Prof : /Deep : 175
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 1180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00029**

Connecteur WAGO 12 contacts pour VARIDOR 30 parallèle

WAGO female connector 12 poles for VARIDOR 30

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SC992P00030**

Galet de liaison pour bras QKS6

Roller for qks6 lever

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis : 8
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **36SC992P00031**

Ressort rappel porte cabine QKS11 -telescopique

Spring for QKS11 door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00032**

Ressort tendeur courroie opérateur QKS11

Spring for QKS11 belt tension

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00033**

Ressort basculeur pour opérateur QKS11

Spring for QKS11 opérator

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00034**

Roulement porte QKS6/QKS9

Roulement porte QKS6/QKS9

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 13
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 28
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00035**

NEW

Galet noir diametre Ø 40 avec axe percé pour porte 4VBOC

Roller Ø 40 + hole in axle for 4VBOC door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm



Code : **36SC992P00036**

NEW

Encodeur analogique DIS 0-5v -53103850-YR360-M10/12Bit/R

SENSOR DIS-YR360-M10/12Bit/R 53103850

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 15
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **36SC992P00037**

NEW

Couvercle lampe largeur 1575 mm

Lamp cover with corner -1575 mm

Prof : /Deep : 190
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 1575

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00001**

Palière 1 bouton sensitif - Smart 2

Landing box 1 touch button -SMART 2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00002**

Bouton D2 gravé -2 + câble

Button D2 written -2 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00003**

Bouton D2 gravé -1 + câble

Button D2 written -1 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00004**

Bouton D2 gravé 0 + câble

Button D2 written - 0 + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00005**

Bouton D2 gravé 1 + câble

Button D2 written - 1+ cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00006**

Bouton D2 gravé 2 + câble

Button D2 written 2 + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00007**

Bouton D2 gravé 3 + câble

Button D2 written 3 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00008**

Bouton D2 gravé 4 + câble

Button D2 written 4 + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00009**

Bouton D2 gravé 5 + câble

Button D2 written 5 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00010**

Bouton D2 gravé 6 + câble

Button D2 written 6 + cable

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00011**

Bouton D2 gravé 7 + câble

Button D2 written 7 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00012**

Bouton D2 gravé 8 + câble

Button D2 written 8+ cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00013**

Bouton D2 gravé 9 + câble

Button D2 written 9 + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00014**

Bouton D2 alarme + câble

Button D2 written alarm + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00015**

Bouton D2 réouverture + Câble

Button D2 written door reopen + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00016**

Bouton D2 fermeture forcée + câble

Button D2 written door close + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00017**

Bouton D2 flèche montée +Câble

Button D2 written up arrow + cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00018**

Bouton D2 flèche descente + Câble

Button D2 written down arrow + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00019**

Bouton type M gravé -2

Button M written -2

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00020**

Bouton type M gravé -1

Button M written -1

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00021**

Bouton type M gravé 0

Button M written 0

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00022**

Bouton type M gravé 1

Button M written 1

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00023**

Bouton type M gravé 2

Button M written 2

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37SC012P00024**

Bouton type M gravé 3

Button type M written 3

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00025**

Bouton type M gravé 4

Button M written 4

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00026**

Bouton type M gravé 5

Button M written 5

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00027**

Bouton type M gravé 6

Button M written 6

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00028**

Bouton type M gravé 7

Button M written 7

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00029**

Bouton type M gravé 8

Button M written 8

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00030**

Bouton type M gravé 9

Button M written 9

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00031**

Bouton type M alarme

Button M written alarm

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00032**

Bouton type M réouverture

Button M written door open

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00033**

Bouton M fermeture forcée

Button M written door close

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00034**

Bouton type M flèche montée

Button M written up arrow

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00035**

Bouton type M flèche descente

Button M written down arrow

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37SC012P00036**

Bouton D2 gravé -3 + câble

Button D2 written -3 + cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00037**

Bouton type M gravé -3

Button M written - 3

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37SC012P00038**

Circuit 1no/1nf pour bouton R/R1 +led orange

Board 1no/1nc for button R/R1 + orange led

Prof : /Deep : 49
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00039**

Ensemble cube blanc vierge pour bouton R/R1

White cube blank for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00040**

Ensemble cube blanc gravé 1 pour bouton R/R1

White cube written 1 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00041**

Ensemble cube blanc gravé 2 pour bouton R/R1

White cube written 2 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00042**

Ensemble cube blanc gravé 3 pour bouton R/R1

White cube written 3 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00043**

Ensemble cube blanc gravé 4 pour bouton R/R1

White cube written 4 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00044**

Ensemble cube blanc gravé 5 pour bouton R/R1

White cube written 5 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00045**

Ensemble cube blanc gravé 6 pour bouton R/R1

White cube written 6 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00046**

Ensemble cube blanc gravé 7 pour bouton R/R1

White cube written 7 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00047**

Ensemble cube blanc gravé 8 pour bouton R/R1

White cube written 8 for button R/R1

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00048**

Ensemble cube blanc gravé 9 pour bouton R/R1

White cube written 9 for button R/R1





Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00049**

Ensemble cube blanc gravé 10 pour bouton R/R1

White cube written 10 for button R/R1




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00050**

Palière 3300 1 bouton carré

Landing box 3300 1 square button



Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00051**

Bouton inox MX (Eurolift) flèche descente

Inox button MX(eurolift)-down arrow




Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00052**

Bouton inox MX (Eurolift) flèche montée

inox button MX(eurolift)-up arrow




Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00053**

Carte NWPBC 2Q 591479 bouton - Eurolift

Board 591429 for button eurolift

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00054**

Carte Loncus 21Q 591734 bouton - Eurolift

Board LONCUS 21Q 591734-button eurolift

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00055**

Touche inox flèche descente - Eurolift

Pastil down arrow -eurolift

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00056**

Touche inox flèche montée - Eurolift

Pastil up arrow -eurolift

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37SC012P00057**

Touche inox gravée 0 - Eurolift

Pastil written 0 -eurolift

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 32
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00058**

circuit arrière bouton Eurolift - 59321528

Board for button eurolift -59321528

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00059**

Circuit blocage bouton palier Design's-182706


Landing board for button design's-182706

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00060**

Circuit coll/sel bouton palier Design's 182708

Landing board for button design's-182708

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00061**

Palière 3300 1 bouton sensitif

Landing box 3300 -1 touch button + logo

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00062**

Palière 3300 1 bouton sensitif + afficheur + logo

Landing box 3300-1 touch button+display + logo

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00063**

Palière 3300 2 boutons montée/descente + logo

Landing box 3300-2 touch buttons (up/down)+ logo

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 67

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00064**

Palière 3300 2 boutons montée/descente + afficheur + logo

Landing box 3300-2 touch buttons (up/down)+ display+logo

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 162
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00065**

Circuit NWPBU 2.Q 591462

Board NWPBU 2.Q 591462

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37SC012P00066**

Ensemble cube blanc gravé stop pour bouton R/R1
Square push button R/R1 -STOP

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00067**

Ensemble cube gravé alarme pour bouton R/R1
Square push button R/R1-BELL

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00068**

Boîtier vert niveau principal bouton Eurolift (EN81-70)
Green collar for button MX EUROLIFT (EN81-70)

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **37SC012P00069**

Bouton inox MX (Eurolift) gravé 0
Button MX written 0

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 34
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00070**

Circuit pour bouton serenal TAV2 24V
Board for serenal button TAV2 24V

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00071**

Circuit EN81-70 pour bouton MX (Eurolift) avec buzzer
Print de Bouton-poussoir EN81-70 with buzzer


Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements

Code : **37SC012P00072**

Boîtier gris pour bouton MX

Grey gris for MX button

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00073**

Circuit bouton Slop 2.Q 591340

Landing control station pcb slop 2 Q 591340

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00074**

Palière avec bouton poussoir lumineux - ascenseur type 3100 - carte Slopb 4 Q.D 591896

Landing box 3100-1 touch button

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00075**

Carte paliere LOPCA1.QB 59324324

Board LOPCA1.QB 59324324

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00076**

Carte SCOPMXB 3.Q 591858

Board SCOPMXB 3.Q

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00077**

Touche design's grise vierge avec voyant

Push button S-grey with lense - blank

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Code : **37SC012P00078**

Touche design's bleue vierge avec voyant
Push button S-blue with lense - blank

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00079**

Touche design's grise vierge sans voyant
Push button S-grey no lense - blank

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00080**

Touche design's bleue vierge sans voyant
Push button S-blue no lense - blank

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00081**

Clavier pour boite à boutons modèle COP5 10 - BIONIC 5
Keyboard for COP5 10-- BIONIC 5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 265
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00082**

Palière 3300 sans gravure 57618252 ET 57613141
Landing box blank -3300 57618252 ET 57613141

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC012P00083**

Paliere fleche montèe 3300 avec carte 59324328
LOP with up arrow-3300 59324328

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00084**

Paliere 2 boutons carrés montee/descente + logo - 3300

Lop 2 buttons -up arrow / down arrow 3300






Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00085**

Palière 3300 avec carte 59324324 57618255

Lop with board 59324324 57618255

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00086**

Carte 590739 pour bouton D1 ET D2

Board 590739 for D1 and D2 button




Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00087**

Carte SCOPB 5 Q 591820

Board SCOPB 5 Q - 591820




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00088**

Carte copkg 51.QC 59324359

Board copkg 51.QC 59324359




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00089**

Bouton GS1 gravé 0

Button GS1 written 0

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements





Code : **37SC012P00090**

Bouton GS1 gravé 1

Button GS1 written 1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00091**

Bouton GS1 gravé 2

Button GS1 written 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00092**

Bouton GS1 gravé 3

Button GS1 written 3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00093**

Bouton GS1 gravé 4

Button GS1 written 4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00094**

Bouton GS1 gravé ALARME

Button GS1 written ALARM

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00095**

Bouton GS1 ouverture gravé < I >

Button GS1 open written < I >

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00096**

Bouton GS1 fermeture gravé > I <
Button GS1 close written > I <

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00097**

Bouton GS1 gravé -1
Button GS1 WRITTEN -1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00098**

Carte PBGNCW1 59324369 pour bouton alarme GS1
Board PBGNCW1.Q 59324369 for GS1 alarme button

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00099**

Carte PBGN01.Q 59324367 pour bouton GS1 et fermeture >I<
BOard PBGN01.Q 59324367 for GS1 and close >I< button

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00100**

Bouton vierge GS1 + collerette verte
Blank button GS1 + green ring

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00101**

Carte COPKG 51 .QC -59324359
Board COPKG 51.QC

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00102**

Carte palière BLOPG11.QB 59324310

Board BLOPG11.QB 59324310 for LOP

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00103**

Bouton D2 gravé RB + cable

Button D2 written RB with cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00104**

Bouton D2 gravé RH + cable

Button D2 written RH with cable

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00105**

Grille perforée pour Haut parleur - bouton D1 / D2

ACOUSTIC SCREEN WITH HOLE

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 34
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00106**

Grille non perforée pour Haut parleur - bouton D1 / D2

ACOUSTIC SCREEN WITHOUT HOLE

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 34
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00107**

Bouton MX complet fleche montèe

Button arrow up-MX

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00108**

Bouton MX complet flèche descente

Button arrow down-MX

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00109**

Paliere SENSITIVE 3300 -57618301

LOP 57618301

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00110**

Touche alarme brossé jaune MX (Eurolift)

Pastil sybol alarm -yellow-MX -EUROLIFT

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00111**

Bouton D2 vierge avec cable

Push button with blank symbol with cable

Prof : /Deep : 42
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00112**

Paliere 3300 1 bouton GS1 avec carte 57618252

LOP GS1 with board 57618252

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00113**

Carte bouton COPKGW 11 QA 59324361

Board COPKGW 11 QA 59324361

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements




Code : **37SC012P00114**

Carte bouton MX montèè/descente 55502867

Board for MX button up/down -55502867

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00115**

Boitier fixation paliere 3300

Box for LOP -3300

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00116**

Palière GS1 flèche descente avec carte 57618281

LOP GS1 with board 57618281

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00117**

Carte bouton PBGNOW1.QB - 59324368

Board PBGNOW1.QB for button - 59324368

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00118**

Palière 2 boutons GS1 flèches descente et montée 59327823 -

LOP GS1 2 buttons -up and down arrow -59327823

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00119**

Palière GS1 3300 carte 57613142 avec boitier encastrement

LOP GS1 blank -57613142

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Porte Cabine - Miscellaneous car door mechanical elements



Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00120**

Carte bouton COPKGL 11 Q GS100 pour bouton GS1 -57635646

Board COPKGL 11 Q GS 100 for GS1 button--57635646

NEW



Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00121**

Carte COPKGL 51.Q 57635640

Board COPKGL 51 .Q 57635640

NEW



Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00122**

Bouton vierge type GS1

Push button blank GS1

NEW

Boutons - Buttons



Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00123**

Bouton fleche montée type GS1

Push button up arrow GS1

NEW



Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00124**

Bouton fleche descente type GS1

Push button down arrow GS1

NEW



Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00125**

Cable XDE pour carte SLCUM2.Q / LCUM2 - 1500 mm

Wire XDE for SLCUM2.Q

NEW

Boutons - Buttons




Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 47
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00126**

Carte BLOPILG 1.Q 59324318 pour bouton palier avec afficheur
Carte BLOPILG 1.Q 59324318

NEW





Prof : /Deep : 0.3
Haut : /Height : 205
Larg : /Width : 191
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00127**

Facade blanche en verre pour CABINE avec LOGO -205*191 mm
*Glass panel white 205*191 mm*

NEW

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 115
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00128**

Carte éclairage LOGO boite à bouton COP5B -55503926
Board for cop5b-55503926

NEW


Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00129**

Carte palière LOPCTA2.QB 59324325
Board LOPCTA2.QB 59324325

NEW

Boutons - Buttons



Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00130**

Kit touches clavier COP5
Kit Keypad COP5

NEW




Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 22
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SC012P00131**

Carte COPKGWL 51.Q 57635641
PCB COPKGWL 51.Q 57635641

NEW

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37SC012P00132**

Palière complète GS 100 - 59327880

lop GS 100 -PG -59327880

NEW

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00133**

Carte LOPCAW1.Q 59324328 pour palière 3300

PCB LOPCAW1.Q for 3300 LOP

NEW

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC012P00134**

Carte palière LOPCTA1.QB 59324341


Board 59324341 for LOP

NEW

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00135**

Bouton GS1 Gravé 5


Button GS1 written 5

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC012P00136**

Bouton GS1 Gravé 6

Button GS1 written 6

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00002**

Carte afficheur vertical SLINV 52.Q 594311

Board SLINV 52.Q 594311

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37SC022P00004**

Carte Afficheur BLINHHG 1.Q 59324304

PCBA BLINHHG 1.Q

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 255
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00005**

Afficheur SLIN 2.Q 591341

Afficheur SLIN 2.Q 591341

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00006**

NEW

Indicateur vertical LIN52-V-3300 -avec carte 594311

Display with board 594311

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00007**

NEW

Carte BLINVHG 1.QC 59324302- Afficheur vertical

Board BLINVHG 1 .QC 59324302- Vertical display

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 255
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00008**

NEW

Afficheur palier vertical 3300 -

Indicator panel landing GS 300 vertical

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC022P00009**

NEW

Cable liaison afficheur XGRAY / carte LCUM2

Wire between display XGRAY and LCUM2

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons



Code : **37DI042P00004**

Clé sous n°J9215

Key n°J9215

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37DI042P00005**

Clé sous n°J9218

Key n°J9218

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC042P00001**

Clé KABA 300 - Vendue à l'unité

Key KABA 300 - Sold Single

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC042P00002**

Clé KABA 400 - Vendue à l'unité

Key KABA 400 - Sold Single

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC042P00003**

Clé déverrouillage BAB cabine DESIGN'S

Unlocking key for COP DESIGN'S

Prof : /Deep : 6
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SC042P00004**

Clé KABA 500 - Vendue à l'unité

Key KABA 500 - Sold Single

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Boutons - Buttons



Code : **37SC042P00005**

Clé Kaba 5000 Vendue à l'unité

Key KABA 5000 Vendue à l'unité

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 23
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC042P00006**

Contact à clé J9215 pour Smart 2

keyswitch J9215 for SMART2

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 19
Unité /Unit mm





Code : **37SC042P00007**

Contact à clé KABA 8 N° 300 IMPULSION + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 300 with return spring and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm





Code : **37SC042P00008**

Contact à clè KABA 8 N° 400 IMPULSION + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 400 with return spring and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm





Code : **37SC042P00009**

Contact à clé type KABA 8 N° 500 IMPULSION (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 500 with return spring and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches





Code : **37SC042P00010**

Contact à clè KABA 8 N° 5000 IMPULSION + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 5000 with return spring and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SC042P00011**

Contact à clè KABA 8 N° 300 1 SORTIE + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 300 without return spring (1 position)and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00012**

Contact à clè type KABA 8 N° 400 1 SORTIE + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 400 without return spring (1 position) and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SC042P00013**

Contact à clè type KABA 8 N° 500 1 SORTIE (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 500 without return spring (1 position) and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SC042P00014**

Contact à clè type KABA 8 N° 5000 1 SORTIE (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 5000 without return spring (1 position) and 2 keys

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00015**

Contact à clè type KABA 8 N° 300 2 SORTIES (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 300 two positions-

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00016**

Contact à clè type KABA 8 N° 400 2 SORTIES + 2 CLES

KABA 8 SWITCH N° 400 two positions-

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SC042P00017**

Contact à clè type KABA 8 N° 500 2 SORTIES (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 500 two positions-

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00018**

Contact à clè type KABA 8 N° 5000 2 SORTIES (SILCA)+ 2 CLES

SILCA-KABA 8 SWITCH N° 5000 two positions-

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 25
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00019**

Clé type KABA 8 sous n° 300

Key KABA 8 sous n° 300

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 2
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00020**

Clé type KABA 8 sous n° 400

Key KABA 8 sous n° 400

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 2
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00021**

Clé type KABA 8 sous n° 500

Key KABA 8 sous n° 500

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 2
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC042P00022**

Clé type KABA 8 sous n° 5000

Clè type KABA 8 sous n° 5000

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 2
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **37SC042P00023**

Cache + circuit EUKEY1 59324286 pour contact à clé- LS01

Support + board EUKEY1 59324286 for keyswitch

NEW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC062P00001**

Palière 1 bouton sensitif - SMART 1

Landing box one button - SMART 1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SC062P00002**

Palière 1 bouton sensitif + afficheur -Smart 1

Lop 1 button + Display- Smart 1

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC062P00003**

Paliére 1 bouton -4 fils pour gestion par contact à clé -contient carte 591322

LOPK one button for keyswitch - with board 591322

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 47

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SC992P00001**

Cable liaison entre carte SLCU et bouton MX - L1000 mm

Wire between SLCU Board and MX button

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38OT012P00038**

Carte SMCCFC 4.Q 591517

SMCCFC 4.Q board 591517

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches





Code : **38SC012P00001**

Carte DEB 315- 590709

Board DEB 315- 590709

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 202

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC012P00002**

Carte étages GEC16 -635999

Elevator call print GEC16 -635999

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 87
Larg : /Width : 146

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00003**

Carte VWSG16 QA 459942-Miconic E/B

Board VWSG16 QA 459942-Miconic E/B

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 147

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00004**

Carte PG 268Q-590779 REMPLACE LA CARTE 168Q-590733

Board PG 268Q-590779

Prof : /Deep : 54
Haut : /Height : 381
Larg : /Width : 195

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00005**

Carte PGO 268 Q-590780

Board PGO 268 Q-590780

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00008**

Carte SDIC 3.Q 591404-Smart Si remplacement SDIC 2.Q 591330 et SDIC 2.Q 591398 prévoir carte SCIC 2.Q 591429

Board SDIC 3Q 591404-Smart

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 350
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches



Code : **38SC012P00009**

Carte SCIC 2.Q 591429 SMART REMPLACE CARTE 590885 SCIC 1.Q

Board SCIC 2Q -591429- SMART

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 83
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00012**

Carte MCCE 2.Q 591528

Board MCCE2Q-591528

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00013**

Carte bouton+ afficheur SCOP 22.Q.591678

Interface car operating panel SCOP 22.Q.591678

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 355
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00014**

Carte SMICE 61.Q-594303 (remplace 594154)

Board SMICE 61.Q-594303

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 340
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00015**

Carte SMIC 5.Q -591812 remplace 591863 et 591864

Board SMIC 5.Q -591812 instead of591863 and 591864

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00016**

Carte SCIC6 complet Bionic 5 - 594153 remplace 591809

Board SCIC6 complet Bionic 5-594153 replaced 591809

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 83
Larg : /Width : 234

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches



Code : **38SC012P00017**

Carte SMIC 4.Q- 591509

Board SMIC 4.Q- 591509

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 316
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00019**

Kit carte ASIXA34.Q (remplace Asixa 32.Q)

Kit board ASIXA34.Q (replaced Asixa32.Q)

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 420
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00020**


Alimentation SDR 26A -pour EUROLIFT

Alimentation SDR 26A - EUROLIFT

Prof : /Deep : 76
Haut : /Height : 111
Larg : /Width : 109

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00021**

Carte skd 105.Q-590735 -Miconic SX/LX

Board skd 105.Q-590735 -Miconic SX/LX

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00023**

Carte SDIC 41.Q-591700

Board SDIC 41.Q- 591700

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00024**

Carte GLEB 8022QC pour Alimentation type 8022

Power Board 8022 QC

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches



Code : **38SC012P00025**

Carte Miconic C PEG 25-760123

PCB Miconic C -peg 25 -760123

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 175
Larg : /Width : 370

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00026**

Carte SDIC 51 .Q-591884

Board SDIC 51 Q- 591884

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00027**

CARTE FREIN BCM420 1.Q 591840

BRAKE BOARD BCM420 1.Q

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00028**

Carte SCPU 1.Q 591887 avec SW Version 10.09 (560435 remplace carte 560327) pour carte SMICE 61 Q

Board SCPU 1 .Q + SW V10.09 -560435

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00030**

CARTE SMIC2.Q 591337-SMART 2- remplace 590887

PCB SMIC 2Q 591337-SMART 2

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 315
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00031**

Carte frein BCM 2.Q 591506

BRAKE BOARD BCM 2.Q 591506

Prof : /Deep : 205
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **38SC012P00032**

Alimentation Sitop PSU200M -431609 pour EUROLIFT-

Sitop-PSU200M 431609 for EUROLIFT

Prof : /Deep : 125
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00033**

Carte pour bab design's-8 niveaux+alarme+telephone- 173731

Board 173731-

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00034**

Carte SMIC 31.Q 591728 Miconic BX

SMIC 31 Q-591728

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 315
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00035**

Carte SCIC BX 55505147- Remplace 591620 / 594153 - Miconic BX

Board SCIC 6 BX 55505147 -REPLACE 591620

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 235

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00036**

Carte MCCE 31.Q 594112 Remplace 591835 Miconic BX

BOard MCCE 31 Q 594112 -REPLACE 591835

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00037**

Boîte révision Bionic 5

INSPECTION BOX -BIONIC 5

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches




Code : **38SC012P00038**

Carte inferface entraînement MCCE 1.Q 591526 Miconic BX

BOARD MCCE1Q 591526- MICONIC BX

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00039**

Carte inferface entraînement MCCE 32.Q 594268 Miconic BX

BOARD MCCE 32Q 594268- MICONIC BX

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00040**

Carte évacuation automatique SHCU1.Q-591792

BOARD SHCU1.Q 591792

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00041**

Carte SDIC 52.Q 591885

SDIC BOARD 591885

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC012P00042**

CARTE SNGL 1.Q 591828

MANUAL EVACUATION AND EMERGENCY PCB-591828

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC012P00043**

Carte MICONIC EF-1DE 15QA -673425

MICONIC EF-1DE 15QA -673425

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 267

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches




Code : **38SC012P00044**

Carte SEM 21.Q 594239

Board SEM 21.Q 594239

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 335

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00045**

Carte SDIC 713.Q 560504 -

SDIC 713.Q board 560504

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00046**

Carte SEM 22.Q -594240 remplace 594171

Board SEM 22.Q - 594240 (replace 594171)

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 335

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00047**

Carte SMICHMI 22.Q 560194

Board SMICHMI 22.Q 560194

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00048**

Carte SCPU 1.Q + SW V13.07 -marquage 591887

Board SCPU 1.Q + SW V13.07

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00049**

Alimentation SDR-24B

Switching power suppy -SDR -24B

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38SC012P00050**

Carte SDIC 42.Q 594267

Board SDIC 42.Q 594267

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00051**

Circuit SDIC 53.Q 591886

Board SDIC 53.Q 591886

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00052**

Carte multiplex SX/LX 590749

Multiplex board 590749

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00053**

Carte SDIC 712 .Q D 560503

Sdic 712 .Q D . 560503

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00054**

Carte MCCE 4.Q 594114

Board MCCE 4.Q 594114

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00055**

Carte CCBC 2.Q 560500

Board CCBC 2.Q 560500

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38SC012P00056**

Carte MSPH Q V 3.4 - 59260200

Board MSPH Q V 3.4 -59260200

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC012P00057**

Carte SCPU 1.Q + SW11.07- 560403 remplace 594853

Board SCPU 1.Q + SW11.07- 560403 replaced 594853

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38SC012P00058**

NEW

Carte SCPU 1 .Q + SW V13.09

Board SCPU 1 .Q + SW V13.09

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00059**

NEW

Carte SMICE 32.Q 594338

Board SMICE 32.Q 594338

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00060**

NEW

Carte SDIC 711.Q 560502

Board SDIC 711.Q 560502

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC012P00061**

NEW

Carte SAIO 2.Q 594344

Board SAIO 2.Q 594344

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38SC012P00062**

Carte ARSCAR 2.Q 55513924

Board ARSCAR 2.Q 55513924

NEW

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC022P00002**

Carte OPTAG 59400897- variateur Biodyn

Board OPTAG 59400897- Inverter Biodyn

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 225

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC022P00003**

Variateur biodyn 12CBR 59410986

Inverter Biodyn 12 C BR 59410986

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 445
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC022P00004**

Clavier programmation pour variateur Vacon NX

TOOL FOR INVERTER VACON NX

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC022P00005**

Variateur variodyn VF 22BR -59401212

INVERTER VARIODYN VF 22BR 59401212

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 370

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC022P00006**

Carte OPTA2 pour Variodyn NXS

BOARD OPTA2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38SC022P00007**

Variateur VF 33BR -59401033

Inverter VF 33BR -59401033

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 320
Larg : /Width : 370

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC022P00008**

Variateur VF11BR -59410911 / 59400660-59401211

Inverter 59410911 -59400660 - 59401211

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC022P00009**

Carte PSPS 415 Q VF30 BR-590881

Board PSPS415 for VF30 BR -590881

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC032P00001**

Carte paliere SLCU 2Q 591821 MIC.MX/GC

Interface floor call SLCU 2Q 591821 MIC.MX/GC

Prof : /Deep : 13.5
Haut : /Height : 42.15
Larg : /Width : 77.3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC032P00002**

Carte palière SLCUM2 .Q-591822

Landing board SLCUM2.Q-591822

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 137

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00003**

CARTE BORNIER 73 .QB - POUR MICONIC E /B

PCB 73CD QB

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38SC032P00004**

Circuit Loncus 2.Q 591477

Board Loncus 2.Q 591477

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00005**

CARTE SLCUM 1.Q 519626

BOARD SLCUM 1.Q 591626

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 137
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC032P00006**

CARTE INTERFACE PALIER SLCU 1Q-591651

PCB INTERFACE SLUC 1. Q 591651

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00007**

Carte LONCOP 2.Q Eurolift - 591487

BOARD LONCOP2.Q -EUROLIFT 591487

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 172

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00008**

Carte descente NWPBD 2.Q 591464 -EUROLIFT

BOARD nwpbd 2.Q-591464 EUROLIFT

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00009**

Carte SLOPEBH 5.Q 594176 591876

BOARD SLOPEBH 5.Q 594176 591876

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38SC032P00010**

Carte BCRM 2002.Q 594310

Brake board BCRM 2002.Q 594310

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00011**

Carte BCM 2002.Q 594485

Board BCM 2002.Q 594485

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00012**

Carte SMICAX 1 Q - 594276

Board SMICAX 1 Q - 594276

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 425

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00013**

Circuit antiparasite RC3Q-590098

Board RC3Q-590068

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00014**

Carte SLCUX 1.Q -591806 pour extension boite palière -MICONIC BX

Board SLCUX.1.Q -Landing call unit extension -MICONIC BX

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00015**

Carte SMICFC 22.Q

Board SMICFC 22.Q

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board



Code : **38SC032P00016**

Carte SMLCD 1 QB SX/LX 590768

SMLCD 1 QB board 590768

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00017**

Carte LONDIM 1.Q

Board LONDIM 1 .Q 591534

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00018**

Carte LONMXB 2.Q 591846

Board LONMXB 2.Q 591846

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00019**

Carte extension bus EBBIO 1.Q 591712

Board EBBIO 1.Q 591712

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00020**

Carte SEM36.Q- 560166

Board SEM36.Q -560166

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 340

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC032P00021**

Carte SEM 35.Q 560165

Board SEM 35.Q 560165

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 334

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38SC032P00022**

LONIC3 55502482 - kit avec carte 591376-

Lonic3 - set with board 591376

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00023**

Carte SLCUM 3.Q 594314

Board SLCUM 3.Q 594314

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38SC032P00024**

Carte IOAX 1 .Q -594274 MICONIC BX

PCB IOAX 1.Q 594274- MICONIC BX

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00025**

CARTE SDICAX 1.Q - 594275

PCB SDICAX 1.Q 594275

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 245

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00026**

Carte SLCUX 3.Q --594468

Board SLCUX 3.Q

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00027**

Carte LONIC 3.Q 591882 remplace 591786

Board LONIC 3.Q 591882

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38SC032P00028**

Carte CANIC 1.Q 594252

Board CANIC 1.Q -594252

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00029**

Carte CANICK 1.Q 594253

Board CANICK 1.Q -594253

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00030**

NEW

Carte SCOPMXS 3 Q 591859

Board SCOPMXS 3 Q 591859

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00031**

NEW

Carte SMCCFC 2.Q 591361

Bard SMCCFC 2.Q 591361

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00032**

NEW

Carte LVSC 1 Q 591788

Board LVSC 1 Q 591788

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 78
Larg : /Width : 152

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00033**

NEW

Carte NWPB5 2.Q 591470 - circuit 205307 -EUROLIFT

Board NWPB5 2.Q 591470 - 205307-EUROLIFT

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 210
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38SC032P00034**


Carte palière LONPBD 2.Q 591474 EUROLIFT -circuit 205315

Board LONPBD 2.Q 591474 EUROLIFT-205315

NEW

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 153
Larg : /Width : 59

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC032P00035**

Circuit RC3QA . 673681 ELCONIC

Board RC3QA . 673681 ELCONIC

NEW

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC032P00036**

Carte SCOPHMH 3.Q 591856

Board SCOPHMH 3.Q 591856

NEW

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00001**

Contacteur MRG44 avec bobine 80VCC

Contactor MRG44 with coil 80VDC

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 92

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00003**

contacteur complet MG5 80V

Contactor MG5 80V

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00004**

Contacteur MG6 avec bobine 80VCC

Contactor MG6 with coil 80VDC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38SC052P00006**

Jeu de contacts principaux MG6

Set of contacts for MG6

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC052P00009**

Contacteur MG5 avec bobine 80VCC -

Contactor MG5 WITH COIL 80 VDC

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC052P00011**

Bobine 80 V pour contacteur MG5

Coil 80v for contactor MG5

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 82
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38SC052P00012**

Contacteur MRG62-80vcc

Contactor MRG62-80Vdc

Prof : /Deep : 56
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC052P00013**

jeu de contact force pour RU/RJ22-23

Main pole contactor RU/RJ22-23

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC052P00014**

jeu de contact auxiliaire pour RU/RJ22-23

Auxiliary contact for contactor ru/rj22-23

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Relais / Contacteur - Relay, switch



Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00015**

Contacteur auxiliaire 3 NO / 1 NC (31Z)-80VDC

Auxiliary contactor 3 NO / 1 NC



Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00016**

Contacteur auxiliaire 2NO2NC (22Z)-80VDC SCHNEIDER

Auxiliary contactor 2NO2NC (22Z)-80VDC SCHNEIDER



Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00017**

Contacteur auxiliaire 3 NO / 1 NC - 31Z- 22 VDC SCHNEIDER

Auxiliary contactor 3 NO / 1 NC - 31Z - 22 VDC

Relais / Contacteur - Relay, switch



Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00018**

Contacteur auxiliaire 2 NO / 2 NC - 22Z - 22 VDC SCHNEIDER

Auxiliary contactor 2 NO / 2 NC - 22Z - 22 VDC





Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 58
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00019**

Contacteur auxiliaire 4NO 80Vcc -CA3KN40EPD-PORTE QKS9

CONTACTOR CA3KN40EPD





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00020**

Contact auxiliaire 2 NO / 2 NF- LA1KN22

Auxiliary contact 2 NO / 2 NC- LA1KN22

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Relais / Contacteur - Relay, switch





Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00021**

Contacteur 24 Vdc porte VARIDOR10

Contactor 24 Vdc VARIDOR10 door

Relais / Contacteur - Relay, switch





Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SC052P00022**

Contacteur auxiliaire SIEMENS 3RH2122-1JB40 -2no-2nc (22Z) -22 VCC

Auxiliary contactor 3RH2122-1JB40 -2no-2nc (22Z)- 22 VDC -SIEMENS

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38SC052P00023**

Contacteur auxiliaire SIEMENS 2no-2nc (22Z)-80 VCC

Auxiliary contactor 2no-2nc (22Z)- 80 VDC -SIEMENS

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00024**

Contacteur auxiliaire SIEMENS 3no-1nc (31E) -22 VCC 3RH2131-1JB40

Auxiliary contactor 3no-1nc (31E)- 22 VDC -SIEMENS 3RH2131-1JB40

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38SC052P00025**

Contacteur auxiliaire SIEMENS 3no-1nc (31Z) -80 VCC

Auxiliary contactor 3no-1nc (31Z)- 80 VDC -SIEMENS

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00026**

NEW

Contacteur 3no-3nf 5,5kw pour SMCCFC4

Contactor 3NO-3NC 5, 5KW for SMCCFC4

Prof : /Deep : 86
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC052P00027**

NEW

Relais 3RT2024-1AF00 + 3RH2911-1NF11 2NO +2NF 110VAC

Relay 3RT2024-1AF00 + 3RH2911-1NF11 2NO+ 2NC 110VAC

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC082P00001**

Boitier révision ESE MICONIC VX SMART 3100 / 3300 / 3500

Inspection box ESE MICONIC VX SMART 3100 / 3300 / 3500

Prof : /Deep : 102
Haut : /Height : 287
Larg : /Width : 212

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38SC082P00002**

Boitier de révision -MICONIC MX-GC . ESE EN81-20

Revision panel MICONIC MX-GC ESE EN81-20

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit m




Code : **38SC082P00003**

Câble adaptation pour boite révision EN81-20 ESE

Interface cable to Bionic7 ese panl

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC082P00004**

NEW

Boitier fond de fosse (JHSG1) pour 3300 -59712778

Elevator emergency stop switch 3300 -59712778

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38SC992P00001**

Clé n°2233 SMART

key n°2233 SMART

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 2

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC992P00002**

Ensemble deverouillage (LDU),armoire 3300 au palier integrèe dans cadre de porte compact--TR -Marquage L-

Lock LDU subset -3300-Right hand- Lock L

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SC992P00003**

Ensemble deverouillage (LDU) armoire 3300 au palier integrèe dans cadre de porte compact--TL-Marquage R-

Lock LDU subset -3300-Left hand- Lock R

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38SC992P00004**

Couvercle lampe incliné avec angle - largeur 1200 mm

Lamp cover with corner -1200 mm

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 1180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **42SC022P00001**

Spray aérosol pour courroie d'ascenseur

Aerosol spray for elevator belt

Prof : /Deep : 66
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 66

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DI032P00001**

Fin de course à réarmement Z1R236 -11ZR -1816 1NO/1NC

Limit switch Z1R236 - 11ZR - 1816

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DI032P00002**

Fin de course sécurité avec galet 1NO/1NC- Z1R236 -11Z M20

Limit switch with roller Z1R236 -11Z M20

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00004**

Contact seul AZ01K

Contact AZ01K

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00005**

Shunt seul AZ01 H. 16 mm

Bridge AZ01 Height 16 mm

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 51
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch





Code : **36DI072P00006**

Shunt seul AZ01 HT 21 mm

Bridge AZ01 21 mm

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 51
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36DI072P00007**

Contact seul AZ02K

Contac only AZ02K

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36DI072P00008**

Shunt seul AZ02

Bridge AZ02

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36DI072P00009**

Contact seul AZ05KT

Contact AZ05KT

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00010**

Shunt seul AZ05KT

Bridge AZ05KT

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00011**

Contact seul AZ07KT

Contact AZ07KT

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00012**

Shunt AZ07 / AZ 14 -18 mm avec rondelles

Shunt AZ07 / AZ 14 -18 mm with washers

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36DI072P00013**

Contact seul AZ14-1 KD

Contact AZ14-1 KD

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 61
Larg : /Width : 44

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00014**

Shunt seul 18 mm -AZ06 / AZ07 / AZ14

Bridge 18 mm - AZ06 / AZ07 / AZ14

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36DI072P00015**

Shunt seul 21 mm pour AZ06 / AZ07 / AZ14

Bridge 21 mm - AZ06 / AZ07 / AZ14

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00016**

Contact arrachement AZ15ZVK

Contact AZ15VRK

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00017**

Shunt pour contact AZ15ZVK

Bridge for AZ15VRK

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00018**

Shunt seul pour contact AZ15ZO -porte HP30-HP45

Bridge for contact AZ15ZO -door hp30-hp45

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36DI072P00019**

Intermagnétique BN31 -1 contact NO

Magnetique switch BN31 -1 NO

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 139
Larg : /Width : 139

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00020**

Intermagnétique bistable BN31-RZ

Magnetique switch BN31-RZ -Bistable

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 119
Larg : /Width : 119

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SE022P00001**

NEW

Patin pour porte Sematic 2000B - seuil gorge 10 mm -jeu de 60 patins

panel's guide shoe (for sill 10 mm groove)-set of 60 pièces

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SE072P00001**

Galet serrure Ø 30 -jeu de 2 SEMATIC

Door lock roller Ø 30 - (set of 2) SEMATIC

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm




Code : **35SE072P00002**

Galet serrure Ø 44 -jeu de 4 SEMATIC

Door lock roller Ø 44 - (set of 4) SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 44
Unité /Unit mm




Code : **35SE072P00003**

Butée serrure Ø 20 -jeu de 2 SEMATIC

Door lock tampon Ø 20 - (set of 2) SEMATIC

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 20
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35SE072P00004**

Butée serrure Ø 12 -jeu de 2 SEMATIC

Door lock tampon Ø 12 - (set of 2) SEMATIC

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 15
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 12
Unité /Unit mm





Code : **35SE072P00005**

Galet serrure Ø 40 -jeu de 4 SEMATIC

Door lock roller Ø 40 - (set of 4) SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **35SE552P00001**

Dispositif fermeture d'urgence gauche SEMATIC

Emergengy key device for Hydra door-left SEMATIC

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Code : **35SE552P00002**

Dispositif fermeture d'urgence droit SEMATIC

Emergengy key device for Hydra door-right SEMATIC

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI012P00001**

Jeu de 2 galets Ø 54/60 Sematic C144AANP

Roller (set of 2) diam 54/60 -Sematic C144AANP

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø : 60
Unité /Unit mm





Code : **36DI012P00002**

Jeu de 2 galets excentriques Sematic C144AAOP


Excentric roller (set of 2) -SEMATIC C144AAOP

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø : 36
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller





Code : **36SE012P00001**

Galet Ø 56 x 50 x 16 SELCOM / WITTUR

Roller Ø 56 x 50 x 16 SELCOM / WITTUR

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SE012P00002**

Contre-galet Ø 43 / 39 x 16 SELCOM/WITTUR

Counter roller Ø 43 / 39 x 16

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SE012P00003**

Galets Ø 74 -jeu de 2 SEMATIC C144AATA01

Roller Ø 74 - (set of 2) SEMATIC C144AATA01

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 74
Unité /Unit mm




Code : **36SE012P00004**

Galet Ø 30 -jeu de 4 SEMATIC

Roller Ø 30 - (set of 4) SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SE012P00005**

Galet bronze Ø 56 -porte HYDRA -HYDRAPLUS -vantaux en verre

Roller bronze Ø 56-glass panel -HYDRA -HYDRAPLUS

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø : 56
Unité /Unit mm




Code : **36SE012P00006**

Galet Ø 60*54 Sematic type C144AANP

*Roller Ø 60*54 Sematic C144AANP*

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height :
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SE012P00007**

Contre Galet Ø 36*30 Sematic type C144AAOP

*Counter Roller Ø 36*30 Sematic C144AAOP*

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SE012P00008**

Galet Ø 74 Sematic type C144AATA01

Roller Ø 74 Sematic C144AATA01

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **36SE022P00001**

Kit 4 patins + visserie SELCOM/WITTUR

4 Complete standard shoe + Screws SELCOM/WITTUR

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SE022P00002**

Patin porte Selcom automatique

Standard shoe for automatic door

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe



Code : **36SE022P00003**


Patins avec support pour porte vitrée -jeu de 4 SEMATIC

shoe for glass door -set of 4 SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36SE032P00001**

Poulie Câblette pour porte automatique SELCOM/WITTUR
Wire pulley for automatic door Ø 64 x 56 x 9 mm - Axe to 10 mm

Prof : /Deep : 13.5
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SE032P00002**

Poulie câblette 45 x 39 x 9- Axe de 10 SELCOM / WITTUR
Cable pulley 45 x 39 x 9- Axle of 10 SELCOM / WITTUR

Prof : /Deep : 13.5
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire





Code : **36SE032P00003**

Galets Ø 45 -jeu de 2 -pour cable acier SEMATIC
Roller Ø 45 - (set of 2) SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 45
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36SE072P00001**

Contact KF-9074 - SELCOM
Contact KF-9074 - SELCOM

Prof : /Deep : 22
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 73

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36SE072P00002**

Contact KF-2V avec shunt pour porte WITTUR
Contact KF-2V and shunt for WITTUR door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SE502P00001**

Came rétractable type A -LG=500 mm -droite et centrale
Retractable cam - Right - LG=500 mm

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SE502P00002**

Came rectratable type B -LG=500 mm - gauche
retractable cam -left

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI542P00001**

Moteur COMPUTEC 24 V CC + câble 500 mm - Sematic porte 2000c-mod SEMATIC
Motor computec 24vcc + cable 500mm-Sematic door SEMATIC

Prof : /Deep : 84
Haut : /Height : 254
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SE542P00001**

Encodeur pour moteur SEMATIC
Encoder for motor SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36DI552P00001**

Courroie L 675 mm opérateur - Sematic
Belt lg 675 mm -Sematic

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 243
Larg : /Width : 168

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SE552P00001**

Poulie tension courroie dentée SEMATIC
Pulley for belt SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI562P00001**

Boîtier entraînement Computec CDD5 - remplace Sematic SDS DC PWM B157AAUX01 IP54 Remplace B157AAEX01
Board Sematic SDS-DC-PWM-B157AAUX01-IP54

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36DI562P00004**

Boitier sematic brushless B157AAUX03

SEMATIC Board B157AAUX03

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **42SO032P00004**

Outil programmation pour boitier Computec CDD ---SEMATIC SDS/SRS avec cable RJ45 SEMATIC

Tool for SDS/SRS with RJ45 wire SEMATIC

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 250
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33SK012P00001**

Coulisseau CPDS complet pour SKG

Guide shoe counterweight SKG

Prof : /Deep : 57
Haut : /Height : 185
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33SK012P00002**

Coulisseau guide de 5,2mm pour SKG

Gib SKG G 5,2 mm

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 57
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34SK012P00001**

Impulseur type Nunn 710/700

Sensor Nunn 710/700

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 126
Larg : /Width : 101

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK072P00001**

Serrure SCHMERSAL AV20 Droite (CE)

Door lock AV20 right SCHMERSAL

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35SK072P00002**

Serrure SCHMERSAL AV20 gauche (CE)

Door lock AV20 left SCHMERSAL

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 165
Larg : /Width : 123

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35SK072P00003**

Support SKG pour serrure porte battante

Bracket SKG for swing door

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK072P00004**

Levier axe 67mm pour support serrure SKG-porte battante

Lever axle 67mm for bracket SKG-swing door

Prof : /Deep : 67
Haut : /Height : 89
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK072P00005**

Levier axe 52mm pour support serrure SKG-porte battante

Lever axle 52mm for bracket SKG-swing door

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 81
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SK072P00006**

Levier axe 107mm pour support serrure SKG-porte battante

Lever axle 107mm for bracket SKG-swing door

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 88
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK522P00001**

Shunt pour contact RZ (porte guillotine)


Bridge for contact RZ (bi parting door)

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact

Code : **35SK522P00002**

Contact RZ porte guillotine

Contact RZ bi parting door

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK522P00003**

Levier serrure SKG 3074-lg axe 45 mm-porte guillotine

Lock lever SKG 3074-lg axle 45 mm-bi -parting door

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 98
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK522P00004**

levier serrure SKG 3074-lg axe 77 mm-porte guillotine

Lock lever SKG 3074-lg axle 77 mm-bi -parting door

Prof : /Deep : 77
Haut : /Height : 96
Larg : /Width : 54

Ø axe : /axis :
Ø : 54
Unité /Unit mm





Code : **35SK522P00005**

Levier serrure TV90 SKG-porte guillotine

Lock lever TV90 SKG-bi parting door

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SK522P00006**

cablette porte hauteur maxi 1200 -SKG

*Aircord for bi parting door *SKG hl 1200 mm*

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK522P00007**

Galet susp. gauche porte guillotine SKG

Roller left bi parting door SKG

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact





Code : **35SK522P00008**

Galet susp. droit porte guillotine SKG

Roller right bi parting door SKG

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 81

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SK522P00009**

Moteur de porte + attaches et poulie-SKG

Motor+ pulley for door- SKG

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 215
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SK992P00001**

Aimant pour deverouillage porte SCHMERSAL

Magnet for door unlocking SCHMERSAL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37SK012P00001**

Carte palière 2 niveaux SKG (PL1017-PL2017-PL5017)

Landing board 2 floors SKG

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 207
Larg : /Width : 79

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SK012P00002**

Carte paliére 3 niveaux SKG (PL1017-PL2017-PL5017)

Landing board 3 floors -SKG

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 300
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00003**

Carte paliére 4 niveaux SKG (PL1017-PL2017-PL5017)

Landing board4floors -SKG

Prof : /Deep : 44
Haut : /Height : 234
Larg : /Width : 64

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons





Code : **37SK012P00004**

Carte paliére 5 niveaux SKG (PL1017-PL2017-PL5017)

Landing board 5 floors -SKG

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00005**

Carte palière 6 niveaux SKG (PL1017-PL2017-PL5017)

Landing board 6 floors -SKG

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00006**


Socle bouton lumineux 15ATL-SKG/BKG

Support button 15 atl-SKG/BKG

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons


Code : **37SK012P00007**

Corps bouton lumineux 15ATL - SKG / BKG

Light button body 15ATL - SKG / BKG

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00008**

Touche bouton 15 ATL SKG / BKG

Pastille for button 15 ATLI -SKG / BKG

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00009**

Carte boîte a boutons avec afficheur -type AS

Board with display for AS-SKG

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37SK012P00010**

Cables de connexion pour platine SKG PL2017

Wire for PL2017 board

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37SK012P00011**

Voyant pour platine PL2017

Lense for pl2017

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SK012P00012**

Touche rouge pour voyant

Red touch for lense

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SK012P00013**

Pastille étage gravé 0

Number 0 for push button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SK012P00014**

Pastille étage gravé 1

Number 1 for push button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SK012P00015**



Pastille étage gravé 2

Number 2 for push button

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons

Code : **37SK012P00016**



Touche verte pour bouton SKG

Green touch for SKG button

NEW

Prof : /Deep : 4
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37SK012P00017**

Touche jaune pour bouton SKG

Yellow touch for SKG button

NEW

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI982P00001**

Lampe T5 led - 24 V - 0.3 W - long,= 22 mm

Lamp T5 led - 24 V - 0.3 W - lenght = 22 mm

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI982P00002**

Lampe T5,5K led- 24 V - Long,= 30 mm - 0.3 W

Lamp T5,5K led - 24 V - Lenght = 30 mm - 0.3 W

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37SK982P00001**

Lampe T5,5K - 30 V - long,= 22 mm

Lamp T5,5K - 30 V - lenght = 22 mm

Prof : /Deep : 5.5
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 5.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SK012P00001**


Carte PL102 pour monte charge SKG

Board PL102 for service lift SKG

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons


Code : **38SK012P00002**

Carte PL10A A pour monte charge SKG

Board PL10A for service lift SKG

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38SK012P00003**

Carte manœuvre 2 niveaux pour SKG

Mother board 2 floors -SKG

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SK012P00004**

carte manœuvre 3 niveaux pour SKG

Mother board 3 floors -SKG

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SK012P00005**


Carte manœuvre 4 niveaux pour SKG

Mother board 4 floors -SKG

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board

Code : **38SK012P00006**

Carte manœuvre 5 niveaux pour SKG

Mother board 5floors -SKG

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SK012P00007**

Carte manœuvre 6 niveaux pour SKG


Mother board 6floors -SKG

Prof : /Deep : 24
Haut : /Height : 151
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board

Code : **38SK012P00008**

Integrateur glissement PL 17-pour SKG

Relay PL17 for SKG

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 61

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38SK012P00009**


Carte microprocesseur AS

Pcb for AS -SKG

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35SL012P00001**

Galet Ø 52 mm gorge ronde pour porte ECOSIL

Roller Ø 52 mm round groove for ECOSIL door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SL012P00002**

Galet Ø 45 mm gorge carrée - ECOSIL

Roller Ø 45 mm square groove - ECOSIL

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SL012P00003**

Galet diam 42 gorge ronde-porte 4BS

Roller diam 42 mm round groove-4BS door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SL012P00004**

Galet porteur Ø 35- Porte RHEA

Roller Ø 35 - RHEA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller






Code : **35SL012P00005**

Contre - galet Ø 35 - Porte RHEA

Counter Roller Ø 35 - RHEA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35SL012P00006**

Contre - galet Ø 40 mm - Porte ECOSIL

Counter Roller Ø 40 mm ECOSIL

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm





Code : **35SL012P00007**

Contre-galet diam 24mm gorge ronde -3BS

counter Roller diam 24mm-round groove-3BS

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø : 24
Unité /Unit mm




Code : **35SL012P00008**

Contre-galet pal/cab-POLYGAM 3V/6V

Counter Roller landing/car -POLYGAM 3V/6V

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35SL012P00009**



Contre-galet rapide -porte 3BS

Fast counter roller -3BS

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller

Code : **35SL012P00010**

Contre - galet lent Ø 36 - Porte 4BS

Slow counter roller - Ø 30 - Porte 4BS


Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 36
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø : 36
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Palier - Landing door guide shoe

Code : **35SL022P00001**

Demi patin Nylatron - Porte Ecosil

1/2 shoe door guide - Door ECOSIL

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 49
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SL022P00002**

Patin avec inserts porte 3BS

Shoe door guide 3BS with insert

Prof : /Deep : 14
Haut : /Height : 16
Larg : /Width : 104

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SL022P00003**

Patin porte ROC

Shoe door guide ROC

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 56

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35SL022P00004**

Patin porte 4BS

Shoe door guide 4BS

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 37

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35SL072P00001**

Galet déverrouillage Ø 33 mm - ECOSIL.3BS

Release roller Ø 33 mm ECOSIL.3BS

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SL072P00002**

Joint torique pour galet dev.ECOSIL

Rubber for release roller ECOSIL

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Palier - Landing door guide shoe




Code : **35SL072P00003**

Galet devèrouillage 4BS/ROC-1 par porte

Release roller 4BS/ROC

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **35SL072P00004**

Galet devérouillage diam 40 mm-POLYGAM

Release roller diam 40 mm-POLYGAM

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **35SL072P00005**

Joint torique pour galet déverrouillage - porte POLYGAM

Rubber for release roller door POLYGAM

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø : 41
Unité /Unit mm



Code : **35SL072P00006**

Sachet levier déverouillage perpendiculaire pour serrure gamme Genalock UH

Lever for Genalock door lock - perpendical unlocking

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SL072P00007**

Sachet levier déverrouillage parallèle serrure Genalock UH

Lever for Genalock door lock - parallel unlocking

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **35SL072P00008**

Sachet levier avec compensation déverrouillage parallèle pour serrure gamme Genalock UH

Lever with compensation for Genalock door lock - parallel unlocking

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 42

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **35SL502P00001**

Paumelle porte battante

Hinge

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 195
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35SL992P00001**

Butée caoutchouc avec vis - Porte battante

Stop rubber with scews - Swing door

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36SL012P00001**

Butée courbhane Ø 24 mm - DYN - CABY

Stopper Ø 24 mm for DYN CABY

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø : 24
Unité /Unit mm






Code : **36SL012P00002**

Manchon courbhane Ø 25 mm - Pince DYN

Stopper Ø 25 mm for Vane DYN

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24
Ø axe : /axis :
Ø : 24
Unité /Unit mm





Code : **36SL012P00003**

Bague metaframe diam15 mm -DYN

Ring diam 15mm for DYN

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 15
Ø axe : /axis :
Ø : 15
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller





Code : **36SL012P00004**



Galet Ø 75 mm gorge ronde DYN/3BS / PAC / 3BK / POLYGA

Roll Ø 75 mm round groove DYN/3BS / PAC / 3BK / POLYGA

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller

Code : **36SL012P00005**

Galet Ø 56 mm gorge ronde
Roller Ø 56 mm - round groove

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø : 56
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller





Code : **36SL012P00006**

Contre - galet Ø 43 mm gorge ronde - DYN / JET / ROC
Counter roller Ø 43 mm round groove - DYN / JET / ROC

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø : 43
Unité /Unit mm

Code : **36SL012P00007**

Contre-galet Ø 43 mm - gorge ronde - CABY 3 / 4-LASER 3 V / 4 V
Counter roller Ø 43 mm - round groove - CABY3 / 4 - LASER3 V / 4 V

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 43
Larg : /Width : 43

Ø axe : /axis :
Ø : 43
Unité /Unit mm




Code : **36SL012P00008**

Galet complet porte PLYCAB2
Guilding roller set PLYCAB2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL022P00001**

Patin porte ECOSIL - DYN - JET - ENDURO 4 V
Door guide shoe ECOSIL - DYN - JET - ENDURO 4 V

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 16
Larg : /Width : 103

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL022P00002**

Patin porte CABY 4 - POLYGAM - ROC
Door guide shoe CABY4 - POLYGAM - ROC

Prof : /Deep : 9
Haut : /Height : 15
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36SL022P00003**

Patin porte CABY 3 - LASER 3 VOT

Door guide shoe CABY3 - LASER 3 VOT

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL032P00001**

Cable déverouillage perpendiculaire pour Plycab2

Steel wire set for perpendicular retractable cam

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36SL032P00002**

Cable déverouillage parallèle pour Plycab2

steel wire set for parallèle retractable cam

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL032P00003**

Cable deverrouillage perpendiculaire PLYCAB

Steel wire det for pendicular retractable cam -PLYCAB

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL032P00004**

Cable deverrouillage parallele PLYCAB

Steel wire det for parallele retractable cam -PLYCAB

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL032P00005**

Cablette mouflage porte DYN -telescopique PL 800/850

Dyn wire -telescopic -800/850

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Câblette Cabine - Car door wire



Code : **36SL032P00006**

Cablette mouflage porte DYN -centrale PL 800

Dyn wire -central -800

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL072P00001**


Support contact arrachement Plycab2

Door contact bracket Plycab2

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact





Code : **36SL072P00002**


Contact + shunt porte Ecosil-Jet-Laser

Safety contact with shunt -Ecosil-Jet-Laser Door

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SL502P00001**

Galet butée diam 45mm-ECOSIL/POLYGAM 3V

Stopper roller diam 45mm-ECOSIL/POLYGAM

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 46
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SL502P00002**


Galet butée diam 35mm-ECOSIL-JET 2VOC

Stopper roller diam 35mm-ECOSIL/jet

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SL502P00003**

Ressort rappel pour pince DYN --ECOSIL

Spring for vane DYN-ECOSIL

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 89
Larg : /Width : 13

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36SL502P00004**

Ensemble came déverrouillage perpendiculaire droit PLYCAB

Latch assembly perpendicular right for PLYCAB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 700
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL502P00005**

NEW

Ensemble came deverrouillage perpendiculaire gauche PLYCAB

Latch assembly perpendicular left for PLYCAB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 700
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL502P00006**

NEW

Ensemble came deverrouillage parallele gauche PLYCAB

Latch assembly parallel left for PLYCAB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 700
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL502P00007**

NEW

Ensemble came deverrouillage parallele droit PLYCAB

Latch assembly parallel right for PLYCAB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 700
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL542P00001**

Moteur Leroy Somer 63/T porte ECOSIL

Motor Leroy Somer 63/T for ECOSIL

Prof : /Deep : 125
Haut : /Height : 152
Larg : /Width : 187

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL542P00002**

Electrofrein 48V pour moteur porte ECOSIL

Electro brake for door motor ECOSIL

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Moteur - Motor




Code : **36SL542P00003**

Moteur 14cm/kg -porte DYN-CABY3 VOT/4VOC

Torque motor 14cm/kg -DYN CABY

Prof : /Deep : 153
Haut : /Height : 230
Larg : /Width : 172

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL542P00004**

Moteur 18CM /KG pour porte DYN

Torque motor 18cm/kg -DYN

Prof : /Deep : 165
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 195

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL542P00006**

Moteur porte JET LASER

Motor for Jet Laser Door

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL542P00007**

Moteur Tecmotion 24v 100w gauche - pour SLYCMADRIVE-PLYCAB / MINIPLYCAB

Door motor tec motion 24v 100W left-for SLYCMADRIVE PLYCAB/MINIP-LYCAB

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL552P00001**

Courroie Z40 Long. 1040 porte DYN PL 600 - 900

Motor belt length 1040 mm - DYN PL 600 - 900

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 211
Larg : /Width : 72

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Code : **36SL552P00002**

Courroie XPZ1180 porte DYN 600 - 900

XPZ1180 Door Belt DYN 600 - 900

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 255
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Code : **36SL552P00003**

Courroie coté moteur 711J4 -ECOSIL CABY3 JET LASER

Motor belt J4 length 711 mm - ECOSIL CABY JET LASER

Prof : /Deep : 3.6
Haut : /Height : 711
Larg : /Width : 9.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL552P00004**

Courroie intermédiaire 864J4 - ECOSIL ROC

Intermediate belt 864J4 - ECOSIL ROC

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 9.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36SL552P00005**



Courroie coté manivelle 914J8 - ECOSIL

Crank belt J8 length 914 mm - ECOSIL

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.6
Larg : /Width : 18.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley

Code : **36SL552P00006**

Poulie motrice 2 gorges pour PLYCAB2

Drive pulley dual grooves PLYCAB2

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36SL552P00007**

Pignon 14 dents pour moteur Gefeg -porte Plycab2

Motor /Gearwheel 14 teeth (Gefeg)-Plycab2

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL552P00008**

Pignon 38 dents-Plycab2

Motor /Gearwheel -38 teeth-Plycab2

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL552P00009**

Encodeur pour moteur JET -ARIANE 2

Coder for JET motor

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36SL552P00010**

NEW

Ensemble cellule comptage Ariane 3 -JET /LASER

Counting cell for Ariane 3-JET /LASER

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL562P00001**

Kit SAV Coffret ARIANE 3.3 1 moteur / 1 sabre

VVVF after sales service device ARIANE 3.3 1motor / 1 vane

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **36SL562P00002**

Kit SAV Coffret ARIANE 3.3 - 2 moteurs / 2 sabres
VVVVF - device ARIANE- 2 motor/2 vanes

Prof : /Deep : 105
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 220

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL562P00005**

Coffret 220Vac porte CABY 3/4-avec CAME 110Vdc
Switch box 220v single phase cam-110vdc

Prof : /Deep : 81
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 245

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL562P00006**

Ensemble MOTEUR /SLYCMADRIVE pour PLYCAB/MINIPLYCAB- remplacement MOTOMATE (moteur +carte)
slycma drive for PLYCAB DOOR

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 370

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL562P00007**

Carte Tecmotion 24v -100W pour PLYCAB/MINIPLYCAB- SLYCMADRIVE
Board Tecmotion 24V 100 W-SLYCMADRIVE -PLYCAB/MINIPLYCAB

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL992P00001**

Accouplement bras opérateur DYN
Coupling for arm DYN

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 71

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36SL992P00002**

Contact fin de course CROUZET 83732/32
Limit switch CROUZET 83732

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 59
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Courroie / Poulie - Belt, pulley



Code : **36SL992P00003**

Axe pivot vantail Plycab2

Panel pivot

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36SL992P00004**

Ensemble fin de course PLYCAB2

Limit switches set PLYCAB2

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30TH052P00001**

Kit frein double pour treuil FA20….FA33

Kit double brake modernisation FA20…..FA33

Prof : /Deep : 310
Haut : /Height : 470
Larg : /Width : 330

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30TH072P00001**

Codeur WDG100H-38-1024-ABN-I05-K3-D56 pour treuil TW149b-TW163-TW191

Encoder 1024 TTL (5v)Wachendorff

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30TH072P00002**

NEW

Encodeur AD34/0013AU -0NSC0- HENGSTLER

Encoder AD34/0013AU -0NSC0- HENGSTLER

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 42
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **30TH072P00003**

NEW

Codeur 99500011586 pour Gearless Thyssen

Coder 99500011586 for Thyssen Gearless

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 46
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Courroie / Poulie - Belt, pulley




Code : **33DI012P00001**


Coulisseau à rotule guide de 5,5

Guide shoe housing with gib 5,5 mm with ball

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 146
Larg : /Width : 133

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33DI012P00002**

Coulisseau à rotule guide de 9,5

Guide shoe housing with gib 9,5 mm with ball

Prof : /Deep : 125
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 130

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33DI012P00003**

Coulisseau à rotule guide de 10,5

Guide shoe housing with gib 10,5 mm with ball

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 142
Larg : /Width : 133

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00004**

Coulisseau à rotule guide de 12,5

Guide shoe housing with gib 12,5 mm with ball

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 142
Larg : /Width : 133

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **33DI012P00005**

Coulisseau à rotule guide de 16,5

Guide shoe housing with gib 16,5 mm with ball

Prof : /Deep : 122
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 133

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00006**

Garniture G5,5 pour coulisseau à rotule

Gib 5,5 mm for guide shoe with ball



Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts


Code : **33DI012P00007**

Garniture G9,5 pour coulisseau à rotule

Gib 9,5 mm for guide shoe with ball

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **33DI012P00008**

Garniture G10,5 pour coulisseau à rotule

Gib 10,5 mm for guide shoe with ball

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **33DI012P00009**

Garniture G12,5 pour coulisseau à rotule

Gib 12,5 mm for guide shoe with ball

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI012P00010**

Garniture G16,5 pour coulisseau à rotule

Gib 16,5 mm for guide shoe with ball

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 123
Larg : /Width : 49

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00011**

Rotule caoutchouc pour garniture

Ball for guide shoe

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 58

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33TH012P00001**

GARNITURE COULISSEAU POUR SYNERGY

GIB FOR SYNERGY

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33TH012P00002**

Garniture coulisseaux 120*30*8,5

*Gib 120*30*8,5*

Prof : /Deep : 8.5
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33TH012P00003**

Garniture coulisseaux 120*30*12

*GIB 120*30*12*

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33TH012P00004**


garniture coulisseaux 160*30*12


*GIB 160*30*12*

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33TH022P00001**

Roller Ø 125 x 30 x 20 mm + Axe excentrique

Roller Ø 125 x 30 x 20 mm + Eccentric axle

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34TH012P00001**

Capteur zone de porte-743988000 -Manoeuvre.S50-S200

Beam switch 74398000 for Door zone -s50-S200

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **34TH012P00002**

Capteur isonivelage manoeuvre éléctrique 743941000

Beam switch relevelling 743 941 000

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Roller - Roller




Code : **34TH012P00004**

Interrupteur magnétique bistable S200. MCI-C

Magnetic switch bistable

Prof : /Deep : 53
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34TH012P00005**

Capteur selection Cedes pour manœuvre TCI TCM

Beam cedes for controller TCI TCM

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34TH012P00006**

Capteur 1 faisceau 743960000 pour MCI C/D/E

Beam 743960000 for MCIC/D/E

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34TH012P00007**

Bistable magnétique CMC4+/CMC4

BISTABLE FOR CMC4+ ET CMC4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34TH012P00008**

Doigt magnetique 1S M8 - 99500009327 MMG08OSAKX pour zone de porte -SYNERGY

Magnetic proximity switch 99500009327 MMG08OSAKX door zonzs-SYNERGY

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34TH012P00009**

Detecteur proximité / surcharge TCM

Switch for TCM

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Capteur - Sensor




Code : **34TH012P00010**

Capteur Thyssen double HAZ -220V

Switch oscillator double beam f

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **34TH012P00011**

Capteur Thyssen IF-2 24V 1 HAZ

Swtich oscillator 24V IF-2 -

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35TH012P00001**



Galet Ø 60 porte S6 / D6 / S11 / D11

Roller Ø 60 door S6 / D6 / S11 / D11

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 68

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller

Code : **35TH012P00002**

Contre-galet Ø 36 mm - Porte S6 / D6 / S11 / D11

Roller Ø 36 mm - Door S6 / D6 / S11 / D11

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 41

Ø axe : /axis :
Ø : 41
Unité /Unit mm





Code : **35TH022P00001**

Patin guidage vantail S11 / D11

Door guide shoe S11 / D11

Prof : /Deep : 11.2
Haut : /Height : 24.2
Larg : /Width : 48.3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35TH072P00001**

Contact de serrure THYSSEN

Contact for THYSSEN lock


Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Palier - Landing Roller / Opposite roller




Code : **35TH072P00003**

Galet de serrure Thyssen -
Roller for thyssen door lock

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35TH072P00004**

Galet deverouillage serrure SPA2/SPA3
*Roller for SPA2*SPA3 Door lock*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **35TH072P00005**

Contact + shunt serrure THYSSEN
Thyssen contact + shunt (set)

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 55
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35TH072P00006**

NEW

Ressort verrou porte ECD
Spring for lock- ECD door


Prof : /Deep :
Haut : /Height : 46
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 7
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00001**

Galet Ø 80 porte auto OC / OL gorge carrée
Roller Ø 80 door OC / OL - square groove

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00002**

Galet Ø 80 porte auto OC / OL gorge ronde
Roller Ø 80 door oc / ol - round groove

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact




Code : **36TH012P00003**

Galet de porte D4- S4 -1 GORGE

Door roller 1 groove D4- S4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00004**

Galet de porte D4- S4 -2 GORGES

Door roller 2 grooves D4- S4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00005**

Galet chariot haut pour VF01-VF08

Roller for VF01-VF08

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00006**

NEW

Contre galet porte S4/D4

Conter roller for D4/S4 door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm




Code : **36TH012P00007**

NEW

Galet chariot bas VF01-VF08

Lower trolley wheel for VF

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36TH022P00001**

Patin feutre porte D4 - S4

Door guide D4 - S4 door

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 95

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Serrure / Contact Palier - door lock, electrical contact



Code : **36TH022P00002**

Patin feutre porte D6 - S6

Door guide D6 - S6 door

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 340

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Patin Cabine - Car door guide shoe





Code : **36TH022P00003**

Patin porte PAC 2OC/2OL

Door guide shoe oc/ol door

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 26
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36TH022P00004**


NEW


Patin porte ECD VF08

Slide shoe ECD VF08

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36TH072P00001**

Galet deverouillage sabre porte cabine d6

roller for D6 door cam

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36TH502P00001**


Bielette de sabre de porte D4-D4/6

Pivot arm for D4-D4-6

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36TH502P00002**

Bielette de sabre de porte D6

Pivot arm for D6

Prof : /Deep : 21
Haut : /Height : 117
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Patin Cabine - Car door guide shoe




Code : **36TH502P00003**

Sabre rt200 rampant 500mm.gauche-ouverture gauche vu du palier / ouverture centrale

RT200 SKATE (500 mm)(opening to the left seen the landing)

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 530
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate




Code : **36TH502P00004**

Sabre rt200 rampant 500mm.Droit-ouverture vers la droite vu du palier

RT200 SKATE (500 mm)-droite(opening to the right seen the landing)

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 147

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sabre / Pince - Skate




Code : **36TH502P00005**

Sabre pour porte D4-Gauche/Centrale-ouverture vers la gauche vu du palier

Left and center vane for D4 door

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 600
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH502P00006**

Sabre pour porte D4-Droit-ouverture vers la droite vu du palier

Right vane for D4 door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH502P00007**

Sabre pour porte D4-6 Gauche -ouverture vers la gauche vu du palier

Left vane for D4-6 door

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH502P00008**

Sabre pour porte D4-6 Droit -ouverture vers la droite vu du palier

Right vane for D4-6 door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sabre / Pince - Skate




Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 620
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH502P00009**

Sabre pour porte D6-Gauche/Centrale- ouverture vers la gauche vu du palier

Left and center vane for D6 door




Prof : /Deep :
Haut : /Height : 530
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH502P00010**

Sabre pour porte D6-Droit-ouverture vers la droite vu du palier

Right vane for D6 door




Prof : /Deep :
Haut : /Height : 18
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH502P00011**

Profil caoutchouc l 70 mm pour sabre porte D4

Rubber profil for vane - D4 door




Prof : /Deep : 135
Haut : /Height : 182
Larg : /Width : 226

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH542P00001**

Moteur Himmel231032230020 porte D4

Motor D4 door 231032230020




Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH542P00002**

Moteur VF08 complet

VF08 MOTOR




Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH542P00003**

Moteur avec codeur pour operateur D6C et RT200

Motor for D6C and RT200 operator

Sabre / Pince - Skate




Code : **36TH542P00004**

Moteur operateur VF01

MOTOR VF01

Prof : /Deep : 250
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH542P00005**

NEW

Moteur operateur DELTA OP-14 / ED015

Motor DELTA OP-14 / ED015

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH542P00006**


NEW

Moteur + codeur pour opérateur RT300

Door motor + encoder for RT300

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36TH552P00001**

Courroie crantée opérateur D6C vendu au mètre

Toothed belt D6C (ml)

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 3.8
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00001**

Carte opérateur D6C-

Operator board D6C

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 259
Larg : /Width : 122

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36TH562P00002**


Carte porte OLYMPIA 743936100 (manoeuvre micro avec fin de course)

Operator board OLYMPIA 743936100

Prof : /Deep : 63
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 133

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter

Code : **36TH562P00003**

Carte opérateur 743 695 020 Man. TCI

Operator board 743 695 020 MAN TCI

Prof : /Deep : 78
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00004**

Carte operateur D6 (man relais)-SX9 A

Operator board D6

Prof : /Deep : 64
Haut : /Height : 196
Larg : /Width : 139

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **36TH562P00005**

Carte opérateur RT201 SAV

Operator board RT201

Prof : /Deep : 220
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 303

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00006**

Carte opérateur RT300

Operator board RT300

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36TH562P00007**

Carte opérateur D6 version 2.2

Operator board D6 V2.2

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00008**

Carte contrôle UCO-CMC4+

BOARD UCO-CMC4+

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36TH562P00009**

Carte RT301 CAN

Board RT301 can

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00010**

Carte operateur D6C IP54

Operator board D6C IP54

Prof : /Deep : 60
Haut : /Height : 260
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00011**

Carte UBA2.2 - CMC4+ 20-50

Board CMC4+ 20-50

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 360
Larg : /Width : 175

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00012**

Carte RT301 -V3.3- 03.06.10

Board RT301 -V3.3 -03.06.10

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH562P00013**

Carte operateur THYSSEN VF-02

Operateur board VF-02

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 125

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36TH562P00014**

NEW

Carte operateur VF08

Opertaor Board VF08

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter




Code : **36TH562P00015**

Carte operateur TK-DOD OP-14 / ED015

Door drive operator TK-DOD OP-14 / ED015

NEW

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 180

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36TH982P00001**

Contact remise à zéro câble operateur D6C

Contact ,reset, D6C operator cable

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36TH992P00001**



Biellette navette VF08

CAM TILTED ROD VF08

NEW

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **36TH992P00002**

Butée caoutchouc porte ECD

Rubber Stopper for ECD

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 10
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00001**

Bouton step Module 1T MCI C

Step button Module 1T MCI C

Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37TH012P00003**

Bouton Step Module TCI / TCM / MCI D-E

Button step module TCI / TCM / MCI D-E

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter





Code : **37TH012P00004**

Bouton ATV Step module 1 contact 48V

Button renforced step module 48 V

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37TH012P00005**

Bouton ATV Step Module MCI C

Button renforced step module + cable

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 169
Larg : /Width : 58

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37TH012P00048**

Etiquettes 12 caractères - STEP MODULE

Set of 12 stickers for button STEP MODULE

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 160
Larg : /Width : 121

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37TH012P00049**

Bouton VB42 gravé 13 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 13 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37TH012P00050**

Bouton VB42 gravé 14 led bleue 1 CONTACT NO / 1 CONTACT NC

Button VB42 number 14 blue led

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **37TH012P00051**

NEW

Etiquette fleche montée pour STEP MODULE

Up Arrow for Step module button

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter



Code : **37TH012P00052**

NEW

Etiquette fleche descente pour STEP MODULE

Down arrow for Step module button

Prof : /Deep : 1
Haut : /Height : 33
Larg : /Width : 33

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37TH022P00001**

AFFICHEUR COMPLET LCD LIP4 CMC-4-1050381004

LCD DISPLAY LIP4

Prof : /Deep : 75
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 250

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH012P00001**

Carte micro cabine V8 MCI C-D-E MOD8 744522121 remplace 744522010

Board cpu cabin -MCI C-D-E 744522010 / 744522020 / 7445220121 / 744522100

Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 155
Larg : /Width : 135

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH012P00002**

Carte connectique cabine MCI C 744523010

Board 744523010 for connectic cabin

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 156
Larg : /Width : 136

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH012P00003**

carte micro coffret MCI C 744520020

Board cpu MCI 744522020

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 233
Larg : /Width : 172

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH012P00005**


Carte porteur MCI-C (fond de panier) - 744521150

Board 744521150 for MCI

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 274
Larg : /Width : 241

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Opérateur / VF - Operatoring board / Inverter

Code : **38TH012P00006**

Carte multiplex MG pour manœuvre TCI-6520010660

Multiplex board MG for TCI

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height : 171
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00007**

Carte multiplex MZ1 pour manœuvre TCM-6510098680

Multiplex board MZ1 for TCI

Prof : /Deep : 19
Haut : /Height : 176
Larg : /Width : 99

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38TH012P00009**

Carte MS 6510063680 pour manœuvre TCM

Board MS 6510063680 for TCM

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 199
Larg : /Width : 89

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00010**

CARTE ENTREE MI MANŒUVRE TCI

PRINTED CIRCUIT BOARD MI1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00011**

CARTE SORTIE MO MANŒUVRE TCI

PRINTED CIRCUIT BOARD MO

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00012**

CARTE PRELEVEMENT SECURITE MQ MANŒUVRE TCI

PRINTED CIRCUIT BOARD MQ

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38TH012P00013**

CARTE ALIMENTATION MN MANŒUVRE TCI

PRINTED CIRCUIT BOARD MN

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00014**

CARTE ALIMENTATION MN2 MANŒUVRE TCI

PRINTED CIRCUIT BOARD MN2

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board




Code : **38TH012P00015**

CARTE MERE UCM-CMC4- 1026638301

MOTHER BOARD UCM-CMC 4

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 215
Larg : /Width : 185

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00016**

Carte manœuvre UBA2-CMC4+

Board UCM2-CMC4+

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 280
Larg : /Width : 195

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00017**

Carte pèse charge (DMC) pour CMC4+-1026657201

Board DMC -1026657201

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38TH012P00018**

Carte éclairage cabine S1

S1 BOARD

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 98
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board




Code : **38TH012P00019**

Carte UCM2-CMC4+

PCB UCM2-CMC4+

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00020**

Carte manœuvre CMC3-

PCB CONTROL CMC3

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 345
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00021**

Carte thyssen CMC

Board CMC

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 235
Larg : /Width : 170

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH012P00022**

Carte de base CMC

Base pc board CMC

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 334

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38TH022P00001**

Variateur Unidrive SP - SP2403 16T 11KW

Inverter unidrive SP 11kw -SP2403 16T

Prof : /Deep : 211
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 155

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH022P00002**

Cartouche Entrée/Sortie jaune-UnidriveSP

Card enter/exit for Unidrive SP-

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 97
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte - Board



Code : **38TH022P00003**

Variateur Unidrive SP - SP2401-8T -5,5KW

Inverter UNIDRIVE SP - SP2401 -8T - 5,5KW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38TH022P00004**

Variateur Unidrive SP - SP2402 -11T -7,5KW

Inverter UNIDRIVE SP - SP2402 -11T - 7,5KW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH022P00005**

Variateur Unidrive SP - SP1406 5.5T 4KW

Inverter Unidrive SP - SP1406 5.5T 4KW

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 370
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH022P00006**

Variateur UNIDRIVE SP SP3401 22T 15KW

Inverter UNIDRIVE SP SP3401 22T 15KW

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH032P00001**

Remote palière pour manœuvre MCI

Remote MCI LOP

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 81
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH032P00003**

CARTE CABINE UCC-CMC4-1026638601

CAR BOARD UCC-UCM 4

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte - Board





Code : **38TH032P00004**

REMOTE ETAGE UCP-UMC4--1026638901

REMOTE UCP-UMC4

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38TH032P00005**

Carte étage UCP+ CMC4+

REMOTE UCP+ CMC4+

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH032P00006**


Carte T-encodeur

INVERTER BOARD

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 52
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38TH032P00007**

Carte gestion 2 freins standard - CMC4

BRAKE BOARD

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote



Code : **38TH032P00008**

Carte cabine UCC2-CMC4+

UCC2 BOARD

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38TH032P00009**

Carte UCV-CMC4+

UCV BOARD

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00010**

Carte VTH3 CMC4+

VTH3 BOARD

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38TH032P00011**

Carte étage BPP-CMC4

BPP BOARD

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38TH032P00012**

Carte frein UNIVERS-ISIS- GALAXY - 67-0-00002-80-A2 - PEF670NB000A

Brake board ISIS -GALAXY -UNIVERS

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00014**

CARTE MS4 6510009237

BOARD MS4 6510009237

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00015**

Carte Thyssen serie F- double accès

PC BOARD SERIE F

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 360

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00016**

Carte secours FANAMOEL SPRM0002

Rescur BOARD FANAMOEL SPRM0002

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00017**

Carte cabine CMC3

PCB CAR CMC3

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38TH032P00018**

Carte secours manuel FANAMOEL

Rescue device manuel FANAMOEL

Prof : /Deep : 230
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 75


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH032P00019**

Carte paliere BPP-CMC4 2664.65 MOD (333333)-10078815

Board for CMC4- BPP 2664.65 MOD (333333)-10078815

NEW





Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH042P00001**

Bloc alimentation pour manœuvre MCI D-E -tension 20V /110V

Power supply for MCI D-E 20V /110V





Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH042P00002**

Bloc alimentation pour manœuvre MCI D-E -tension 20V /230V

Power supply for MCI D-E 20V /230V




Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH042P00003**

Bloc alimentation pour manœuvre MCI D-E -tension 20V /48V

Power supply for MCI D-E 20V /48V




Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH052P00001**

Contacteur 25a 4 poles 220Vcc -LC1DT25MD

Contactor LC1DT25MD




Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38TH992P00001**

Alimentation MN7 G11 24V/6A

ALIMENTATION MN7 G11 24V/6A

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **38TH992P00002**

Alimentation MN9

Power supply MN9

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **42TH032P00006**

NEW

Outil TH4+ pour CMC4+ - / langue francaise

Test tool TH4+ FOR cmc4+

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00001**

Bouton ACHILLE inox - 2 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 2

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00002**

Bouton ACHILLE inox - 1 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 1

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00003**

Bouton ACHILLE inox 0 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 0

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00004**

Bouton ACHILLE inox 1 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 1

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00005**

Bouton ACHILLE inox 2 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 2

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00006**

Bouton ACHILLE inox 3 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 3

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00007**

Bouton ACHILLE inox 4 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 4

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00008**

Bouton ACHILLE inox 5 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 5

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00009**

Bouton ACHILLE inox 6 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 6

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00010**

Bouton ACHILLE inox 7 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 7

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00011**

Bouton ACHILLE inox 8 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 8

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00012**

Bouton ACHILLE inox 9 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 9

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00013**

Bouton ACHILLE inox ouverture < I > led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button open led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN < I >

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00014**

Bouton ACHILLE inox fermeture > I < led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button close led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN > I <

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00015**

Bouton ACHILLE inox flèche montée ou descente led rouge 2 contacts 24 V Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN ARROW

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00016**

Bouton ACHILLE inox alarme led jaune 2 contacts 12 V , Bornes a vis

Achille button -led jaune- 12v- 2 contacts-symbol ALARM

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00017**

Bouton ACHILLE inox - 2 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 2





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00018**

Bouton ACHILLE inox - 1 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 1





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00019**

Bouton ACHILLE inox 0 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 0





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00020**

Bouton ACHILLE inox 1 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 1





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00021**

Bouton ACHILLE inox 2 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 2





Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00022**

Bouton ACHILLE inox 3 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 3

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00023**

Bouton ACHILLE inox 4 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 4

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00024**

Bouton ACHILLE inox 5 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 5

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00025**

Bouton ACHILLE inox 6 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 6

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00026**

Bouton ACHILLE inox 7 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 7

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00027**

Bouton ACHILLE inox 8 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 8

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00028**

Bouton ACHILLE inox 9 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 9

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00029**

Bouton ACHILLE inox ouverture < I > led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button open led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN < I >

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00030**

Bouton ACHILLE inox fermeture > I < led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button close led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN > I <

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00031**

Bouton ACHILLE inox flèche montée ou descente led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Achille button -led red- 24v- 2 contacts -symbol ARROW

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00032**

Bouton ERCOLE inox - 2 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 2

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00033**

Bouton ERCOLE inox - 1 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 1

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00034**

Bouton ERCOLE inox 0 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 0

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00035**

Bouton ERCOLE inox 1 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 1




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00036**

Bouton ERCOLE inox 2 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 2




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00037**

Bouton ERCOLE inox 3 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 3




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00038**

Bouton ERCOLE inox 4 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercolebutton -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 4




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00039**

Bouton ERCOLE inox 5 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 5




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00040**

Bouton ERCOLE inox 6 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 6

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00041**

Bouton ERCOLE inox 7 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 7





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00042**

Bouton ERCOLE inox 8 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercolebutton -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 8





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00043**

Bouton ERCOLEinox 9 led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 9




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00044**

Bouton ERCOLE inox ouverture < I > led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button open led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN < I >




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00045**

Bouton ERCOLE inox fermeture > I < led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button close led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN > I <




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00046**

Bouton ERCOLE inox flèche montée ou descente led rouge 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN ARROW

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00047**

Bouton ERCOLE inox alarme led jaune 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led jaune- 24v- 2 contacts-symbol ALARM

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00048**

Bouton ERCOLE inox - 2 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 2

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00049**

Bouton ERCOLEinox - 1 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN - 1

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00050**

Bouton ERCOLE inox 0 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 0

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00051**

Bouton ERCOLE inox 1 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 1

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00052**

Bouton ERCOLE inox 2 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 2

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00053**

Bouton ERCOLE inox 3 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 3





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00054**

Bouton ERCOLE inox 4 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 4





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00055**

Bouton ERCOLE inox 5 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 5





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00056**

Bouton ERCOLE inox 6 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 6





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00057**

Bouton ERCOLE inox 7 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 7





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00058**

Bouton ERCOLE inox 8 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 8

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00059**

Bouton ERCOLE inox 9 led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN 9

Prof : /Deep : 32 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 36.5 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00060**

Bouton ERCOLE inox ouverture < I > led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button open led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN < I >

Prof : /Deep : 32 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 36.5 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00061**

Bouton ERCOLE inox fermeture > I < led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button close led red- 24v- 2 contacts -WRITTEN > I <

Prof : /Deep : 32 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 36.5 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00062**

Bouton ERCOLE inox flèche montée et descente led bleue 2 contacts 24 V , Bornes a vis

Ercole button -led red- 24v- 2 contacts -symbol ARROW

Prof : /Deep : 32 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 36.5 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00063**

Bouton ACHILLE inox - 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 2- JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00064**

Bouton ACHILLE inox - 1 led rouge 1 contact 24 V connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00065**

Bouton ACHILLE inox 0 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00066**

Bouton ACHILLE inox 1 led rouge1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 -JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00067**

Bouton ACHILLE inox 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00068**

Bouton ACHILLE inox 3 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00069**

Bouton ACHILLE inox 4 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00070**

Bouton ACHILLE inox 5 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 5- JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00071**

Bouton ACHILLE inox 6 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00072**

Bouton ACHILLE inox 7 led rouge 1contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00073**

Bouton ACHILLE inox 8 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00074**

Bouton ACHILLE inox 9 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v-1 contact -WRITTEN 9 - JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00075**

Bouton ACHILLE inox ouverture < I > led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button open red led- 24v-1 contact -WRITTEN < I > - JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00076**

Bouton ACHILLE inox fermeture > I < led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button close red led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00077**

Bouton ACHILLE inox flèche montée et descente led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN ARROW - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00078**

Bouton ACHILLE inox alarme led jaune 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -led jaune- 24v- 1 contact-symbol ALARM - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00079**

Bouton ACHILLE inox - 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 2 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00080**

Bouton ACHILLE inox - 1 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00081**

Bouton ACHILLE inox 0 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00082**

Bouton ACHILLE inox 1 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8 — Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00083**

Bouton ACHILLE inox 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00084**

Bouton ACHILLE inox 3 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00085**

Bouton ACHILLE inox 4 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00086**

Bouton ACHILLE inox 5 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact-WRITTEN 5 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00087**

Bouton ACHILLE inox 6 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00088**

Bouton ACHILLE inox 7 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST

Prof : /Deep : 28 — Ø axe : /axis :
Haut : /Height : — Ø :
Larg : /Width : 33.8 — Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00089**

Bouton ACHILLE inox 8 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST




Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00090**

Bouton ACHILLE inox 9 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 9 - JST




Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00091**

Bouton ACHILLE inox ouverture < I > led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Achille button open blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN < I > - JST




Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00092**

Bouton ACHILLE inox fermeture > I < led bleue 1contact 24 V , connecteur JST

Achille button close blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST




Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00093**

Bouton ACHILLE inox flèche montée et descente led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Achille button -blue led- 24v- 1 contact -symbol ARROW - JST




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00094**

Bouton ERCOLE inox - 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led 24v- 1 contact -WRITTEN - 2- JST

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00095**

Bouton ERCOLE inox - 1 led rouge 1 contact 24 V connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00096**

Bouton ERCOLE inox 0 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00097**

Bouton ERCOLE inox 1 led rouge1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 -JST





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00098**

Bouton ERCOLE inox 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00099**

Bouton ERCOLE inox 3 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00100**

Bouton ERCOLE inox 4 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00101**

Bouton ERCOLE inox 5 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 5- JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00102**

Bouton ERCOLE inox 6 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00103**

Bouton ERCOLE inox 7 led rouge 1contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00104**

Bouton ERCOLE inox 8 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00105**

Bouton ERCOLE inox 9 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led- 24v-1 contact -WRITTEN 9 - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00106**

Bouton ERCOLE inox ouverture < I > led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button open red led- 24v-1 contact -WRITTEN < I > - JST

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00107**

Bouton ERCOLE inox fermeture > I < led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button close red led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00108**

Bouton ERCOLE inox flèche montée et descente led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -red led 24v- 1 contact -WRITTEN ARROW - JST




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00109**

Bouton ERCOLE inox alarme led jaune 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -led jaune- 24v- 1 contact-symbol ALARM - JST




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00110**

Bouton ERCOLE inox - 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 2 - JST




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00111**

Bouton ERCOLE inox - 1 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 - JST




Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00112**

Bouton ERCOLE inox 0 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00113**

Bouton ERCOLE inox 1 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00114**

Bouton ERCOLE inox 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST





Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00115**

Bouton ERCOLE inox 3 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00116**

Bouton ERCOLE inox 4 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST





Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00117**

Bouton ERCOLE inox 5 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact-WRITTEN 5 - JST





Prof : /Deep : 320
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00118**

Bouton ERCOLE inox 6 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00119**

Bouton ERCOLE inox 7 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00120**

Bouton ERCOLE inox 8 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button -blue led 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00121**

Bouton ERCOLE inox 9 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 9 - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00122**

Bouton ERCOLE inox ouverture < I > led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Ercole button open blue led 24v- 1 contact -WRITTEN < I > - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00123**

Bouton ERCOLE inox fermeture > I < led bleue 1contact 24 V , connecteur JST

Ercole button close blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST




Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37VE012P00124**

Bouton ERCOLE inox flèche montée et descente led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Ercole button -blue led- 24v- 1 contact -symbol ARROW - JST

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00125**

Bouton Venus XL inox - 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 2- JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00126**

Bouton Venus XL inox - 1 led rouge 1 contact 24 V connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00127**

Bouton Venus XL inox 0 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00128**

Bouton Venus XL inox 1 led rouge1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 -JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00129**

Bouton Venus XL inox 2 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00130**

Bouton Venus XL inox 3 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00131**

Bouton Venus XL inox 4 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00132**

Bouton Venus XL inox 5 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 5- JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00133**

Bouton Venus XL inox 6 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00134**

Bouton Venus XL inox 7 led rouge 1contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00135**

Bouton Venus XL inox 8 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00136**

Bouton Venus XL inox 9 led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led- 24v-1 contact -WRITTEN 9 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00137**

Bouton Venus XL inox ouverture < I > led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button open red led- 24v-1 contact -WRITTEN < I > - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00138**

Bouton Venus XL inox fermeture > I < led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button close red led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00139**

Bouton Venus XL inox flèche montée et descente led rouge 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -red led 24v- 1 contact -WRITTEN ARROW - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00140**

Bouton Venus XL inox alarme led jaune 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -led jaune- 24v- 1 contact-symbol ALARM - JST

Prof : /Deep : 32.2
Haut : /Height : 38.3
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00141**

Bouton Venus XL inox - 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 2 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00142**

Bouton Venus XL inox - 1 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN - 1 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00143**

Bouton Venus XL inox 0 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 0 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00144**

Bouton Venus XL inox 1 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 1 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00145**

Bouton Venus XL inox 2 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 2 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00146**

Bouton Venus XL inox 3 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 3 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00147**

Bouton Venus XL inox 4 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 4 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00148**

Bouton Venus XL inox 5 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact-WRITTEN 5 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00149**

Bouton Venus XL inox 6 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 6 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00150**

Bouton Venus XL inox 7 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 7 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00151**

Bouton Venus XL inox 8 led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 8 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00152**

Bouton Venus XLinox 9 led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN 9 - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00153**

Bouton Venus XL inox < I > led bleue 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN < I > - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00154**

Bouton Venus XL inox > I < led bleue 1contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -WRITTEN > I < - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00155**

Bouton Venus XL inox fleche led bleue 1 contact 24 V ,connecteur JST

Venus XL button -blue led- 24v- 1 contact -symbol ARROW - JST

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00156**

Bouton Venus XL inox - 2 led rouge 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN - 2-

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00157**

Bouton Venus XL inox - 1 led rouge 2 contacts 24 V BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN - 1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00158**

Bouton Venus XL inox 0 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 0

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00159**

Bouton Venus XL inox 1 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 1

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00160**

Bouton Venus XL inox 2 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 2

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00161**

Bouton Venus XL inox 3 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 3

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00162**

Bouton Venus XL inox 4 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00163**

Bouton Venus XL inox 5 led rouge 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- contact -WRITTEN 5

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00164**

Bouton Venus XL inox 6 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led 24v- 2 contact -WRITTEN 6

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00165**

Bouton Venus XL inox 7 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 7

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00166**

Bouton Venus XL inox 8 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v- 2 contact -WRITTEN 8

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00167**

Bouton Venus XL inox 9 led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led- 24v-2 contact -WRITTEN 9

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00168**

Bouton Venus XL inox ouverture < I > led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button open red led- 24v- 2contact -WRITTEN < I >

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00169**

Bouton Venus XL inox fermeture > I < led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button close red led- 24v- 2 contact -WRITTEN > I <

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00170**

Bouton Venus XL inox fléché montée et descente led rouge 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -red led 24v- 2 contact -WRITTEN ARROW

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00171**

Bouton Venus XL inox alarme led jaune 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -led jaune- 24v- 2 contact-symbol ALARM

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00172**

Bouton Venus XL inox - 2 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN - 2 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote





Code : **37VE012P00173**

Bouton Venus XL inox - 1 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2contact -WRITTEN - 1 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00174**

Bouton Venus XL inox 0 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 0 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00175**

Bouton Venus XL inox 1 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 1 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00176**

Bouton Venus XL inox 2 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 2 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00177**

Bouton Venus XL inox 3 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 3 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00178**

Bouton Venus XL inox 4 led bleue 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 4 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Carte Extension / Remote - Expansion board / Remote




Code : **37VE012P00179**

Bouton Venus XL inox 5 led bleue 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact-WRITTEN 5 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00180**

Bouton Venus XL inox 6 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 6 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00181**

Bouton Venus XL inox 7 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 7 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00182**

Bouton Venus XL inox 8 led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 8 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00183**

Bouton Venus XLinox 9 led bleue 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN 9 -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00184**

Bouton Venus XL inox ouverture < I > led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button open blue led- 24v- 2 contact -WRITTEN < I >

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37VE012P00185**

Bouton Venus XL inox fermeture > I < led bleue 2 contacts 24 V , BORNIER A VIS

Venus XL button close blue led -24v-2 contact - WRITTEN > I <

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00186**

Bouton Venus XL inox flèche montée et descente led bleue 2 contacts 24 V ,BORNIER A VIS

Venus XL button -blue led- 24v- 2 contact -symbol ARROW -

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00187**

Bouton ACHILLE inox vierge led bleue - 2 contacts 24 V , bornes à vis

ACHILLE button-blue led 24v 2 contacts- blank

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37VE012P00188**

Bouton ACHILLE inox vierge led rouge - 2 contacts 24 V , bornes à vis

ACHILLE button-red led 24v 2 contacts- blank

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø : 32.2
Unité /Unit mm





Code : **37VE012P00189**

Bouton ACHILLE inox vierge led bleue - 2 contacts 24 V , connecteur JST

ACHILLE button-blue led 24v 2 contacts- blank -JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø : 32.2
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00190**

Bouton ACHILLE inox vierge led rouge - 2 contacts 24 V , connecteur JST

ACHILLE button-red led 24v 2 contacts- blank -JST

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height :
Larg : /Width : 33.8

Ø axe : /axis :
Ø : 32.2
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37VE012P00191**

Bouton ERCOLE inox vierge led bleue - 1 contact 24 V , bornes à vis

ERCOLE button-blue led 24v 1 contact- blank

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00192**

Bouton ERCOLE inox vierge led rouge - 1 contact 24 V , bornes à vis

ERCOLE button-red led 24v 1 contact- blank

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00193**

Bouton ERCOLE inox vierge led bleue - 1 contact 24 V , connecteur JST

ERCOLEbutton-blue led 24v 1 contact- blank-JST

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons





Code : **37VE012P00194**

Bouton ERCOLE inox vierge led rouge - 1 contact 24 V , connecteur JST

ERCOLE button-red led 24v 1 contact- blank-JST

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00195**

Bouton VENUS XL inox vierge led bleue - 1 contact 24 V , bornes à vis

Venus XL button-blue led 24v 1 contact- blank

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

Boutons - Buttons




Code : **37VE012P00196**

Bouton VENUS XL inox vierge led rouge - 1 contact 24 V , bornes à vis

Venus XL button-red led 24v 1 contact- blank

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Boutons - Buttons




Code : **37VE012P00197**

Bouton VENUS XL inox vierge led bleue - 1 contact 24 V , connecteur JST

Venus XL button-blue led 24v 1 contact- blank-JST

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **37VE012P00198**

Bouton VENUS XL inox vierge led rouge - 1 contact 24 V , connEcteur JST

Venus XL button-red led 24v 1 contact- blank-JST

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 38.3
Unité /Unit mm




Code : **30DI052P00004**

Micro contact frein (jeu de 2) pour SM200.45D (ZIEHL-ABEGG)

Micro switch (2 pieces) for SM200-45D (ZIEHL-ABEGG)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30DI052P00007**

Contact frein Montanari (vendu à l'unitè)

Brake switch for Montanari -(unit)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI052P00008**

NEW

Contact frein pour MF82 (jeu de 2) -SASSI

Brake shoes control for MF82 (set of 2) -SASSI

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI072P00001**

Encodeur ECN 1313 -2048-62S12-78 ID 768 295 -54 pour gearless KLEEMAN-sans cable

Encoder ECN 1313 -2048-62S12-78 ID 768 295 -54 for gearless KLEE-MANN-without cable

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Frein - Brake




Code : **30DI072P00002**

Codeur LIKA CK58-H-1024ZCU46RL7

Coder CK58-H-1024ZCU46RL7- LIKA

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30DI072P00003**

Codeur incremental GHU930//2G29//01024//G3R100

Codeur GHU930//2G29//01024//G3R100

Prof : /Deep : 195
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI072P00004**

Codeur LIKA C80-L2048BCU125L10/S619

Coder C80-L2048BCU125L10/S619

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 30
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI072P00005**

NEW

Codeur LIKA I58-H-1024ZCU46

Coder LIKA I58-H-1024ZCUUU46

Prof : /Deep : 58
Haut : /Height : 46
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 6
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI072P00006**

NEW

Encodeur ELTRA ER58B 1024 pour SASSI

ELTRA ER58B 1024 for SASSI

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 73
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **30DI992P00001**

Accouplement HUCO pour encodeur treuil SASSI - Diamètre 8 mm / 7 mm

HUCO coupling for SASSI winch encoder - Diameter 8 mm / 7 mm

Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 27
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **30DI992P00002**

Clé Emka numéro EK333

KEY EMKA-NUMBER EK333

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **12020293**

LIMITEUR GERVALL MOD60.200 SIMPLE SENS D200-VP:0,70M/S(CE)

SPEED GOV DIAM 200 OS:0,7 M/S PL12-02-293A(CE)

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø : 200
Unité /Unit mm




Code : **12020297**

LIMITEUR GERVALL ALJO2129 DOUBLE SENS D200-VP:1,30M/S(CE)

SPEED GOV DIAM 300 OS:1.30 M/S GERVALL ALJO2129 (CE)

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 400
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø : 200
Unité /Unit mm




Code : **31DI012P00001**

Contact bistable ZS231-01YR-1256 M16 -SCHMERSAL

Bistable switch ZS231-01YR-1256 M16-SCHMERSAL

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31DI012P00002**

Fin de course 1NO-1NC -TS236-11Z-1565-2-SCHMERSAL

Position switch 1NO-1NC -TS236-11Z-1565-2 -SCHMERSAL

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31DI992P00001**

Contact normalement fermé avec levier droit

Normally closed contact with right lever

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **31DI992P00002**

Contact normalement fermé avec levier gauche

Normally closed contact with left lever

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **31DI992P00003**

Contact normalement ouvert avec levier droit

Normally open contact with right lever

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **31DI992P00004**

Contact normalement ouvert avec levier gauche

Normally open contact with left lever

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI012P00012**

Coulisseaux fil guide 6 contrepoids

Gib counterweight 6

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 77
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00013**

Coulisseau contrepoids guide de 6,5

Gib counterweight G 6.5

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00014**

Coulisseau contrepoids guide de 7,5 - VS60

Gib counterweight VS 60 - G 7.5

Prof : /Deep : 37
Haut : /Height : 63
Larg : /Width : 99

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **33DI012P00015**

Coulisseaux contrepoids VS60 guide de 5

Gib counterweight VS60 - G5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00016**

Garniture 140 x 29,5 x 30 marquage FS6 G6

Garniture 140 x 29.5 x 30 marking FS6 G6

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00017**

Garniture 140 x 29,5 x 30 mm FS9-guide de 9

Gib 140 x 29,5 x 30 mm FS9- G9

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00018**

Garniture 140 x 29,5 x 30 marquage FS10 G10

Garniture 140 x 29.5 x 30 marking FS10 G10

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00019**

Garniture 140 x 29,5 x 30 marquage FS12 G12

Garniture 140 x 29.5 x 30 marking FS12 G12

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00020**

Garniture 140 x 29,5 x 30 marquage FS14 G14

Garniture 140 x 29.5 x 30 marking FS14 G14

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Code : **33DI012P00021**

Garniture 140 x 29,5 x 30 marquage FS16 G16

Garniture 140 x 29.5 x 30 marking FS16 G16

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 29.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00022**

Garniture 180 x 50 x 36,5 guide de 16

Gib 180 x 50 x 36.5 G16

Prof : /Deep : 36.5
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00023**

Garniture 146 x 26 x 29 guide de 10

Gib 146 x 26 x 29 - guide 10

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 146
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI012P00024**

Garniture 146 x 26 x 29 guide de 16

Gib 146 x 26 x 29 - guide 16

Prof : /Deep : 29
Haut : /Height : 146
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00025**

Support SHS + mousse (pour garniture L 140 Aclasyn)

Guide shoe SHS + mousse (for Gib Aclasyn)

Prof : /Deep : 43
Haut : /Height : 169
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00026**

Mousse seule pour coulisseau type SHS

Foam only for slide type SHS


Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 143

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Encodeur / Tachy - Encoder / Tachymeter




Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 120
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00027**

Coulisseau HSMLS 180x120 (garniture 33DI012P00022)
*GUIDE SHOE HSMLS 180*120*




Prof : /Deep : 33
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 61
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00028**

Coulisseau contrepoids 65 x 61 mm entraxe 38 mm trou Ø 10 guide de 6,5
Counterweight guide sliding shoe 61 x 65 mm guide to 6,5 Ø 8




Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 56
Larg : /Width : 64
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00029**

Coulisseau cpds 65x61 entraxe 38 mm trou Ø 10 guide de 7,5
*Counterweight guide sliding shoe 61*65 G7,5 mm*




Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 56
Larg : /Width : 64
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00030**



Coulisseau fil guide 56 x 48 x 23 mm - 2 trous Ø 6 mm + 1 trou Ø 8
Rope guide shoe for counterweight 56 x 48 x 23 mm - 2 holes ⊠Ø 6 + 1 hole ⊠Ø 8




Prof : /Deep : 23
Haut : /Height : 56
Larg : /Width : 64
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00031**

Coulisseau fil guide 56 x 48 x 23 mm 2 trous Ø 8 + 1 trou Ø 10
Rope guide shoe for counterweight 56 x 48 x 23 mm - 2 holes 8 + 1 hole Ø 10





Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00032**

Galet Ø 60 axe de 15 pour Varioplan VL300 - ETB
ROLLER DIAMETER 60 FOR VARIOPLAN VL300

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts





Code : **33DI012P00033**

Galet Ø 68 AXE de 15 pour Varioplan VL300 - ETB

ROLLER DIAMETER 68 FOR VARIOPLAN VL300

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00034**

COULISSEAU POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

GIB FOR HYDRAULIC LIFT

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00035**

Garniture 115*100-30*20 mm - GUIDE DE 10 mm

*GIB 115/100 mm -30*20 guide de 10 mm*

Prof : /Deep : 115
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI012P00036**

Coulisseau polyamide blanc - cabine BKG

Gib for BKG car

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm


Code : **33DI012P00037**

Graisseur automatique 106/60/105 mm- huileur

Guide rail lubricator 106/60/105 mm

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 105

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00038**

Garniture contrepoids - 50*20*13--demi-garniture (1/2)

*Gib (1/2) counterweight -50*20*13*



Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts



Code : **33DI012P00039**

Garniture 100*26,5*30 guide de 10 -FSF PLAIN

*Gib 100*26,5*30 -G10*

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 26.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00040**

Garniture ACLASYN MWG 10 sw lg 100- G16 - coulisseau orientable WSMKS

Gib lg 100 mm -G 16-for guide shoe type WSMKS

Prof : /Deep : 30.5
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00041**

NEW

Coulisseau 145 *58,5 *18 mm

*Guide Shoe 145 *58,8* 18 mm*

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 145
Larg : /Width : 58.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00042**


NEW

Garniture G9,5 type SEMAG

Gib G9,5 for SEMAG

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI012P00043**

NEW

Coulisseau 80 mm pour hydraulique

Guide shoe 80mm for hydrolic

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00044**

NEW

Coulisseau VS80 guide de 5,5 mm

Gib VS80 G5,5 mm

Prof : /Deep : 26
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33DI012P00045**


Coulisseau VS100 Aclamid guide de 6

GIB VS100 Aclamid G6

NEW

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI012P00046**

Coulisseau Aclathan FS6 VS100 -GUIDE DE 6

GIB FS6 VS100 -ACLATHAN KH

NEW

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI022P00002**

ROLLER Ø 78 x 30 x 20 mm + Axe excentrique

Roller Ø 78 x 30 x 20 mm + Eccentric axle

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 78
Unité /Unit mm




Code : **33DI022P00003**

Roller Ø 123 x 26 x 20 mm

Roller Ø 123 x 26 x 20 mm

Prof : /Deep : 95
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 123
Unité /Unit mm






Code : **33DI022P00004**

Roller Ø 148 x 38 x 30 mm + Axe excentrique

Roller Ø 148 x 38 x 30 mm + Eccentric axle

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 148
Larg : /Width : 148

Ø axe : /axis :
Ø : 148
Unité /Unit mm

Code : **33DI022P00005**

Roller Ø 198 x 38 x 30mm + Axe excentrique

Roller Ø 198 x 38 x 30mm + Eccentric axle

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 198
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Coulisseau / Garnitures - Guide shoe / Inserts




Code : **33DI022P00006**

Galet guide Ø 148 AR 3F suspendu

Guide roller Ø 150 AR 3F suspended

Prof : /Deep : 210
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 315

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller




Code : **33DI022P00007**

ROLLER guide AR 1 Ø 100 mm

ROLLER guide AR 1 Ø 100 mm

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33DI022P00008**

ROLLER guide AR 0 Ø 70 mm

ROLLER guide AR 0 Ø 70 mm

Prof : /Deep : 105
Haut : /Height : 115
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI022P00009**

Roller Ø 80 mm x 25 mm- Axe 25mm

Roller Ø 80 mm x 25 mm - Axle 25 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis : 80
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI022P00010**

Roller Ø 70 x 18 - Trou axe de 17 pour AR 0

Roller Ø 70 x 18 - Hole axis of 17 for AR 0

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **33DI022P00011**

Roller Ø 100 x 25 - Trou axe de 25 pour AR 1


Roller Ø 100 x 25 - Hole axis of 25 for AR 1

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Roller - Roller



Code : **33DI022P00012**


Roller Ø 148 x 20 Trou axe de 25 pour AR 3F

Roller Ø 148 x 20 Hole axis of 25 for AR 3F

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33DI022P00013**

Roller Ø 40 largeur 15

*Roller Ø 40 * 15*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **33DI022P00014**


Roller diamètre 100 / 30 axe de 25 mm

Roller diameter 100 / 30 alxe 25 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis : 25
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33DI022P00015**

Roller diamètre 125 / 30 axe de 25 mm

Roller diameter 125 / 30 alxe 25 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis : 25
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33DI022P00016**

Roller guide AR 0 Ø 60 * 18 mm

*Roller guide AR 0 Ø 60 *18 mm*

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 60
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Roller - Roller




Code : **33DI022P00017**

Roller guide AR 1 Ø 125 * 25 mm

*Roller guide AR 1 Ø 125 * 25 mm*

Prof : /Deep : 160
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 260

Ø axe : /axis :
Ø : 125
Unité /Unit mm

Roller - Roller





Code : **33DI022P00018**

Roller guide AR 0 Ø 50 *18 mm

*Roller guide AR 0 Ø 50 *18 mm*

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm

Code : **33DI022P00019**

NEW


Roller Ø 50*18 mm pour AR 0

*Roller Ø 50*18 mm pour AR 0*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis : 50
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller

Code : **33DI022P00020**

NEW

Roller Ø 60*18 mm pour AR 0

*Roller Ø 60*18 mm pour AR 0*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis : 60
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **33DI992P00001**

Lubrifiant automatique SKF - LAGD125/WA2

SKF single point bearing lubricator - LAGD125/WA2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 120
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 50
Unité /Unit mm




Code : **14000011**

Impulseur TMS02

TMS02 impeller

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 125
Larg : /Width : 91

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Roller - Roller




Code : **34DI012P00001**

Capteur 2 faisceaux 12V/24V entraxe 40 mm
Sensor 2 beams 12V/24V at 40 mm spacing

Prof : /Deep : 69
Haut : /Height : 131
Larg : /Width : 90
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **34DI012P00003**

Capteur inductif XSAP30PA370 - Ø 30 mm - L 62 mm - détection 15mm -12/48 VCC - 1 NO
Inductive sensor XS4P30PA370 -M30-L 62 mm-12/48 vdc-

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 62
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 30
Unité /Unit mm




Code : **34DI012P00004**

Capteur inductif XSAP30PA340 - Ø 30 mm - L 43 mm - détection 15mm -12/24 VCC - 1 NO
inductive sensor XS4P30PA340 -M30-L 43 mm-12/24 vdc-

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 43
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Capteur - Sensor




Code : **34DI012P00005**

Capteur pour armoire AUTINOR (remplace capteur 003-2 ILS)
Sensor pour armoire AUTINOR (replaced 003-2 ILS)

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 135
Larg : /Width : 90
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **34DI012P00006**

NEW

Detecteur de proximité inductif M12-XS112B3PCM12 -12-24VDC
*Proximity detector M12-XS112B3PCM12*12-24VDC*

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø : 12
Unité /Unit mm

Code : **34DI012P00007**

NEW

Detecteur de proximité inductif M30-XS630B1PAL2 12-48VDC
Proximity detector M30-XS630B1PAL2 12-48VDC

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Capteur - Sensor




Code : **34DI012P00008**

Cable femelle M12 pour detecteur proximité- longueur 2 metres

Wire for proximity detector M12-

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **34DI022P00003**

Charbon pour sélecteur SIL

Brush for SIL selector

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 4

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sélecteur - Selector




Code : **34DI022P00004**

Crochet pour sélecteur SIL

Hook for SIL selector

Prof : /Deep : 5
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI012P00006**

Galet Ø 70 pour porte Akron -CAMUS

Roller Ø 70 -Akron CAMUS door

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 70
Unité /Unit mm




Code : **35DI022P00001**

Patin porte MITSUBISHI

MITSUBISHI door gib

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 62

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI022P00002**

Patin porte KOMEPA

Door shoe KOMEPA

NEW

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sélecteur - Selector




Code : **35DI032P00001**

Galet cablette Ø 54* 12- axe de 12 mm KOMEPA

*Pulley Ø 54 *12 for aircord KOMEPA*

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 12

Ø axe : /axis : 54
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI032P00002**



Galet cablette Ø 62* 15 axe de 12 mm KOMEPA

*Pulley Ø 62 *15 for aircord KOMEPA*

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DI072P00037**

Galet diamétre 35 pour serrure KOMEPA -

Roller for KOMEPA doorlock

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00038**

Gâche rénovation pour LR128/LR180

Staple for LR128/LR180

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00039**

Levier serrure avec galet Ø 35 pour LR180 OU SPX4

Lever with roller Ø 35 for LR180 orSPX4

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 35
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00040**

Contact WZ-B + shunt BK -

Contact WZ-B + shunt BK -

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sélecteur - Selector




Code : **35DI072P00041**

Contact WZ-D + shunt BK -

Contact WZ-D + shunt BK -

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI072P00044**



NEW

Galet serrure Ø 40 Wittur

Roller for Door lock Ø 40- Wittur

Prof : /Deep : 16
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 40
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DI512P00007**

Ferme-porte standard Europe

Standard door closer Europe

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 228
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00017**

Ferme-porte standard C CEITA / FIAM DICTATOR galet Ø 24 mm

Door closer C for CEITA / FIAM DICTATOR

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 188
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00018**

Ferme-porte standard C (porte type Ceita/Fiam) avec galet Ø 30 mm - Dictator

Door closer C for CEITA/FIAM door with roller 30 mm

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 191
Larg : /Width : 38

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI512P00019**

Ferme-porte standard F (France) avec galet Ø 30 mm avec à-coup final - Dictator

Door closer F (France) for French hinged lift doors with roller 24 mm

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 188
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Sélecteur - Selector




Code : **35DI512P00020**

Crochet de réception ferme-porte type standard - Dictator

Inlet hook for DICTATOR Standard door closer

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00001**

Clé n°3132E - KONE ARTIS

Key n°3132E - KONE ARTIS

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00002**

Clé n°3132A - Divers

Key n°3132A - Divers

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00003**

Clé n°2424A - KONE ARTIS

Key n°2424A - KONE ARTIS

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00004**

Clé n°Y25252 - SCHINDLER

Key n°Y25252 - SCHINDLER

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00005**

Clé n°ASC1 - OTIS Ascinter

Key n°ASC1 - OTIS Ascinter

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Sélecteur - Selector



Code : **35DI552P00006**

Clé n°C24533 - THYSSEN SORETEX

Key n°C24533- THYSSEN SORETEX

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00007**

Clé n°520 - KONE SOULIER

Key n°520 - KONE SOULIER

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00008**

Clé n°455 E - THYSSEN

Key n°455 E - THYSSEN

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 42
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35DI552P00009**

Clé n°FS - KONE SOULIER

Key n°FS - KONE SOULIER

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00010**

Clé n°2131A - Divers

Key n°2131A - Divers

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 41
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **35DI552P00013**

Serrure sous n°3132E + 2 clés - Kone Artis

Lock n°3132E + 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Code : **35DI552P00014**

Serrure sous n°3132A + 2 clés - Divers

Lock n°3132A + 2 Keys

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **35DI552P00015**

Serrure sous n°2424A

Lock n°2424A

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00016**

Serrure sous n°ASC1 + 2 clés - Otis Ascinter

Lock n°ASC1 + 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00018**

Serrure sous n°2131A + 2 clés - Divers

Lock n°2131A + 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00019**

Serrure sous n°Y25252 + 2 clés - Schindler

Lock n°Y25252+ 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00020**

Serrure sous n°C24533

Lock n°C24533

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key





Code : **35DI552P00021**

Serrure sous n°455E + 2 clés - Thyssen

Lock n°455E + 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00022**

Serrure sous n°FS + 2 clés - Kone Soulier

Lock n°fs + 2 KEYS

Prof : /Deep : 51
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00023**

Serrure triangle droite ép. tête 1,5 mm tourne vers la droite

Lock DELTA right - head 1,5 mm

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **35DI552P00024**

Serrure triangle gauche ép. tête 1,5 mm tourne vers la gauche

Lock DELTA left - head 1,5 mm

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **35DI552P00027**

Came serrure droite - L axe 31,7 mm

Cam lock right-Length axle 31,7 mm

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 44
Larg : /Width : 24

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35DI552P00028**

Came serrure droite - L axe 50 mm

Cam lock right-Length axle 50 mm

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 62
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key



Code : **35DI552P00029**

Came serrure cambrée - L axe 50 mm

Cam lock left-Length axle 50 mm

Prof : /Deep : 8
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **35DI552P00030**

Coffre à clé sous n°280506

Key box n°280506

Prof : /Deep : 85
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **36DI012P00003**

Galet Ø 48 mm - Axe 23 mm - FERMATOR

Roller Ø 48 mm - With axis length 23 mm - FERMATOR

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 44
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 48
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI012P00004**


Galet Ø 48/42,5 mm * 16 mm - trou axe de 12 mm BASSETTI

*Roller Ø 48/42,5 mm * 16 - 12 mm*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI012P00005**


Galet Ø 48/42,5 mm * 18,5/16 mm - avec axe M10 BASSETTI

*Roller Ø 48/42,5 * 18,5/16 mm -with axle M10*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **36DI012P00006**

Galet Ø 48 /42,5 mm * 18,5/16 mm avec axe excentrique court M10 BASSETTI

*Roller Ø 48/42,5 *18,5/16 mm with short excentric pin M10*


Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Système de Déverrouillage / Clef - Unlocking system, key

Code : **36DI012P00007**

Galet Ø 48/42,5 mm * 18,5/16 mm avec axe excentrique long M10
BASSETTI
*Roller Ø 48/42,5 *18,5/16 mm with longer excentric pin M10*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI012P00008**

Galet Ø 44 porte PRISMA
Roller Ø 44 PRISMA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis : 8
Ø :
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36DI012P00009**

Contre galet Ø44 porte PRISMA
Upthrust roller Ø44 PRISMA door

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø : 44
Unité /Unit mm

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller



Code : **36DI012P00010**

Galet Komepa Ø 48 * 16
*Roller Ø 48 *16 -KOMEPA*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI012P00011**

Contre galet Komepa Ø 33*14
*Counter roller Ø 33 *16*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 14

Ø axe : /axis :
Ø : 33
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00027**

Kit contact 131 ALJO + Shunt ouvert
Kit contact 131 ALJO + Bridge open

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Galet / Contre Galet Cabine - Car Roller / Counter roller




Code : **36DI072P00028**


Kit contact 131 ALJO + Shunt fermé

Kit contact 131 ALJO + Bridge close

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contact Cabine - Car electrical contact




Code : **36DI072P00029**

Shunt ouvert pour contact 131 - ALJO

Open contact 131 - ALJO bridge

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00030**

Shunt fermé (pont) pour contact 131 - ALJO

Closed contact 131 - ALJO bridge

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 15

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI072P00037**


NEW

Contact + fixation AZ14-1- KDL -Schmersal

Contact AZ14-1 KDL -Schmersal

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI512P00001**

Came anti-dérive 2 tonnes VA1 - 48 VCC

Anti-slip cam VA1-48VCC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 290
Larg : /Width : 82

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **36DI512P00002**

Came anti-dérive 2 tonnes VA1 - 110 VCC

Anti-slip cam VA1-110VCC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 292
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **36DI512P00003**

Came anti-dérive 2 tonnes VA1 - 230 VCA

Anti-slip cam VA1-230VAC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 297
Larg : /Width : 110

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI512P00004**

Came anti-dérive 3 tonnes VA3 - 48 VCC

Anti-slip cam VA3-48VCC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 204
Larg : /Width : 78

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI512P00005**

Came anti-dérive 3 tonnes VA3 - 110 VCC

Anti-slip cam VA3-110VCC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 204
Larg : /Width : 81

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI512P00006**

Came anti-dérive 3 tonnes VA3 - 230 VCA

Anti-slip cam VA3-230VAC

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 204
Larg : /Width : 81

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI512P00017**

Came asco 130 vcc

Asco cam 130 vcc

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 160

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **36DI512P00018**

Came anti-derive 6 tonnes VA6 220VAC pene biseaute 2 contacts 60 watts

Anti -slip cam VA6 -220VCA

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **36DI512P00019**

Came anti-derive 12 tonnes VA12 220VAC pene biseaute 2 contacts 60 watts

Anti -slip cam VA12 -220VCA

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 310
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI522P00001**

Cellule avec réflecteur 20-240 V

Photocell with reflector 24-230 V

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 187
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI552P00002**

Courroie Poly-V 406J10

BELT POLY-V 406J10

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 24
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI552P00003**

Courroie ronde diametre 6 -lg 870mm- porte 40/10

Belt diameter 6- 870mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI552P00004**

Courroie ronde diametre 5 -lg 650mm- porte PLIANTE

Belt diameter 5- 650mm

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **36DI552P00007**

NEW

Courroie POLY-V 1473J

Belt POLY-V 1473J

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Came Mobile / Verrou Anti-dérive - Retiring cam, anti-creep lock




Code : **36DI562P00002**

Carte de porte pliante Busmatic - Aljo-

Board for Busmatic door

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI562P00003**

Variateur V1000 -200 V -CIMR-VCBA0002BAA pour porte

Inverter V1000- 200V -CIMR-VCBA0002BAA for door

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI562P00005**

NEW

Carte pour operateur FOX PRISMA-780000Y082

Board for FOX operator-PRISMA-780000Y082

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 335
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **36DI562P00006**

NEW

Variateur adaptable VF5+ (kit) - vérifier modèle moteur

Elevator door controller VF5+

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 120
Larg : /Width : 280

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI012P00023**

Circuit bouton DMG 12-24V led rouge

Board for DMG button 12-24V -red led

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI042P00001**


Clé micro KABA EB0001

Key micro KABA EB001

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Contacts à clef - Key switches



Code : **37DI042P00002**

Contact à clé impulsion sous n°390202

Keyswitch 390202- key trapped spring return

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 19

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **37DI042P00003**

Clé seule sous n°390202

Key only 390202

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 3

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI042P00006**

Clé sous n°J9041

Key n°J9041

Prof : /Deep : 11
Haut : /Height : 47
Larg : /Width : 23

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **37DI042P00007**

NEW

Clè micro Kaba EB0002

Key MICROKABA EB0002

Prof : /Deep : 2
Haut : /Height : 35
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00002**

Relais TEC 1301 4 RT 24 VCC

Relay TEC 1301 4 RT 24Vdc

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00003**

Relais TEC 1301 4 RT 48 Vcc

Relay TEC 1301 4 RT 48 Vdc

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Contacts à clef - Key switches





Code : **38DI052P00004**

Relais TEC 1301 4 RT 125 VCC

Relay TEC 1301 4 RT 125Vdc

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38DI052P00005**

Relais TEC 1301 4RT 48 Vca

Relay TEC 1301 4RT 48 Vac

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38DI052P00006**

Relais TEC 1301 4RT 110 Vca

Relay TEC 1301 4RT 110 Vac

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38DI052P00007**

Relais TEC 1301 4 RT 127 VCA

RelayTEC 1301 4 RT 127 Vac

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **38DI052P00008**

Relais TEC 1401 4 RT 230 VCA

RelayTEC 1401 4 RT 230 Vac

Prof : /Deep : 27
Haut : /Height : 39
Larg : /Width : 21

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00010**

Contacteur auxiliaire 2 NO - LADN20

Contactor auxiliary 2 NO - LADN20

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Relais / Contacteur - Relay, switch




Code : **38DI052P00011**

Contacteur auxiliaire 2 NF - LADN02

Contactor auxiliary 2 NC - LADN02

Prof : /Deep : 38
Haut : /Height : 48
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DI052P00012**

Contacteur auxiliaire 1 NO - 3 NF - LADN13

Contactor auxiliary 1 NO - 3 NC - LADN13

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00013**

Contacteur auxiliaire 3 NO - 1 NF - LADN31

Contactor auxiliary 3 NO - 1 NC - LADN31

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00014**

Contacteur LC1DT40MD 220 VCC

CONTACTOR LC1DT40MD-220VDC

Prof : /Deep : 110
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **38DI052P00015**

NEW

Relais 11 broches 24vdc 3rt

Relay 11 pins 24vdc 3rt

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 70
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DI982P00001**

Batterie Yuasa étanche 12 V 7 Ah

Yuasa 12V waterproof battery 7 Ah

Prof : /Deep : 62
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Relais / Contacteur - Relay, switch



Code : **38DI982P00002**

Batterie Yuasa étanche 12 V 4 Ah

Yuasa 12V waterproof battery 4 Ah

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 90

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **38DI982P00003**

Batterie Yuasa 12 V - 2,1 Ah

Yuasa 12 V - 2,1 Ah battery

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 64
Larg : /Width : 178

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements





Code : **38DI982P00006**

Boîte assortiment de 200 fusibles Fusible de type rapides verres Taille 5 x 20

Box 200 fuses quick acting 5 x 20

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38DI982P00007**

Boîte assortiment de 100 fusibles Fusible en céramiques Taille 8,5 x 31,5 pour 400v

Box 200 ceramic fuses 8,5 x 31,5 for 400 v

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 31.5
Larg : /Width : 8.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38DI982P00008**

Boîte assortiment de 100 fusibles Fusible en céramiques Taille 10 x 38

Box 200 ceramic fuses 10 x 38

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 38
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **38DI982P00009**

Batterie Yuasa étanche 12 V 12 Ah

Battery YUASA 12 V 12Ah

Prof : /Deep : 98
Haut : /Height : 95
Larg : /Width : 151

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS®

ascenseurs



Composants Escalier mécaniques

Escalator components

Divers Electrique Armoires - Miscellaneous controller electrical elements




Code : **38DI982P00010**

Batterie Yuasa étanche 12 V - 1,2 Ah

BATTERY 12V 1,2AH

Prof : /Deep : 48
Haut : /Height : 54.5
Larg : /Width : 97

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40DI012P00001**

Pochette de joints vérin Ø 100 Omarlift

set of joint diam 100 -omarlift

Prof : /Deep : 25
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **40DI012P00002**

Pochette de joints vérin Ø 90 OMARLIFT

SET OF JOINT diam 90- omarlift

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 90
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **40DI012P00003**

Pochette de joints vérin Ø 110 OMARLIFT

SET OF JOINT diam 110- omarlift

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 110
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **40DI012P00004**


Pochette joint vérin Ø 80 GMV/Oleodyne

SET OF JOINT DIAMETER 80 FOR CYLINDER RAM --GMV/OLEODYNE

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40DI012P00005**

Pochette joint vérin Ø 90 GMV/Oleodyne

SET OF JOINT DIAMETER 90 FOR CYLINDER RAM --GMV/OLEODYNE

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40DI012P00006**

Pochette joint vérin Ø 100 GMV/Oleodyne

SET OF JOINT DIAMETER 100 FOR CYLINDER RAM --GMV/OLEODYNE

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram



Code : **40DI012P00007**

POCHETTE JOINT GMV VERIN Ø 110.

Kit of seal Ø 110-GMV

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm



Code : **40DI012P00008**

POCHETTE JOINT GMV VERIN Ø 120

Kit of seal Ø 120-GMV

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 120
Unité /Unit mm





Code : **40DI012P00009**

Pochette de joint distributeur GMV 3010 - 1"1/4

Seal set for 3010 GMV power pack -1"1/4

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram





Code : **40DI012P00010**

Pochette de joint distributeur GMV 3010 - 1"1/2

Seal set for3010 GMV power pack -1"1/2

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 65
Unité /Unit mm





Code : **40DI012P00011**

Pochette de joint distributeur GMV 3010 - 2"

Seal set for 3010 GMV power pack -2"

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 100
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 80
Unité /Unit mm



Code : **40DI012P00012**

NEW

Pochette joint verin Ø 130 GMV / Oleodyne

Kit of seal Ø 130

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 130
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram




Code : **42DI032P00004**

Outil de contrôle de diamètre des câbles d'ascenseurs
Tool for cable

Prof : /Deep : 3
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm




Code : **42DI032P00005**

Support aluminium rape a guides L 360 mm
Frame for milled file

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **42DI032P00006**

Lime pour rape a guide L 350 mm
milled life

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **42DI032P00007**

NEW

Outil pour variateur adaptable VF5+
Test tool for VF5+

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41CN012P00001**

Marche européenne L1000 Cnim
European step lg 1000 mm-CNIM

Prof : /Deep : 365
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41CN022P00001**

Peigne aluminium jaune 20 dents 202 mm- droit- modèle européen
Comb right 20 teeth-yellow-lg202mm


Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 128
Larg : /Width : 202

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram

Code : **41CN022P00002**

Peigne jaune gauche 12 dents type 101

Comb left 12 teeth-yellow -type 101

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 112
Larg : /Width : 116
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41CN022P00003**

Peigne gauche jaune 20 dents 196 mm -modèle Européen

European yellow left comb plate -20 teeth 196 mm


Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 196
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41CN022P00004**

Peigne milieu jaune 20 dents -modèle Européen

European yellow middle comb plate -20 teeth

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41CN042P00001**

Galet main courante Cnim

Handrail roller cnim

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 70
Larg : /Width :
Ø axe : /axis : 75
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41CN072P00001**

Galet chaîne européenne Cnim

Roller for chain -CNIM

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25
Ø axe : /axis : 30
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **41KO012P00001**

Galet marche Ø 75

Step roller diam.75

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 22
Ø axe : /axis : 75
Ø :
Unité /Unit mm

Joints / Pistons Vérin Oléodynamique - Joints / Cylinder ram

Code : **41KO012P00003**

Galet marche Ø 110 -largeur 22,5mm -AXE 20 mm

Roller for step -Ø 100 / 22,5 mm / axle 20 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 22.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41KO012P00004**


NEW

Fixation pour marche (kit de2) -Travelmaster

Fixation for step (set of 2) - Travelmaster

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 90
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO022P00001**



Peigne aluminium droit 22 dents - Kone EGT

Comb right 22 teeth-KONE EGT

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate

Code : **41KO022P00002**

Peigne aluminium central 22 dents - Kone EGT

Comb center 22 teeth -KONE EGT

Prof : /Deep : 13
Haut : /Height : 122
Larg : /Width : 198

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00003**

Peigne aluminium gauche 22 dents L 200,7 mm pour ECO 3000

Comb plate left 22 teeth L=200,7mm ECO 3000

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **41KO022P00004**

Peigne aluminium droite 22 dents L 200,7 mm pour ECO 3000

Comb plate right 22 teeth L=200,7mm ECO 3000

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones


Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Code : **41KO022P00005**

Peigne aluminium centre 22 dents L 197,4 mm pour ECO 3000

Comb plate center 22 teeth L=197,4mm ECO 3000



Prof : /Deep : 174
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 201.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00006**

Peigne aluminium A4 - 201,5x174 mm 22 dents pour escalier mécanique RTK-B

*Comb plate A4-201,5*174mm 22 teeth-for RTK-B*



Prof : /Deep : 174
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 201.5
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00007**

Peigne aluminium B4 - 201,5x174 mm 22 dents pour escalier mécanique RTK-B

*Comb plate B4-201,5*174mm 22 teeth-for RTK-B*




Prof : /Deep : 174
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 197.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00008**

Peigne aluminium C4 - 197,4x174 mm 22 dents pour escalier mécanique RTK-B

*Comb plate C4-201,5*174mm 22 teeth-for RTK-B*




Prof : /Deep : 174
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 206.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00009**

Peigne aluminium D4 - 206,4x174 mm 22 dents pour escalier mécanique RTK-B

*Comb plate D4-206,4*174mm 22 teeth-for RTK-B*

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate






Prof : /Deep : 188.9
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 202.7
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00010**

Peigne aluminium RTV-A 202,7x185,9 mm 22 dents pour escalier mécanique RTV

*Comb plate RTV-A 202,7*185,9mm for RTV*

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41KO022P00011**

Peigne aluminium RTV-B 202,7x188,9 mm 22 dents pour escalier mécanique RTV

*Comb plate RTV-B 202,7*188,9mm for RTV*

Prof : /Deep : 188.9
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 202.7

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO022P00012**

Peigne aluminium RTV-C 197,4x186,9 mm 22 dents pour escalier mécanique RTV

*Comb plate RTV-C 197,4*186,9mm for RTV*

Prof : /Deep : 188.9
Haut : /Height : 21
Larg : /Width : 197.4

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate

Code : **41KO022P00013**

Peigne aluminium gauche A Travelmaster

Comb right A aluminium Travelmaster

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO022P00014**

Peigne aluminium droit B Travelmaster

Comb left B aluminium Travelmaster

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate

Code : **41KO022P00015**

Peigne aluminium central C Travelmaster

Comb middle C aluminium Travelmaster

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO022P00016**

Peigne type A gauche avec inserts jaunes- TRAVELMASTER

Comb A with yellow plastic inlay-left - TRAVELMASTER

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 203

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41KO022P00017**

Peigne type B droit avec inserts jaunes- TRAVELMASTER

Comb B with yellow plastic inlay- right - TRAVELMASTER

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 203

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO022P00018**

Peigne type C central avec inserts jaune - TRAVELMASTER

Comb C center with yellow plastic inlay- right - TRAVELMASTER

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 130
Larg : /Width : 198

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO042P00001**

Crosse main courante L 490 mm

Return handrail guide L.490mm

Prof : /Deep : 490
Haut : /Height : 40
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO042P00002**

Chaîne crosse main courante 22 galets RTK-RTH

return haidrail guide 22 roller

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO042P00003**

Chaine de 44 galets de crosse de main courante (22 set de 2 galets avec attaches) -hauteur balustrade 900 mm- Travelmaster

Reversing chain for handrail guide -44 rollers (22 set of 2 bearings)-Travelmaster

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 22
Unité /Unit mm




Code : **41KO042P00004**

Chaine de 50 galets de crosse de main courante (25 set de 2 galets avec attaches) -hauteur balustrade 1000 mm-Travelmaster

Reversing chain for handrail guide -50 rollers (25 set of 2 bearings)-Travelmaster

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 22
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41KO042P00005**

Chaine de 56 galets de crosse de main courante (28 setde 2 galets avec attaches) -hauteur balustrade 1100 mm-Travelmaster

Reversing chain for handrail guide -56 rollers (28 set of 2 bearings)-Travelmaster

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø : 22
Unité /Unit mm

Code : **41KO042P00006**

Terminaison pour chaine à galet de main-courante -Travelmaster

Bracket end piece R20 for handrail guide-Travelmaster

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41KO042P00007**

Jeu de 2 roulements + attache pour chaine de crosse de main courante- Travelmaster

Set of 2 bearings + bracket -Travelmaster

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø : 22
Unité /Unit mm




Code : **41KO042P00008**

NEW

Chaine pression main courante 8 rollers -Travelmaster 115

Handrail tension chain- 8 rollers

Prof : /Deep : 730
Haut : /Height : 60
Larg : /Width : 80

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO052P00001**

Carte RF 02

Pc Board RF02-DEE1752323

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 190
Larg : /Width : 115

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO072P00001**

Galet chaîne Ø 100



Chain roller diam.100

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail

Code : **41KO072P00002**

Galet chaîne Ø 110

Chain roller diam.110

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis : 20
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO982P00001**

Bobine 207 V 58 W 0,29 A

Brake magnet 207V 58W

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 120
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 100
Unité /Unit mm




Code : **41KO982P00002**



NEW

Bobine frein secours ZDS50/10-30-TRAVELMASTER

Brake coil ZDS50/10-30 TRAVELMASTER

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 120

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41KO992P00001**

Douille 140x30 intérieur 16 pour marche - Kone RTV

*Socket 140*30*interior 16-for step KONE RTV*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41KO992P00002**

Douille 140x30 intérieur 20 pour marche - Kone RTV

*Socket 140*30*interior 20-for step KONE RTV*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00001**

Marche L 1000 pour escalator 506

Step lg 1000mm for esc 506

Prof : /Deep : 355
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41OT012P00002**

Palette trottoir L 1000 pour 606NCT

Uniplate lg 1000mm for 606NCT

Prof : /Deep : 300
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00003**

Galet Ø 76x22 marche/chaîne escalator Otis

*Step chaine roller 76*22 mm*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis : 76
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00004**

Marche Alu couleur Argent Largeur 800 pour 506NCE

Step Siver L 800 - for 506NCE

Prof : /Deep : 355
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 800

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00005**

Marche grise avec 3 cotés jaunes L 1000 mm -

Step L 1000 mm with 3 yellow band

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00006**

Marche grise pour escalator 508 NCE -largeur 1000 mm

Step for 508 NCE - 1000 mm

Prof : /Deep : 355
Haut : /Height : 410
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT012P00007**

NEW

Marche escalator noire brossée-largeur 1000 -506NCE

Black STEP 1000 - 506NCE

Prof : /Deep : 400
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 1100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail

Code : **41OT012P00008**

NEW

Marche de largeur 1000 mm en aluminium pour ESCALATOR 513 -hauteur de jupe originale

Step for 513 ESCALATOR -1000 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT022P00001**

Peigne aluminium central 24 dents L 203,184 mm GAA453BM1

Comb center 24 dents alu L:203.184 mm GAA453BM1

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 200
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT022P00002**

Peigne 17 dents 146 mm gris RAC/UB/RB

Comb 17 teeth 146mm-gris-esc RAC/UB/RB

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 146
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **41OT022P00003**

Peigne 17 dents 146 mm mi-jaune RAC/UB/RB

Comb 17 teeth 146mm-1/2 yellow-esc RAC/UB/RB

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 146
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00004**

Peigne aluminium gauche 23 dents L 197,994 mm GAA453BM6

Comb plate left 23 teeth -GAA453BM6 -

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 197.99
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT022P00005**

Peigne aluminium droit 24 dents L 206,39 mm GAA453BM5

Comb plate right 24 teeth - GAA453BM5

Prof : /Deep : 140
Haut : /Height : 13
Larg : /Width : 206.39
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT022P00006**

Peigne aluminium jaune milieu pour escalator 506 GAA453BM13

Yellow comb plate -middle for 506 GAA453BM13

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 203

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT022P00007**

Peigne aluminium jaune droit pour escalator 506 GAA453BM14

Yellow comb plate -right for 506 GAA453BM14

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 206.39

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT022P00008**

Peigne aluminium jaune gauche pour escalator 506 GAA453BM15

Yellow comb plate -left for 506 GAA453BM15

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 197.99

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00009**

Peigne gris 16 dents 136 mm pour RAC - RAT - RB

RAC-RAT -RB comb plate 16 teeth -136 mm -

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 136

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT022P00010**

Peigne gris 15 dents 128 mm pour RAC - RAT - RB

RAC-RAT -RB comb plate 16 teeth -128 mm -

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 128

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00011**

Peigne jaune 15 dents 128 mm pour RAC - RAT - RB

RAC-RAT -RB yellow comb plate 15 teeth -128 mm -

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 128

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41OT022P00012**

Peigne aluminium 24 dents 206 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV5-droit

606 NCT comb plate -24 teeth- 206,39 mm - GAA453BV5-right

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 206
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT022P00013**

Peigne aluminium 24 dents 203,18 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV1-milieu

606 NCT comb plate -24 teeth- 203,18 mm- GAA453BV1-middle

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 206
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00014**

Peigne aluminium 23 dents 197,99 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV6-gauche

606 NCT comb plate -23 teeth-197,99 mm- GAA453BV6-left

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 206
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT022P00015**

Peigne jaune 24 dents 206,391 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV55 -droit

606 NCT yellow comb plate -24 teeth- 206,391 mm - GAA453BV55 -droit

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 206.391
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate





Code : **41OT022P00016**

Peigne jaune 24 dents 203,184 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV51-milieu

606 NCT yellow comb plate -24 teeth- 203,184 mm- GAA453BV51-middle

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 203.184
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT022P00017**

Peigne jaune 23 dents 197,99 mm pour travolator 606 NCT-GAA453BV56 -gauche

606 NCT yellow comb plate -23 teeth-197,99 mm- GAA453BV56-left

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 197.99
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41OT022P00018**

Peigne jaune gauche 23 dents L 197,994 mm pour marche avec insert

Yellow comb 23 teeth left . L 197,994 mm for step with demarcation insert

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 197.994
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00019**

Peigne jaune droit 24 dents L 206,391 mm pour marche avec insert

Yellow comb 24 teeth right . L 206,391 mm for step with demarcation insert

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 206.391
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00020**

Peigne aluminium gauche 23 dents L 197,994 mm pour marche avec insert

Natural aluminium comb 23 teeth left . L 197,994 mm for step with demarcation insert

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 197.994
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00021**

Peigne aluminium droit 24 dents L 206,391 mm pour marche avec insert

Natural aluminium comb 24 teeth right . L 206,391 mm for step with demarcation insert

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 206.391
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT022P00022**

Peigne gris 18 dents pour RAC-RAT-RB

RAC-RAT-RB comb plate 18 teeth

Prof : /Deep : 15
Haut : /Height : 105
Larg : /Width : 136
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00023**

Led eclairage peigne 24V AC/DC - GAA417BK1

Lighting led 24V AC/DC for comb - GAA417BK1

Prof : /Deep : 36
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 234
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41OT022P00024**

Led eclairage peigne 24V AC/DC - GAA417BK2

Lighting led 24V AC/DC for comb - GAA417BK2

Prof : /Deep : 35
Haut : /Height : 55
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00025**

NEW

Peigne aluminium L 152.355 mm -18 dents pour escalator UB

Peigne aluminium L 152.355 mm -18 teeth for UB escalator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 152

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00026**

NEW

Peigne aluminium L 145.904 mm -17 dents pour escalator UB

Peigne aluminium L 145.904 mm -17 teeth for UB escalator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 145

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00027**

NEW

Peigne aluminium L 136.479 mm -16 dents pour escalator UB

Peigne aluminium L 136.479 mm -16 teeth for UB escalator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 136

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00028**

NEW

Peigne aluminium L 142.830 mm -17 dents pour escalator UB

Peigne aluminium L 142.830 mm -17 teeth for UB escalator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 142

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00029**

NEW


Peigne aluminium L 126.954 mm -15 dents pour escalator UB

Peigne aluminium L 126.954 mm -15 teeth for UB escalator

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 140
Larg : /Width : 126

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41OT022P00030**

Plaque porte peigne RB/RAC 65

Floor plate for RB /RAC 65

NEW

Prof : /Deep : 1000
Haut : /Height : 1000
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT022P00031**

Plaque porte peigne RB/RAC 70 72

Floor plate for RB /RAC 70 72

NEW

Prof : /Deep : 1200
Haut : /Height : 1200
Larg : /Width : 1200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT022P00032**


Led eclairage peigne escalator 513- 220 V

Lighting led 230 V for comb -513

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT042P00001**

Profilé plastique pour main courante 506 L 6000 mm

Handrail guide shape L 6000mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00002**

Brosse entrée main courante 506/510

Handrail guard brush 506

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT042P00003**

Poulie entraînement main courante pour 606NCT/513NPE-SR GAA265AT1

Handrail sheave esc 606-GAA265AT1

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41OT042P00004**

Poulie entraînement main courante avec pignon et dents pointues pour escalier mécanique 506NCE-GAA195NV1

506NCE WHEEL GEAR

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 100
Ø axe : /axis : 50
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00005**

Poulie entraînement main courante + roulement pour escalier mécanique 506-G02215AB20

Sheave drive sprocket for 506

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 98
Ø axe : /axis : 35
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00006**

Poulie entraînement main courante Ø 456 mm pour 506NCE - DAA265NNN1

506NCE handrail sheave 456mm -DAA265NNN1

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 35
Ø axe : /axis :
Ø : 456
Unité /Unit mm






Code : **41OT042P00007**

GALET 50x55 mm avec axe M10 pour chaîne de guidage main courante pour escalier mécanique Escalator 506NCE 513NPE-Travolator 606NCT-610NPT

*Handrail Roller 50*55mm M10 for 506NCE*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 55
Larg : /Width :
Ø axe : /axis : 50
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT042P00008**

Poulie poly-V 1 roulement pour 506-G02215AB21

Handrail roller with 1 bearing

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 36
Ø axe : /axis : 35
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT042P00009**

Galet avec support gauche pour contrôle de vitesse main courante

Roller with support (left) for speed monitoring

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 150
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate



Code : **41OT042P00010**

Galet avec support droit pour contrôle de vitesse main courante

Roller with support (right) for speed monitoring

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00011**

Détecteur de proximité pour contrôle de vitesse main courante

Inductive proximity sensor

Prof : /Deep : 52
Haut : /Height : 10
Larg : /Width : 10

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00012**


Câble pour détecteur pour contrôle de vitesse GAA608A2/GAA177GZ1

Cable for inductive proximity sensor

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit m





Code : **41OT042P00013**

Crosse main courante 506/510/606 NCT


Roller support moulting

Prof : /Deep : 290
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail






Code : **41OT042P00014**

Poulie main courante 510

Handrail V-belt pulley

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis : 320
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00015**

Galet de guidage main courante

Roller for handrail drive

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 55
Larg : /Width :

Ø axe : /axis : 50
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail



Code : **41OT042P00016**

Chaine de pression main courante 7 rollers 506NCE

Chain 7 rollers for handrail drive 506NCE

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41OT042P00017**

Galet main courante 76*35 -6201RS

*Handrail roller 76*35*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø : 76
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00018**

Galet main courante 76*55 -6201RS

*Handrail roller 76*55*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 55
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 76
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00019**

Facade entrèe main courante escalator 513

513 frontplate for handrail guard

Prof : /Deep : 120
Haut : /Height : 270
Larg : /Width : 190

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT042P00020**

Galet Ø 70 avec axe pour main courante 506NCE-513NPE-606NCT

Roller Ø 70 with axle for handrail 506NCE-513NPE 606NCT

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 34

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT042P00021**

Support plastique pour galet main courante

Plastic support for handrail roller

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 55

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT042P00022**

Deflecteur main courante GAB384JY1 DAA384NQK1

Deflector guard handrail GAB384JY1 DAA384NQK1

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00023**

Deflecteur main courante GAB384JY2 DAA384NQK2

Deflector guard handrail GAB384JY2 DAA384NQK2

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 215

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00024**

Deflecteur main courante GAB384JY3

Deflector guard handrail GAB384JY3

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT042P00025**

Deflecteur main courante GAB384JY4

Deflector guard handrail GAB384JY4

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 80
Larg : /Width : 210

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT042P00026**

Deflecteur main courante GAB384JY15

Deflector guard handrail GAB384JY15

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT042P00027**

Deflecteur main courante GAB384JY16

Deflector guard handrail GAB384JY16

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT042P00028**

Deflecteur main courante GAB384JY5

Deflector guard handrail GAB384JY5

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT042P00029**


Deflecteur main courante GAB384JY6

Deflector guard handrail GAB384JY6

Prof : /Deep : 50
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT042P00030**

GALET ENTRAINEMENT LINEAIRE MAIN COURANTE 506NCE

Handrail roller -Linear belt

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 54

Ø axe : /axis :
Ø : 76
Unité /Unit mm



Code : **41OT052P00001**

Carte escalator 506-ECB GAA26800AR2

Escalator Control Board (ECB)-26800AR2

Prof : /Deep : 34
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT052P00002**

Carte escalator GBA26800MF10-GBA26800MU1

PCB mesb GBA26800MF10 for escalator

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 240
Larg : /Width : 140

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT052P00003**

Carte escalator ECB2 GDA26800AY2


ECB2 (Escalator Contrôle Board 2) GDA26800AY2

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 330
Larg : /Width : 270

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail

Code : **41OT072P00001**

Douille chaîne GO210AG2 / GO210AG3 OTIS

Socket chain GO210AG2 / GO210AG3 OTIS

Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 45
Larg : /Width : 46

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT072P00003**

Courroie main courante GOA717A1 pour escalator 506

Belt handrail GOA717A1 for escalator 506

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 32.9

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT072P00004**

Courroie main courante GCA717D1 pour escalator 506 NCE

Belt handrail GCA717D1 for escalator 506 NCE

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 32.5

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT072P00005**

Courroie crantée main courante GAA717E1 pour escalator 506 NCE

Toothed Belt handrail GAA717E1 for escalator 506 NCE

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 18

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT072P00006**

Pas de chaîne de 1000 pour escalator Otis

Step chain 2 fold unit type 1000 outdoor

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 1500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT072P00007**

Maillon 2 galets Ø 76 pour chaine escalator OTIS 506

Roller (2) Ø 76 with fixation for chain

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø : 76
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT072P00008**

Patin chaine pour 606NCT / 610NPT

Guide shoe for step chaine -606NCT/ 610NPT

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT072P00009**

NEW

Pas de chaine pour 10 marches-largeur 1000 mm Ø axe 20 mm pour escalator 513

10 FOLD UNIT FOR STEP -1000 mm -Ø axle 20 mm- for 513

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT982P00001**

Relais protection thermique 220 V - 9619E7 pour armoire escalator 506/510

thermic relay 220V -9619E7 for controller escalator 506/510

Prof : /Deep : 108
Haut : /Height : 75
Larg : /Width : 45

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT982P00002**

Bobine frein 220 VCA motoréducteur escalator

Brake magnet 220 VAC - G0222P2 GO222P1

Prof : /Deep : 125
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 230

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT982P00003**

Accouplement Otis Ø 122 machine ECH3

Motor coupling clutch buffer ring diam.122

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis : 70
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT982P00004**

Bobine de frein 230V pour escalator 513

Brake coil 230 v for 513

Prof : /Deep : 200
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 200

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT982P00005**

Boitier révision escalator travolator OTIS

Revision panel -Otis escalator travolator

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 220
Larg : /Width : 75

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00001**

Clé micro Kaba EG0050 pour escalier mécanique 506 NCE

KEY MICRO KABA EG550 FOR 506 NCE

Prof : /Deep : 1.5
Haut : /Height : 37
Larg : /Width : 17

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00003**

Boîtier commande escalator GAB26220BD1

Operation panel GBA26220BD1 for 506NCE/513/606NCT

Prof : /Deep : 90
Haut : /Height : 275
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00004**

Interrupteur escalator GBA177HL1 BERNSTEIN

Limit switch GBA177HL1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 51

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00005**

Interrupteur escalator GBA177HL2 BERNSTEIN

Limit switch GBA177HL2 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 91
Larg : /Width : 52

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00006**

Interrupteur escalator GBA177HM1 BERNSTEIN

limit switch GBA177HM1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 45
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41OT992P00007**

Interrupteur escalator GBA177EG1 BERNSTEIN

limit switch GBA177EG1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 41
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 40

Ø axe : /axis :
Ø : 40
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00008**

Interrupteur escalator GBA177FG1 BERNSTEIN

limit switch GBA177FG1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00009**

Interrupteur escalator GBA177GY1 BERNSTEIN

limit switch GBA177GY1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 195
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00010**

Interrupteur escalator GBA177HA3 BERNSTEIN

limit switch GBA177HA3 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 55
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 84

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00011**

Interrupteur escalator GBA177HA1 BERNSTEIN

limit switch GBA177HA1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 76
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00012**

Interrupteur escalator GBA177HK2 BERNSTEIN


limit switch GBA177HK2 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 92
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41OT992P00013**

Interrupteur escalator GBA177FF1 BERNSTEIN

limit switch GBA177FF1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 31
Haut : /Height : 90
Larg : /Width : 31

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00014**

Interrupteur escalator GBA177HK1 BERNSTEIN

limit switch GBA177HK1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 94
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00015**

Bouton arrêt stop escalator GBA177HS1 BERNSTEIN

Stop button GBA177HS1 BERNSTEIN

Prof : /Deep : 32
Haut : /Height : 86
Larg : /Width : 32

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements



Code : **41OT992P00016**

Bouton arrêt stop complet pour escalator GAA22800K2

Stop button withcable GAA22800K2

Prof : /Deep : 76
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 76

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT992P00017**

Pictogramme pour escalator

Pictogram for escalator

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 335
Larg : /Width : 85

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00018**

Boite de 200 vis inox pour peignes escalator 506NCE -510

Box of 200 screw -for peignes escalator 506NCE-510

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00019**

Vis caisson escalier mecanique M16*61mm

*Screw M16*61mm -for escalator*

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 70
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41OT992P00020**

Interrupteur STOP - escalator

Stop switch.

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 54.8
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø : 30.6
Unité /Unit mm



Code : **41OT992P00021**

Clé TAYEE pour escalator- jeu de 2

Key for key switch -sset of 2

Prof : /Deep : 46
Haut : /Height : 22
Larg : /Width : 4

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Code : **41OT992P00022**

Interrupteur à clé TAYEE - fourni avec 2 clés escalator

Key switch -with 2 keys TAYEE

Prof : /Deep : 70
Haut : /Height : 30
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41OT992P00023**

Clé pour trappe escalier mecanique

Key for lifting the trap

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00024**

Vis inox M12*57 avec joint pour caisson escalier mecanique -

*M12*57 flister head screw - Inox with O-ring*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00025**

NEW

Contact à clé escalier OTIS (fourni avec 2 clès)

Keyswitch for OTIS escalator

Prof : /Deep : 28
Haut : /Height : 68
Larg : /Width : 29

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00026**

NEW

Bouton arret stop escalator -FK33E2-M1-Pizzato

Stop button Pizzato FK33E2-M1

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 110
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41OT992P00027**

NEW

Patin de guidage marche /peigne

Guide shoe for step and comb

Prof : /Deep : 12
Haut : /Height : 170
Larg : /Width : 16

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Prof : /Deep :
Haut : /Height : 160
Larg : /Width :


Ø axe : /axis :
Ø : 110
Unité /Unit mm

Code : **41OT992P00028**

Afficheur trafic escalator 506NCE / Travelator 606NCE -flèche de sens ou sens interdit

Complete traffic flow light (arrow or crossbeam)

NEW




Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT992P00029**

Spot ecran sens interdit escalator 513

Stop light escalator 513 (crossbeam)

NEW




Prof : /Deep : 47
Haut : /Height : 73
Larg : /Width : 60

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT992P00030**

Spot ecran fleche de sens verte -escalator 513

Arrow light escalator 513

NEW

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Prof : /Deep : 40
Haut : /Height : 3
Larg : /Width : 20

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT992P00031**

Clé pour contact à clé escalator CE177HR1 -jeu de 2

Key for keyswitch CE1177HR1 -set of 2

NEW

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :


Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41OT992P00032**

Clé pour boitier multifonction escalator 513-vendue à l'unité

Key for 513 display- unit

NEW




Prof : /Deep : 25
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41SC012P00001**

Galet Ø 76 mm pour marche et chaine - escalier mécanique 9300/9500 SWT / STS / SGT

Step roller Ø 76 mm for escalator 9300/9500 SWT / STS / SGT

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Code : **41SC012P00002**

Galet Ø 100 pour escalier mecanique 9700,EWE,EWG,EWH

Step roller Ø 100 for 9700,EWE,EWG,EWH

Prof : /Deep : 150
Haut : /Height : 150
Larg : /Width : 150

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit 100 cm




Code : **41SC012P00003**

Marche alu de largeur 1000mm pour SWT-bords jaunes

Step assembly silver LG1000 for SWT

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00004**

Plateau de largeur 1000mm pour trottoir roulant 9500- L 1138 mm

Palet 1000 - for 9500- L 1138mm

Prof : /Deep : 133
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 1138

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00005**

Galet Ø 76 x 25 axe 20 pour marche /chaine 9300/9500

Roller Ø76 x 25 axle 20 for step/chain -9300/9500

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis : 76
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41SC012P00006**

Patin guidage marche ewe/ewg

Step guide pad

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 20
Larg : /Width : 35

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00007**

Marche de 1000 mm alu grise galet Ø 76

step 1000 mm grey with roller Ø 76

Prof : /Deep : 450
Haut : /Height : 450
Larg : /Width : 1000

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Code : **41SC012P00008**

Positionneur de plateau de marche (sans vis)

Pallet positioner (without screw)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00009**

Positionneur + vis pour plateau de marche - 36 pieces

Pallet positioner with screw -36 pièces

Prof : /Deep : 18
Haut : /Height : 25
Larg : /Width : 26

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00010**

Kit 12 galets Ø 76 + 12 axes + 12 patins pour marche -9300 9300AE SWT STS SGT

SET of 12 roller Ø 76 + 12 axles + 12 step guide pad -9300 9300AE SWT STS SGT

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00011**

Kit 12 galets Ø 70 + 12 axes + 12 patins pour marche -9300 9300AE SWT STS SGT

SET of 12 roller Ø 70 + 12 axles + 12 step guide pad -9300 9300AE SWT STS SGT

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00012**

NEW

Positionneur de plateau avec vis

Pallet positioner with screw

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00013**

NEW

Plateau alu largeur 1000 -L 1128 mm- Pour trottoir

Pallet 1000- silver - L 1128mm

Prof : /Deep : 80
Haut : /Height : 133
Larg : /Width : 1128

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements



Code : **41SC012P00014**

NEW

Plateau largeur 800 - l 939 mm- 9500
Pallet 800-l 939 -for 9500

Prof : /Deep : 133
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 939
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC012P00015**

NEW

Plateau largeur 800 - l 929 mm- 9500
Pallet 800-l 929 -for 9500

Prof : /Deep : 133
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 929
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00001**

Peigne Aluminium 107 x 199,4mm 22 dents pour escalier mecanique type 9300 SWE, SWT, SDE, SDS, EWE, EWG, 9700...
Comb plate 107x199,4mm 22 teeth for 9300,SWE,SWT,S-DE,SDS,EWE,EWG,9700


Prof : /Deep : 108
Haut : /Height : 18
Larg : /Width : 199
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00002**

Peigne plastique jaune 22 dents 199mm
Yellow plastic comb 22 teeth 199mm


Prof : /Deep : 106
Haut : /Height : 18
Larg : /Width : 199
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00004**

Peigne jaune alu 107 x 199,4 mm 22 dents pour escalier mecanique type 9300,SWE,SWT,SDE,SDS,EWE,EWG,9700…
Yellow comb plate 107 x 199,4 mm 22 teeth for 9300,SWE,SWT,S-DE,SDS,EWE,EWG,9700

Prof : /Deep : 17
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 199.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00005**

Peigne aluminium 181,4 x 199,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux courts de 133 mm)
Comb plate 181,4 x 199,4 mm for moving walkway 9500 (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 199.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements





Code : **41SC022P00006**

Peigne aluminium 181,4 x 205,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux courts de 133 mm)

Comb plate 181,4 x 205,4 mm for moving walkway 9500 (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 10
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 205.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC022P00007**

Peigne jaune aluminium 181,4 x 199,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux courts de 133 mm)

Yellow comb plate 181,4 x 199,4 mm for moving walkway 9500 (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 181
Larg : /Width : 199.4
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00008**

Peigne jaune aluminium 181,4 x 205,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux courts de 133 mm)

Yellow comb plate 181,4 x 205,4 mm for moving walkway 9500 (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00009**

Peigne aluminium 128 x 199,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux longs de 400 mm)

Comb plate 128 x 199,4 mm for moving walkway 9500 (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00010**

Peigne aluminium 128 x 205,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux longs de 400 mm)

Comb plate 128 x 205,4 mm for moving walkway 9500 (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00011**

Peigne jaune 128 x 199,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux longs de 400 mm)

Yellow comb plate 128 x 199,4 mm for moving walkway 9500 (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300
Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate



Code : **41SC022P00012**

Peigne jaune 128 x 205,4 mm pour trottoir roulant 9500 - (plateaux longs de 400 mm)

Yellow comb plate 128 x 205,4 mm for moving walkway 9500 (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00013**

Peigne aluminium 131 x 199,5 mm pour trottoir roulant RSH/RSL - (plateaux longs de 400 mm)

Comb plate 131 x199,5 mm for moving walkway RSH/RSL (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm




Code : **41SC022P00014**

Peigne aluminium 131 x 205,5 mm pour trottoir roulant RSH/RSL - (plateaux longs de 400 mm)

Comb plate 131 x205,5 mm for moving walkway RSH/RSL (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00015**

Peigne jaune 131 x 199,5 mm pour trottoir roulant RSH/RSL - (plateaux longs de 400 mm)

Yellow comb plate 131 x 199,5 mm for moving walkway RSH/RSL (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00016**

Peigne jaune 131 x 205,5 mm pour trottoir roulant RSH/RSL - (plateaux longs de 400 mm)

Yellow comb plate 131 x 205,5 mm for moving walkway RSH/RSL (with long pallet 400 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00017**

Peigne aluminium 154,3 x 199,5 mm pour trottoir roulant RSE/RST/RSS - (plateaux courts de 133 mm)

Comb plate 154,3 x 199,5 mm for moving walkway RSE/RST/RSS (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41SC022P00018**

Peigne aluminium 154,3 x 205,5 mm pour trottoir roulant RSE/RST/RSS - (plateaux courts de 133 mm)

Comb plate 154,3 x 205,5 mm for moving walkway RSE/RST/RSS (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00019**

Peigne jaune 154,3 x 199,5 mm pour trottoir roulant RSE/RST/RSS - (plateaux courts de 133 mm)

Yellow comb plate 154,3 x 199,5 mm for moving walkway RSE/RST/RSS (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm



Code : **41SC022P00020**


Peigne jaune 154,3 x 205,5 mm pour trottoir roulant RSE/RST/RSS - (plateaux courts de 133 mm)

Yellow comb plate 154,3 x205,5 mm for moving walkway RSH/RST/RSS (with short pallet 133 mm)

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate



Code : **41SC022P00021**

Galet diametre 70 pour escalier mecanique SWE,SDS,SDG,SWK,STS,S-GT

Step roller diam 70 for SWE,SDS,SDG,SWK,STS,SGT

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 25

Ø axe : /axis : 70
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate



Code : **41SC022P00022**

Peigne aluminium 199 * 180 mm milieu et droit 22 dents 2 trous pour trottoir roulant 9500AE

*Comb plate 199 * 180 mm middle and right 22 teeth 2 screw holes for moving walk 9500AE*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC022P00023**

Peigne aluminium 205 * 180 mm gauche 22 dents 2 trous pour trottoir roulant 9500AE

*Comb plate 205 * 180 mm left 22 teeth 2 screw holes for moving walk 9500AE*

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 200
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones
SODIMAS ascenseurs

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41SC022P00024**


Peigne jaune 199 * 180 mm milieu et droit 22 dents 2 trous pour trottoir roulant 9500AE

*Yellow comb plate 199 * 180 mm middle and right 22 teeth 2 screw holes for moving walk 9500AE*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 199

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate

Code : **41SC022P00025**

Peigne jaune 205 * 180 mm gauche 22 dents 2 trous pour trottoir roulant 9500AE

*Yellow comb plate 205 * 180 mm left 22 teeth 2 screw holes for moving walk 9500AE*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 205

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC022P00026**

NEW

Peigne aluminium 107/199 avec inserts jaunes -9300-9500-SWE…22 dents

*Comb 107*199 with yellow plastic inlay- 9300 9500 SWE… 22 teeth*

Prof : /Deep : 20
Haut : /Height : 107
Larg : /Width : 199

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Peigne / Porte Peigne Escalator - Escalator comb, comb plate




Code : **41SC022P00027**

NEW

Terminaison fixation gauche pour peigne 9300 9500 SWE

Fixing left for comb 9300 9500 SWE

Prof : /Deep : 86
Haut : /Height : 3.5
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC022P00028**

NEW

Terminaison fixation droite pour peigne 9300 9500 SWE

Fixing right for comb 9300 9500 SWE

Prof : /Deep : 3.65
Haut : /Height : 85
Larg : /Width : 8

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm




Code : **41SC042P00001**

Poulie de friction diamètre 587 largeur 30mm pour main courante - 9300/9500/SW/SGT/STS/EWE/RSE/RST...

Handrail sheave esc SW-diam 590 9300/9500/SW/SGT/STS/EWE/RSE/RST...

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 27

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41SC042P00002**

Chaine de renvoi de MC roulements à billes- 17 jeux de 2 galets -9300,9500,SDS,SKS,STS - X= 970 mm

Reversing chaine -17 set of 2 roller X= 970 mm

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Main-Courante Escalator - Escalator handrail





Code : **41SC042P00003**

Crosse main courante SWE SWU 17 rollers

Newell end roller chain - 17 rollers

Prof : /Deep : 130
Haut : /Height : 50
Larg : /Width : 22

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm






Code : **41SC042P00004**

Poulie main courante Ø 496

Handrail sheave Ø 496

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 30

Ø axe : /axis :
Ø : 496
Unité /Unit mm




Code : **41SC042P00005**

Chaine de pression main courante 6 rollers

Chain 6 rollers for handrail drive

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 565
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø : 60
Unité /Unit mm





Code : **41SC042P00006**

Chaine de renvoi de main courante 16 * 2 galets X= 970 mm -nouveau modele

Reserving sheave 16 set of 2 rollers X = 970 mm -new model

Prof : /Deep : 500
Haut : /Height : 500
Larg : /Width : 500

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41SC042P00007**

Galet main courante Ø 70 *72 axe 20

*Handrail roller Ø 70 * 72 axle 20 mm*


Prof : /Deep :
Haut : /Height : 72
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

SODIMAS ascenseurs

Main-Courante Escalator - Escalator handrail




Code : **41SC042P00008**

Galet pression main courante 70*50 mm

*Roller for handrail 70*50 mm*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis : 70
Ø :
Unité /Unit mm





Code : **41SC042P00009**

Galet main courante 70*50 mm -14 galets

*Roller for handrail 70*50 mm -14 rollers*

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 50

Ø axe : /axis : 70
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41SC052P00001**

Carte PF1.Q pour SW

Board PF1.Q for SW

Prof : /Deep : 30
Haut : /Height : 180
Larg : /Width : 282

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm



Code : **41SC072P00001**


Courroie poly-v -L- 1841 mm 12 dents (11 sillons) -escalier mecanique pour 9300/9500/9700/SW/SWE/SDS/STS/EWE/RSE...

POLY V- BELT L-1841mm- for 9300/9500/9700/SW/SWE/SDS/STS/EWE/RSE...

Prof : /Deep :
Haut : /Height : 57
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Chaîne / Courroie Escalator - Escalator belt, chain




Code : **41SC072P00002**

Poulie rainurée pour courroie POLY-V-de contre pression de MC-Escalier mecanique 9300,SWE,STS,EWE,RSE…

Pulley for belt POLY-V -9300,SWE,STS,EWE,RSE……

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width : 70

Ø axe : /axis : 85
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41SC072P00005**

Poulie rainurée avec axe pour courroie POLY-V-de contre pression de MC-Escalier mecanique 9300,SWE,STS,EWE,RSE…

Pulley with shaft for belt POLY-V -9300,SWE,STS,EWE,RSE……

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

SODIMAS ascenseurs
Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Chaîne / Courroie Escalator - Escalator belt, chain





Code : **41SC982P00001**

Electrofrein 110Vac - 9300/9500/9700- code 897200

Brake magnet 110VAC-9300/9500/9700 - 897200

Prof : /Deep : 65
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 300

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Code : **41SC982P00002**

NEW

Electrofrein 97vdc - 9300/9500

Brake magnet 97Vdc

Prof : /Deep : 255
Haut : /Height : 65
Larg : /Width : 65

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements

Code : **41SC992P00001**

Contact à clé pour escalier mecanique 9300/9500

key switch for 9300/9500

Prof : /Deep :
Haut : /Height :
Larg : /Width :

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit cm

Divers Mécanique Escalator - Miscellaneous escalator mechanical elements




Code : **41SC992P00002**

Detecteur inductif XS4P12PA370D- 12/48vcc-M12


Proximity switch XS4P12PA370D M12

Prof : /Deep : 100
Haut : /Height : 100
Larg : /Width : 100

Ø axe : /axis :
Ø :
Unité /Unit mm

Création SODIMAS - Photographies et illustrations non contractuelles - Sous réserve de modification
Creación SODIMAS - Las fotografías e ilustraciones no son contractuales - Sujeto a modificaciones

Note



Note