

Série métal Metal series

Cabines



Cars



SODIMAS®

ascenseurs







Particulièrement adaptée aux exigences professionnelles nécessitant fiabilité et robustesse, la cabine Inox donne également pleine satisfaction grâce à son design qui s'intègre parfaitement dans les bureaux, commerces ou immeubles particuliers.

Particularly adapted to the professionals requirements who need reliability and robustness, the stainless steel car gives also full satisfaction thanks to its design which becomes integrated perfectly into offices,shops or particular buildings.

série
métal
métal



serie

■ ■ ■ série métal

Faux plafonds Epoxy blanc

False ceiling white Epoxy

Spots ronds à LED



LED round spot lamp

Spots carrés à LED
(option)



*LED square spot lamp
(option)*

LED en ligne (option)



*LED line
(option)*

Colonne boîte
à boutons avec
afficheur couleurs

*Czr operating panel
with color display*



Main courante
alu aspect inox



*Handrail - natural anodized
aluminium*

Plinthes
alu aspect inox



*Skirting - natural anodized
aluminium*

Main courante
en option



Option handrail

Mi colonne
inox brossé



*Half column
Brushed stainless steel*



Se reporter à la plaquette teintes
cabines

Refer to the shades documentation

série métal

série métal

Miroir de base
largeur 400 mm
toute hauteur
- 300 mm



Basis mirror
Width 400 mm
Full height -300 mm

Miroir en option
toute largeur
mi hauteur
1000 mm



Optional mirror
Full width
Half height 1000 mm

Miroir en option
toute largeur
toute hauteur
- 300 mm



Optional mirror
Full width
Full height -300 mm

Miroir en option
largeur 800mm
mi hauteur
1000 mm



Optional mirror
Width 800 mm
Half height 1000 mm

Miroir en option
largeur 800mm
toute hauteur
- 300 mm



Optional mirror
Width 800 mm
Full height -300 mm



série métal


Caractéristiques

Non conforme En 81-71

Base

Option

Revêtements de sol	Décaissé ou PVC 6 coloris	✓	
	Inox larmé		✓
	Aluminium larmé		✓
	Inox 6WL, inox Mandorlato ou inox gravé		✓
	Céramique Satin, 19 coloris		✓
	Céramique Silk, 15 coloris		✓
	Céramique Polished, 4 coloris		✓
	mique Riverwashed, 3 coloris		✓
Plinthe	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido		✓
Parois	9 finitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines)	✓	
Miroir	Toute largeur mi hauteur	✓	
	ATV ou SkinInox - Largeur 400 mm toute hauteur -300 mm	✓	
	Toute largeur toute hauteur -300 mm		✓
	Largeur 800 mm mi hauteur		✓
	Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm		✓
Tube main courante	Aluminium aspect inox	✓	
	Inox brossé		✓
	Inox poli miroir		✓
Embouts main courante	Aluminium poli brillant	✓	
	Aluminium chromé		✓
	Aluminium chromé ton noir		✓
	Aluminium chromé ton or		✓
Entrée	9 finitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines)	✓	
Faux plafond	Epoxy blanc	✓	
	Epoxy noir		✓
	Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido		✓
Éclairages	4 spots à LED ronds	✓	
	4 spots à LED carrés		✓
	2 bandes à LED		✓
Aération	Ventilation naturelle dans les colonnes d'entrée	✓	
Protection	Barrière de cellules	✓	
Panneau de commande	Mi hauteur en inox brossé	✓	
	Mi hauteur en inox gravé		✓
	Mi hauteur en inox Lino		✓
	Mi hauteur en inox poli miroir noir		✓
	Toute hauteur en inox brossé		✓
	Toute hauteur en inox gravé		✓
	Toute hauteur en inox Lino		✓
	Toute hauteur en inox poli miroir noir		✓
Boutons et accessoires	Boutons Cynta micro-course finition fond suivant catalogue (conforme norme EN81-70) Indicateur d'étage LCD avec synthèse vocale Téléphone tri-phonique Digicode intégré dans la boîte à boutons	✓	
	Boutons Angel ou Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)		✓



série métal

Characteristics

Not compliant with EN 81-71

Characteristics		Basis	Option
Floor covering	Floor recess or PVC 6 colors	✓	
	Groove stainless steel		✓
	Groove paint plate		✓
	6WL, Mandorlato or engraved stainless steel		✓
	Céramic Satin, 19 coloris		✓
	Céramic Silk, 15 coloris		✓
	Céramic Polished, 4 coloris		✓
	Céramic Riverwashed, 3 coloris		✓
Skirting	Aluminium, stainless steel finish	✓	
	Brushed, engraved Lino, BATG4, Quadro Lucido stainless steel		✓
Panels	9 metal finishes (see car patterns documentation)	✓	
Mirror	Ful width Half height	✓	
	ATV or SkinInox - Width 400 mm Full height - 300 mm	✓	
	Width 800 mm Half height		✓
	Width 800 mm Full height - 300 mm		✓
	Full width Full height - 300 mm		✓
Handrails	Aluminium, stainless steel finish	✓	
	Brushed stainless steel		✓
	Polished stainless steel		✓
Tip tube handrail	Polished brightness aluminium	✓	
	Chromium plated aluminium		✓
	Black chromium plated aluminium		✓
	Gold chromium plated aluminium		✓
Entrance	8 metal finishes (see car patterns documentation)	✓	
False ceiling	White Epoxy	✓	
	Black Epoxy		✓
	Brushed, engraved Lino, BATG4, Quadro Lucido stainless steel		✓
Lighting	4 LED round spot lamp	✓	
	4 LED square spot lamp		✓
	2 LED line		✓
Ventilation	Natural ventilation in the entrance columns	✓	
Protection	Safety edge	✓	
Operating panel	Half height column in brushed stainless steel	✓	
	Half height column in engraved stainless steel		✓
	Half height column in Lino stainless steel		✓
	Half height column in black polished stainless steel		✓
	Full height in brushed stainless steel		✓
	Full height in engraved stainless steel		✓
	Full height in Lino stainless steel		✓
	Full height in black polished stainless steel		✓



Cabine anti-vandale types 0, 1, 2
Vandal resistant car types 0, 1, 2

Cabine anti-vandale types 0, 1, 2

Vandal resistant car types 0, 1, 2

ATV



Plafond sans points d'attache
Ceiling without attachment points

Spots à LED avec vitre feuilletée anti-vandale, encastrés sans fixations apparentes
LED spots with vandal resistant laminated glass, flush mounted without visible fixings

Encart et afficheur avec vitre feuilletée étanche
Back light & display with waterproof vandal resistant laminated glass

Miroir en inox poli miroir encastré
Mirror in mirror finish stainless steel flush-mounted

Boîte à boutons ton parois indémontable de l'extérieur
Push button box in stainless steel same colour as the wall cannot be dismantled from the outside

Parois inox texturé anti-graffitis et anti-rayures (inox BATG4) résistante aux chocs
Textured graffiti and scratch resistant stainless steel BATG4 walls shock resistant

Plinthes avec fixations invisibles et inviolables
Stainless steel skirting with invisible and tamper-proof fixings

Sol anti-trébuchement
Variante: Inox, Granit.
Trip-resistant floor
Variants: Stainless steel, granite

Cabine anti-vandale conforme type 2 de la norme EN81-71

Vandal resistant car comply with type 2 EN81-71

Résister à toutes épreuves. Voila le défi relevé pour garantir longévité et sécurité à votre cabine d'ascenseur.

Resist everything. Here is the challenge raised to guarantee longevity and safety in your lift car.



Boutons Démon inox, repères émaillés anti-vandale renforcés

Démon buttons in stainless steel strengthened vandal resistant

Aérations intégrées dans les angles avec trous non accessibles

Vents integrated into the corners with inaccessible holes



Le type d'inox utilisé, la conception de la cabine, la signalisation et l'éclairage proposé ont été conçus et testés suivant les annexes A, B, E et F de la norme En 81.71.

The type of stainless steel used, the conception of the car, the fixture and lighting have been designed and tested according to appendices A, B, E and F of the 81.71 standard.



Main courante en inox avec fixations invisibles et inviolables

Stainless steel handrails with invisible and resistant fixings

■ ■ ■ série métal
ATV

série métal

métal

Caractéristiques Anti-vandale conforme aux types 1 et 2 de la norme EN 81-71

Equipements	Descriptions	Base	Op-tion
Plafonds	Plafond finition inox 304 BATG4 (inox poli miroir en option) avec entailles pour 4 spots	✓	
Éclairage	4 spots à Led, anti-vandales + alimentation	✓	
Parois	Inox type 304 BATG4 anti-rayures, anti-graffitis	✓	
	Inox gravé		✓
	Miroir encastré en tôle inox 304 poli miroir toute hauteur - 300 mm	✓	
Mains courantes	1 main courante Ø 40 mm en inox brossé filante	✓	
Plinthes	Inox BATG4	✓	
Revêtements de sol	PVC confort (U4, P3, M3) décaissé de 25 mm "Tarabus"	✓	
	Sol tôle inox gravé D42 format bac ou sol inox larmé suivant type ATV		✓
Accès	Simple ou double accès prédisposition adaptation tout type de portes auto anti-vandales de type 0, 1 ou 2.	✓	
Entrée	Entrée + parois inox 304 BATG4 ep. 15/10	✓	
	Inox gravé		✓
Aération	Ventilation naturelle	✓	
	Ventilation mécanique sur toit cabine		✓
Protection	Barrière de cellule	✓	
Panneau de commande	Colonne boîte à boutons inox BATG4 avec signalisation conforme 81.71	✓	
	Colonne boîte à boutons en inox gravé		✓
Boutons et accessoires	- Boutons Angel EVOLYA micro-course Angel conformes à la norme 81.70 - Indicateur d'étage LCD 4" - Gravure sur backlight - Téléphone triphonique - Digicode	✓	
	- Boutons Démon EVOLYA, Angel / Démon SYNIA, Angel CYNTRA micro-course conformes à la norme 81.70 - Indicateur d'étage LCD 4" - Contact à clé, boucle inductive, interphone ...		✓



série métal

Non conforme En 81-71

Characteristics

Vandal-resistant complying types 1 & 2 EN 81-71

Equipments	Descriptions	Basis	Op-tion
Ceilling	Ceilling stainless steel 304 BATG4 finish with notches for 4 spotlights	✓	
Lighting	4 vandal resistant spots with LED + power supply	✓	
Walls	Stainless steel 304 BATG4 walls, graffiti and scratch resistant	✓	
	Engraved stainless steel		✓
Mirror	Flush-mounted mirror in 304 mirror finish stainless steel sheet, full height - 300 mm	✓	
Handrails	1 handrail Ø 40 mm in extruded brushed stainless steel	✓	
Skirtings	BATG4 stainless steel	✓	
Floor covering	Confort» PVC (U4, P3, M3) 25 mm recessing "Tarabus"	✓	
	Floor in D42 engraved stainless steel sheet, tray shape or groove stainless steel		✓
Access	Single or double access all type of automatic door adaptation rewiring	✓	
Entrance	Entrance + BATG4 304 stainless steel walls, thickness 15/10	✓	
	Engraved stainless steel		✓
Ventilation	Natural ventilation	✓	
	Mechanic ventilation on car roof		✓
Protection	Safety edge	✓	
Operating panel	Full height COP in stainless steel BATG4 with display complying with EN 81.71	✓	
	Full height COP in engraved stainless steel		✓
Push buttons & accessories	- Angel Evolya micro switch push buttons (complying with EN 81-70) - LCD 4" coulour - Engraving on backlight - 3 phonic telephone - Keypad	✓	
	- Angel Evolya, Angel/Démon SYNIA, Angel CYNTRA micro switch push buttons (complying with EN 81-70) - LCD 4" coulour - Key switch, inductive loop, intercom ...		✓





ascenseurs

Création SODIMAS 04/2017 - 2750053P00038 - Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.
Created by SODIMAS 04/2017 - 2750053P00038 Photos and illustrations are not contractual. Modifications without prior notice. Speechless reproduction even partial.



www.SODIMAS.com

Siège social

Head office

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE

☎ +33(0)4 75 84 86 00

e-mail: accueil@sodimas.fr